


17. KOLANO WYSOKIE KG

ZDJĘCIE



WYMIARY




KG

Średnica DN	Ø120	Ø130	Ø150
ØD [mm]	125.0	135.0	155.0
ØDk [mm]	120.0	130.0	150.0
A [mm]	398.0	420.0	460.0
B [mm]	658.0	640.0	668.0
Waga [kg]	5.1	5.5	6.6

OZNACZENIA / KOD PRODUKTU

KG **x** / **90** - **CZ** **2** / **W**



MATERIAŁY


Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy s	2	2 - grubość 2,0 mm

18. KOLANO WYSOKIE-KRÓTKIE KG

ZDJĘCIE



WYMIARY




KG

Średnica DN	Ø120	Ø130	Ø150
ØD [mm]	125.0	135.0	155.0
ØDk [mm]	120.0	130.0	150.0
A [mm]	318.0	340.0	380.0
B [mm]	658.0	640.0	668.0
Waga [kg]	4.7	5.0	6.0

OZNACZENIA / KOD PRODUKTU

KG **x** / **90** - **CZ** **2** / **WK**



MATERIAŁY


Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy s	2	2 - grubość 2,0 mm

19. KOLANO WYSOKIE Z REWIZJĄ KGR

ZDJĘCIE



WYMIARY



KGR

Średnica DN	Ø120	Ø130	Ø150
ØD [mm]	125.0	135.0	155.0
ØDk [mm]	120.0	130.0	150.0
A [mm]	398.0	420.0	460.0
B [mm]	658.0	640.0	668.0
Waga [kg]	5.2	5.6	6.7

OZNACZENIA / KOD PRODUKTU

KGR **x** / **90** - **CZ** **2** / **W**

wysokie
grubość blachy
materiał
kąt 90°
średnica nominalna DN
kolano gięte z rewizją

MATERIAŁY


Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy s	2	2 - grubość 2,0 mm

20. KOLANO WYSOKIE-KRÓTKIE Z REWIZJĄ KGR

ZDJĘCIE



WYMIARY



KGR

Średnica DN	Ø120	Ø130	Ø150
ØD [mm]	125.0	135.0	155.0
ØDk [mm]	120.0	130.0	150.0
A [mm]	318.0	340.0	380.0
B [mm]	658.0	640.0	668.0
Waga [kg]	4.7	5.0	6.1

OZNACZENIA / KOD PRODUKTU

KGR **x** / **90** - **CZ** **2** / **WK**

wysokie-krótkie
grubość blachy
materiał
kąt 90°
średnica nominalna DN
kolano gięte z rewizją

MATERIAŁY


Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy s	2	2 - grubość 2,0 mm

21. KOLANO WYSOKIE Z SZYBREM KGS

ZDJĘCIE



WYMIARY



KGS

Średnica DN	Ø120	Ø130	Ø150
ØD [mm]	125.0	135.0	155.0
ØDk [mm]	120.0	130.0	150.0
A [mm]	398.0	420.0	460.0
B [mm]	658.0	640.0	668.0
Waga [kg]	5.4	5.8	6.9

OZNACZENIA / KOD PRODUKTU

KGS **x** / **90** - **CZ** **2** / **W**

wysokie
grubość blachy
materiał
kąt 90°
średnica nominalna DN
kolano gięte z szybrem

MATERIAŁY


Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy s	2	2 - grubość 2,0 mm

22. KOLANO WYSOKIE-KRÓTKIE Z SZYBREM KGS

ZDJĘCIE



WYMIARY



KGS

Średnica DN	Ø120	Ø130	Ø150
ØD [mm]	125.0	135.0	155.0
ØDk [mm]	120.0	130.0	150.0
A [mm]	318.0	340.0	380.0
B [mm]	658.0	640.0	668.0
Waga [kg]	4.9	5.2	6.3

OZNACZENIA / KOD PRODUKTU

KGS **x** / **90** - **CZ** **2** / **WK**

wysokie-krótkie
grubość blachy
materiał
kąt 90°
średnica nominalna DN
kolano gięte z szybrem

MATERIAŁY


Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy s	2	2 - grubość 2,0 mm

23. KOLANO WYSOKIE Z REWIZJĄ I SZYBREM KGSR

ZDJĘCIE



WYMIARY




KGSR

Średnica DN	Ø120	Ø130	Ø150
ØD [mm]	125.0	135.0	155.0
ØDk [mm]	120.0	130.0	150.0
A [mm]	398.0	420.0	460.0
B [mm]	658.0	640.0	668.0
Waga [kg]	5.5	5.8	7.0

OZNACZENIA / KOD PRODUKTU

KGSR x / 90 - CZ 2 / W



MATERIAŁY


Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy s	2	2 - grubość 2,0 mm

24. KOLANO WYSOKIE-KRÓTKIE Z REWIZJĄ I SZYBREM KGSR

ZDJĘCIE



WYMIARY




KGSR

Średnica DN	Ø120	Ø130	Ø150
ØD [mm]	125.0	135.0	155.0
ØDk [mm]	120.0	130.0	150.0
A [mm]	318.0	340.0	380.0
B [mm]	658.0	640.0	668.0
Waga [kg]	5.0	5.3	6.4

OZNACZENIA / KOD PRODUKTU

KGSR x / 90 - CZ 2 / WK



MATERIAŁY


Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy s	2	2 - grubość 2,0 mm

25. KOLANO NISKIE KG

ZDJĘCIE



WYMIARY



	KG		
Średnica DN	Ø120	Ø130	Ø150
ØD [mm]	125.0	135.0	155.0
ØDk [mm]	120.0	130.0	150.0
A [mm]	318.0	340.0	380.0
B [mm]	318.0	340.0	380.0
Waga [kg]	2.6	3.0	3.8

Waga [kg]	2.6	3.0	3.8

OZNACZENIA / KOD PRODUKTU

MATERIAŁY

KG **x** / **90** - **CZ** **2** / **N**

	niskie
	grubość blachy
	materiał
	kąt 90°
	średnica nominalna DN
	kolano gięte


Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy s	2	2 - grubość 2,0 mm

26. KOLANO NISKIE Z REWIZJĄ KGR

ZDJĘCIE



WYMIARY



KGR

Średnica DN	Ø120	Ø130	Ø150
ØD [mm]	125.0	135.0	155.0
ØDk [mm]	120.0	130.0	150.0
A [mm]	318.0	340.0	380.0
B [mm]	318.0	340.0	380.0
Waga [kg]	2.7	3.1	3.9

OZNACZENIA / KOD PRODUKTU

MATERIAŁY

KGR **x** / **90** - **CZ** **2** / **N**

	niskie
	grubość blachy
	materiał
	kąt 90°
	średnica nominalna DN
	kolano gięte z rewizją


Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy s	2	2 - grubość 2,0 mm

27. KOLANO 45° KG

ZDJĘCIE



WYMIARY




KG

Średnica DN	Ø120	Ø130	Ø150
ØD [mm]	125.0	135.0	155.0
ØDk [mm]	120.0	130.0	150.0
A [mm]	208.0	222.0	248.0
B [mm]	294.0	308.0	336.0
Waga [kg]	1.7	1.9	2.4

OZNACZENIA / KOD PRODUKTU

KG **x** / **45** - **CZ** **2**



MATERIAŁY


Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy s	2	2 - grubość 2,0 mm

28. KOLANO 45° Z REWIZJĄ KGR

ZDJĘCIE



WYMIARY




KGR

Średnica DN	Ø120	Ø130	Ø150
ØD [mm]	125.0	135.0	155.0
ØDk [mm]	120.0	130.0	150.0
A [mm]	208.0	222.0	248.0
B [mm]	294.0	308.0	336.0
Waga [kg]	1.80	2.0	2.5

OZNACZENIA / KOD PRODUKTU

KGR **x** / **45** - **CZ** **2**



MATERIAŁY

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy s	2	2 - grubość 2,0 mm