

**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/B/0459/02/2012

ORYGINAL


Wyrób / product: **Drzwiczki rewizyjne**

Zawierający / containing: **ABS i inne składniki wg dokumentacji producenta**

Przeznaczony do / destined: **zastosowanie drzwiczek musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są montowane.**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie drzwiczek musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są montowane.



Wytwórca / producer:

**AWENTA E.W.A Chomka sp. j.
05-300 Mińsk Mazowiecki
Stojadła ul. Warszawska 99**

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

**AWENTA E.W.A Chomka sp. j.
05-300 Mińsk Mazowiecki
Stojadła ul. Warszawska 99**

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2017-06-13 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2017-06-13
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 13 czerwca 2012

The date of issue of the certificate: 13th June 2012

*Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska
z up. Gawbor/S.
dr Bożena Krogulska*

Reprodukcja, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

proj. T. Podsiady