

Zestawienie zmian w cenniku detalicznym
obowiązujące od dnia **1.07.2021**

Strona	%	
NASADY		
5-7	10%	Nasady hybrydowe TUS, TH, THP
8	10%	Elektroniczne regulatory prędkości ERO, zasilacze EZN, szafy zasilające i regulujące, Pilot PRO oraz wyłącznik CLS
11	10%	Generatory ciągu oraz regulatory
12	10%	Daszki, adaptory i redukcje do generatorów ciągu
13-14	10%	Nasady Turbowent w średnicy fi 150-350
13-14	15%	Nasady Turbowent w średnicy fi 400-500
15-16	10%	Nasady Turbowent Tulipan
16	15%	Redukcja podstawa rurowa
17	10%	Turbowent TUZ
18	25%	Nasada Rotowent - wersja OCOC
18	20%	Nasada Rotowent - wersja OCCH
18	10%	Nasada Rotowent - wersja CHCH i CH
19	10%	Nasada Rotowent Dragon oraz statecznik
20	15%	Nasada Rotowent Swing
20		Nasada Rotowent Swing -aktualizacja cen wersji na podstawie B (ceny jak dla podstawy PK)
21	10%	Nasada Turbowent i Turbowent Tulipan- podstawa B-K i B-K-U
21	25%	Nasada Rotowent podstawa B-K i B-K-U - wersja OCOC
21	20%	Nasada Rotowent podstawa B-K i B-K-U - wersja OCCH
21	10%	Nasada Rotowent podstawa B-K i B-K-U - wersja CHCH i CH
21	10%	Nasada Rotowent Dragon podstawa B-K i B-K-U
22	10%	Nasada Rotowent Dragon
22	25%	Nasada Rotowent - wersja OCOC
22	20%	Nasada Rotowent - wersja OCCH
22	10%	Nasada Rotowent - wersja CHCH i CH
22	10%	Nasada Turbowent i Turbowent Tulipan
22	10%	Podstawa kominowa PK
22	20%	Podstawa kominowa redukcyjna PKR
23	35%	Rura prosta wersja rozbierna "R" - wersja OC
23	10%	Rura prosta wersja rozbierna "R" - wersja CH i Ż8
23	20%	Króciec KNKD -wersja OCOC
23	10%	Króciec KNKD -wersja OCCH, CHCH, Ż8CH
23	20%	Podstawy kominowe redukcyjne PKR120x170/150...
24	20%	Podstawa rurowa PJD i PPD - wersja OCOC kął dachu 0-20
24	25%	Podstawa rurowa PJD i PPD - wersja OCOC kął dachu 20-35
24	30%	Podstawa rurowa PJD i PPD - wersja OCOC kął dachu 35-50
24	10%	Podstawa rurowa PJD i PPD - wersja CHCH

24	15%	Podstawy kominowe ocieplane PDR
24	10%	Podstawa kominowa wciskana PRT
25	20%	Podstawa rurowa PRJ wersja OC kąt dachu 0-20
25	25%	Podstawa rurowa PRJ wersja OC kąt dachu 20-35
25	30%	Podstawa rurowa PRJ wersja OC kąt dachu 35-50
25	10%	Podstawa rurowa PRJ wersja CH
25	20%	Przejście dachowe kątowe PDKD jednospadowe wersja OC kąt dachu 0-20
25	25%	Przejście dachowe kątowe PDKD jednospadowe wersja OC kąt dachu 20-35
25	30%	Przejście dachowe kątowe PDKD jednospadowe wersja OC kąt dachu 35-50
25	10%	Przejście dachowe kątowe PDKD jednospadowe wersja CH
26	20%	Podstawa rurowa PRD wersja OC kąt dachu 0-20
26	25%	Podstawa rurowa PRD wersja OC kąt dachu 20-35
26	30%	Podstawa rurowa PRD wersja OC kąt dachu 35-50
26	10%	Podstawa rurowa PRD wersja CH
26	20%	Przejście dachowe kątowe PDKD dwuspadowe wersja OC kąt dachu 0-20
26	25%	Przejście dachowe kątowe PDKD dwuspadowe wersja OC kąt dachu 20-35
26	30%	Przejście dachowe kątowe PDKD dwuspadowe wersja OC kąt dachu 35-50
26	10%	Przejście dachowe kątowe PDKD dwuspadowe wersja CH
27	20%	Podstawy zbiorcze PZR - wersja OC
27	10%	Podstawy zbiorcze PZR - wersja CH
28	10%	Daszek DASI, DASII, DAK, WDA, DA-PT, DA - wersja CH
28	20%	Daszek DASI, DASII, DAK, WDA, DA-PT, DA - wersja OC
29	10%	Daszek z pudełka DAP
29	20%	Wywietrzak WCG - wersja OC
29	10%	Wywietrzak WCG - wersja CH
29-30	10%	Przedłużenia kominowe PKO i PKK
30	10%	Nasada kanalizacyjna PNK i Czerpnia GWC

Systemy kominowe		
31-34	10%	Systemy kominowe SWK i SWKow
35-37	10%	Redukcje
38	10%	System SWKE
39-40	10%	System SKD
41	20%	System SKD-ML
42-44	10%	Systemy SWKŻ I SWKŻow
45-46	10%	System SKDŻ
47	10%	System SKS-X - korekta cenowa ze względu na technologie wykonania np. Trójniki będą wykonywane z X5
48	10%	System SKSP-X - korekta cenowa ze względu na technologie wykonania np. Trójnik będą wykonywane z X5
49	10%	System SKSPD-X - korekta cenowa ze względu na technologie wykonania np. Trójnik będą wykonywane z X5
50	10%	System SKS-X-IZ - korekta cenowa ze względu na technologie wykonania np. Trójnik będą wykonywane z X5
51-54	10%	System SGSP
55, 58	15%	System SPKP – Rury proste, Rury teleskopowe, Rury z króćcem pomiarowym
55-58	10%	System SPKP – Pozostałe produkty
59	15%	System SPP – Rury proste, Rury teleskopowe, Rury z króćcem pomiarowym
59-61	10%	System SPP – Pozostałe produkty
62	20%	Rura prosta SPK średnica fi 120
62	25%	Rura prosta SPK średnica fi 130-180
62	30%	Rura prosta SPK średnica fi 200-220
62	35%	Rura prosta SPK średnica fi 250
62	15%	Trójnik TR../90-CZ2 w średnicy fi 120-200
62	30%	Trójnik TR../90-CZ2 w średnicy fi 220-250
62	45%	Trójnik TR../45-CZ2
62-63	15%	Trójnik Moritza TRMr, Zaślepki ZT, Redukcje RD i RDkw
63	15%	Kolana nastawne KNS, KNSR, KNSR-UNI w średnicy fi 120-180
63	20%	Kolana nastawne KNS, KNSR, KNSR-UNI w średnicy fi 200-250
63	15%	Kolana stałe KS w średnicy fi 120-180
63	20%	Kolana stałe KS w średnicy fi 200-250
63	15%	Kolana stałe z rewizją KSR w średnicy 120-180 (+ 10,00zł dodatkowo)
63	20%	Kolana stałe z rewizją KSR w średnicy 200-250 (+ 10,00zł dodatkowo)
63	15%	Kolana stałe szlifowane w średnicy fi 120-180
63	20%	Kolana stałe szlifowane w średnicy fi 200-250
64-65	15%	Kolana gięte
65	15%	Uszczelki, opaski do kolan, farba i uszczelniaacz
66	15%	Szyber kominowy, szyber z blokadą. Aktualizacja ceny szybra SZK...-CZ2-8x8 (taka sama cena jak dla SZK...-CZ2)
66	20%	Rura prosta żebrowana RPŻ w średnicy fi 120
66	25%	Rura prosta żebrowana RPŻ w średnicy fi 130-180
66	30%	Rura prosta żebrowana RPŻ w średnicy fi 200-220

66	35%	Rura prosta żebrowana RPŻ w średnicy fi 250
66	15%	Zestaw szybra, rozeta, złączki ZM i ZZ, trójnik typu Y, wkładki WJ i WD
67	15%	Wkładki do kominów WKK, WKC, WKCP, WKK-CS oraz WKK-KS
68	10%	System SPKA
69-70	10%	Elementy żaroodporne do podłączenia kominka
71	10%	Szybry kominowe, aktualizacja ceny SZKZ...Ż1-REG (cena taka sama jak szyber SZKZ...-Ż1-8x8)
71-72	10%	Pokrętła szybra
73	10%	Regulatory ciągu
73	15%	Bypass kominkowy

DGP		
74	10%	Aparaty, bypassy i zestawy nawiewne
75	10%	Regulatory oraz osprzęt
76	15%	Nawilżacz kominkowy, Złącza ZWS, Zawór zwrotny ZZ, rozety i redukcje
77	30%	Rury elastyczne RESF...-AL.
77	10%	Rury elastyczne RESD, REP, REPI, rękaw izolowany REKP, zestawy podłączeniowe do rur REP i REPI
78	10%	Opaski OPS, taśma TSM, zapinki ZAP, uchwyty UMS i UMO, taśma aluminiowa
78-81	15%	Wszystkie produkty od Trójnik Y -"Portki" do Czerpni powietrza CZNP-II
81	10%	Czerpnia powietrza RAINSTOP
82	30%	Kanał prostokątny KP i KPS w wymiarze 150x50
82	35%	Kanał prostokątny KP i KPS w wymiarze 200x50 oraz 200x90
82-83	15%	Kolana KL, KLN, KSSN, KSS, Trójniki TRP oraz YP
84-85	15%	Czwórnik CZP, kształtki KLO i KLP, redukcje RDSS, złączki ZWP, przedłużki PO i PP, przepustnice PJP (wszystkie)
86-87	15%	Przepustnica PJPS, Trójniki TRP (wszystkie), Trójnik TZL, YPS oraz TZL/C
87	15%	Kratka KRCZNP, dystrybutory, zaślepki ZS, ZSR oraz uchwyty montażowe UM
88-89	15%	Króciec spiro KSP, czerpnie CZNP, skrzynki rozdzielcze SRO i SRP, zaślepki ZSP
89-90	10%	Wełna LAMELLA, FIREROCK, produkty SUPERISOL oraz GRENAISOL
90	10%	Drzwiczki DWG, ramka kominkowa RWKR, nawietrzak kominkowy ZNK, szczypcy S.C.
90	50%	Stojak JAŚ
KRATKI		
91-92	10%	Kratki osłonowe wylotów bocznych komina
93-94	15%	Kratki KRVTZ, KRVT, KRVZ, KRVSZ, KRVSZM, KRVIN
95	20%	Kasety dolotowe KDPKRV, KDBKRV
95	15%	Kratka Ruszt KRVD
96	20%	Maskownica MKKRV
96-97	15%	Ramka licująca KRV-RL, kratki V-OPEN (wszystkie)
98-99	15%	Kratka KRR, maskownica MKKRR, produkty V-BOX (SET, VENT, LIGHT, BACKPANEL)
99	15%	Kratki Light KRL i KRLz, Fotokratka, kratka do kanałów KRKP
100	10%	Anemostaty ASV, ASKV oraz ASK, Kryzy KY, Filtry do kaset dolotowych FM i FW (AS i ASW bez podwyżki)
101	20%	Kasety dolotowe KDP oraz KDB

WENTYLACJA		
102-103	15%	Stabilery CSW, SW oraz KSW oraz osłony do stabilerów CSW
104-105	10%	Nawietrzaki (wszystkie) oraz elementy dodatkowe (ANP, SNP, FNP, FNON)
106	15%	Króćce KPK i KPKR, cokół dachowy WQD, Tłumnik TŁE, Kłapy KPPOŻ i ZZS
107	35%	Rura prosta wersja RP.../1,0-OC-N
107	10%	Rura prosta wersja RP.../1,0-X-N
107	15%	Element wyczystkowy WZD, trójnik TRU, kolana KS w wersji OC
107	10%	Element wyczystkowy WZD, trójnik TRU, kolana KS w wersji X (bl. Chromoniklowa)
108	15%	Zaślepka ZTRU, Miska MSU, Złączki ZNU oraz ZNRU w wersji OC
108	10%	Zaślepka ZTRU, Miska MSU, Złączki ZNU oraz ZNRU, uchwyt UMO w wersji X (bl.chromoniklowa)
109-113	10%	Skrzynki rozdzielcze KLO, SRP (System dystrybucji powietrza)
113	15%	Trójniki siodłowe TS oraz TR
113	35%	Kanały prostokątne KP
113	15%	Kolana KL, KLN, złączki ZWP
114	15%	Kolano KSS i KSSN, Redukcje RDSS, Czerpnia CZNP, Kształtki KLO, zaślepka ZSP oraz Uchwyt montażowy UM
115-116	20%	Wyrzutnie i czerpnie dachowe, Wyrzutnia z siatką KWS
116-117	20%	Podstawy dachowe POD typ A i typ B, podstawy dachowe skośne WPDS, WPD, Miska pod skropliny MS-...-POD
117	20%	Kanały i kształtki wentylacyjne z bl. ocynkowanej
117	10%	Kanały i kształtki wentylacyjne z bl. chromoniklowej 1.4301
118	20%	Czerpnia i wyrzutnia ścienna, kaseta dolotowa do czerpni i wyrzutni, przepustnice WPJ i WPW-S
118	25%	Siłowniki Belimo
119	35%	Rury proste RP...-OC-K
119	25%	Trójnik TR.../45-OC-K
119	10%	Miska MS...-CH
119	15%	Pozostałe produkty w tabeli
120-121	ok 10%	Cała tabela
122	35%	Rura prosta
122	15%	Trójnik TR.../90-OC-O
122	25%	Trójnik TR.../45-OC-O
122	25%	Trójnik YR, Czwórnik CZO
122	15%	Kolana KS, Zasuwy ZAS, Przepustnice PJ
123	15%	Redukcje RD...-OC-O
124	15%	Opaski OPII, Trójnik WC/K, Nypel ZNY, Zaślepki WZS oraz WZSS
124	15%	Koźnierz o przekroju kołowym KŁ...-CH
124	50%	Koźnierz o przekroju kołowym KŁ...-CYN
124	10%	Koźnierz uszczelniający KV

Strona	Produkty wycofane z oferty
9-10	Nasady hybrydowe NET
33, 43	Kolana KNS i KNSr w średnicy 225 i 250 (dotyczy to wyłącznie kolan CH i Ż)

Strona	Opis zmiany
50	Dodanie systemu SKSP-X-ML
	Nowa pozycja- anemostaty ASV i ASVK fi160
	Nowa pozycja- przejście dachowe kątowe z płaszczem elastycznym