PROWENT

KOMINKI • WENTYLACJA

2025



Cennik Produktów

2025

TO, CZEGO POTRZEBUJESZ
- NAJSZYBCIEJ, JAK TO MOŻLIWE

OFERTA SPECJALNA

Składaj zamówienia przez internet i odbierz super nagrody!

3 PROSTE ZASADY:

1

ZAREJESTRUJ SIĘ

Rejestracja na naszej platformie jest prosta i w pełni darmowa.

2

SKŁADAJ ZAMÓWIENIA

Wartości zrealizowanych zamówień przez system B2B ulegają sumowaniu (1 zł netto = 1 punkt)

3

ODBIERZ NAGRODY

Po przekroczeniu łącznej kwoty zakupów otrzymasz do wyboru jedną z nagród.

MARSHALL ACTON BT III

Kompaktowy głośnik w klasycznym stylu oferujący potężne brzmienie.



190 000 PKT

SOUNDBAR JBL BAR

2.1 to listwa dźwiękowa z systemem głośników 2.1 i bezprzewodowym subwooferem, która stanowi idealne uzupełnienie brzmienia telewizora.



210 000 PKT

ZEGAREK SPORTOWY GARMIN FENIX 7X SOLAR 51MM CZARNY

Wytrzymała bateria. Twój osobisty trener. Spełnia normy wojskowe.



270 000 PKT

IROBOT ROOMBA COMBO J7 (C7156)

Jednoczesne odkurzanie i mopowanie. Z łącznością Wi-Fi oraz szczotkami do wszystkich powierzchni.



340 000 PKT

KONSOLA SONY PLAYSTATION 5

Najszybsza i najpotężniejsza konsola Playstation.

460 000 PKT



IPHONE 15 PLUS 128 GB

Kompaktowe rozmiary i potężne wnętrze. Sięgnij po więcej ze smartphonem najwyższej klasy.



700 000 PKT

www.b2b.prowent-bialystok.com

EFEKTYWNY ŚRODEK do usuwania smoły 1kg

max 3 sztuki/zamówienie i przy zamówieniu na minimum 1000 zł

HANSA



6 000 PKT

HAMAK DO 240 KG - dwuosobowy

Kolor wysyłany losowo beżowy lub jasno szary.



10 000 PKT

BLUZA POLAROWA

Funkcjonalna, wyposażona w dwie boczne kieszenie.



14 000 PKT

PALENISKO OGRODOWE MILANO

Umożliwia cieszenie się urokiem ogniska na świeżym powietrzu.



16 000 PKT

KARTA PODARUNKOWA

Podarunkowa karta Rossmann to idealny pomysł na prezent na wiele okazji i dla każdego.

ROSSMANN

100 ZŁ

18 000 PKT

HUŚTAWKA OKRĄGŁA BEŻOWA

Huśtawka, który łączy w sobie styl i wygodę!



20 000 PKT

4FIZJO Acupressure Mat

Mata łagodzi ból, uczucie zmęczenia i prowadzi do relaksacji ciała.



22 000 PKT

TAJFUN 6M

Zestaw do czyszczenia komina od dołu o długości 6m.

TAJFUN®



30 000 PKT

KOCIOŁEK ŻELIWNY EMALIOWANY

Pojemność 8l. Gwarancja niezwykłego smaku i aromatu potraw.



38 000 PKT

FISKARS ZESTAW 5 NOŻY W BLOKU + OSTRZAŁKA

Noże Functional Form znajdują szerokie zastosowanie w kuchniach całego świata.



40 000 PKT

BOSCH MSM67170

Blender Bosch bez trudu radzi sobie nawet z dużymi i twardymi składnikami.



40 000 PKT

ZESTAW PATELNI INGENIO EXTRA 4 ELEMENTY Tefal

Minimum miejsca, maksimum możliwości. Wielofunkcyjne naczynia kuchenne. Gotuj, smaż, zapiekaj i serwuj, oszczędzając miejsce w swojej kuchni!



40 000 PKT

SIEKIERA + OSTRZAŁKA

FISKARS



Model perfekcyjnie zbalansowany pod względem ciężaru i długości.

42 000 PKT

YATO YT-3879

Profesjonalny zestaw narzędziowy (108 el.), opracowany pod kątem potrzeb wyspecjalizowanych serwisów samochodowych i mechanicznych



48 000 PKT

GERLACH BRAVA

Klasyczny wygląd, trwałość, solidność wykonania oraz najwyższa jakość użytej do produkcji stali nierdzewnej to główne cechy produktów z linii Brava.



65 000 PKT

NAC CST45-40-02AC

Pilarka spalinowa wyposażona w silnik o poj.45cm3, mocy 600W, max. momencie obrotowym 2 Nm, świetnie poradzi sobie w ogrodzie, w gospodarstwie, na budowie..



75 000 PKT

NAC BP520-30KA-T

Kosa spalinowa o dużej mocy 3 KM sprawdzi się doskonale do koszenia rozległych terenów i trudno dostępnych miejsc.



100 000 PKT

JBL CHARGE 5

Zabierz muzykę ze sobą!



100 000 PKT

STANLEY FMC627D2

Wiertarko-wkrętarka udarowa polecana do użytku profesjonalnego w rzemiośle i serwisie.



105 000 PKT

RADIO BUDOWLANE DMR108N

Wysokiej jakości radio z funkcją Bluetooth. Wyposażone w łącze AUX i port USB do ładowania urządzeń mobilnych.

Makita



110 000 PKT

AIR FRYER FRYTKOWNICA BEZTŁUSZCZOWA PHILIPS OVI podwójny kosz NA352/00

Dwa perfekcyjnie przygotowane dania gotowe jednocześnie i ponad 1000 darmowych przepisów.



130 000 PKT

ODKURZACZ PHILIPS Aqua 5000 FC6728/01

3 w 1: odkurzacz z funkcją mycia i wyjmowanym odkurzaczem ręcznym w jednym bezprzewodowym urządzeniu.



175 000 PKT

AIR PURIFIER PRO

Zadbaj o zdrowie i kontroluj jakość powietrza w swoim otoczeniu dzięki niezwykle wydajnemu oczyszczaczowi powietrza z możliwością zdalnego sterowania.



180 000 PKT

SPIS TREŚCI

WENTYLACJA



1. GALANTERIA WENTYLACYJNA
Anemostaty, czerpnie-wyrzutnie, zawory zwrotne, obejmy montażowe, taśmy 1-2



2. PRZEWODY I KANAŁY WENTYLACYJNE
Przewody izolowane, nieizolowane, łączniki elastyczne 3-4



3. KRATKI I DRZWICZKI WENTYLACYJNE Z METALU
Kratki malowane i nierdzewne 5-6



4. WENTYLATORY DOMOWE
Wentylatory ścienne i sufitowe 7-13



5. WENTYLATORY I SYSTEMY WENTYLACYJNE
Wentylatory kanałowe, ścienne, dachowe, hybrydowe systemy Aventis 14



6. SYSTEMY KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH
Kształtki i kanały okrągłe, płaskie i elastyczne z tworzywa sztucznego 15-17



7. KRATKI WENTYLACYJNE PLASTIKOWE
Kratki wentylacyjne ścienne, sufitowe, tuleje wentylacyjne 18-22



8. DRZWICZKI REWIZYJNE, MASKOWNICE, KRATKI METALOWE
Drzwiczki rewizyjne plastikowe, klapy rewizyjne, maskownice komorowe 23-26



9. STABILIZATORY WENTYLACJI 27



10. REKUPERACJA
Kanały i kształtki, materiały montażowe, rekuperatory 28-29

11. NAWIETRZAKI, ELEMENTY DACHOWE
Nasady kominowe (turbowenty, tulipany) podstawy dachowe, nawietrzaki, kominki wentylacyjne, czapy kominowe..... 30-35

AKCESORIA KOMINKOWE



1. ODPROWADZENIE SPALIN
Przyłącza kominkowe z czarnej stali 36-39
Elementy żaroodporne do podłączenia kominka 40
Przyłącza kominowe do pieców na pelet 41
Wkłady kominowe, kominy dwuścienne, system gazowy spalinowo-powietrzny, system podłączeń elastycznych 42-51
Systemowe kominy ceramiczne 52
Nasady kominowe, generatory ciągu, regulatory ciągu 53-54




2. DYSTRYBUCJA GORĄCEGO POWIETRZA
Rury elastyczne i przewody izolowane 55
Kształtki z blachy ocynkowanej (okrągłe i prostokątne), skrzynki rozdzielcze 56-60



3. APARATY NAWIEWNE, AUTOMATYKA, REGULATORY
Aparaty nawiewne, filtry 61
Regulatory obrotów, termostaty, zestawy sterujące 62



4. AKCESORIA KOMINKOWE
Czujniki czadu, gazu i dymu 63



5. KRATKI KOMINKOWE, ANEMOSTATY
Anemostaty, kratki tradycyjne, kratki okrągłe, kratki luft, tunel, V-open 64-68



6. PODSTAWY SZKLANE I KLAPY REWIZYJNE 69

7. MATERIAŁY BUDOWLANO-MONTAŻOWE
Wełny izolacyjne, drzwiczki kominkowe, płyta krzemianowo-wapniowa, chemia budowlana, materiały zduńskie, galanteria kominkowa 70-76



8. AKCESORIA KOMINKOWE, PREPARATY KOMINKOWE HANSA 77-83
Preparaty do usuwania smoły 78
Obrotowy zestaw do czyszczenia komina Tajfun, akcesoria do zestawu obrotowego Tajfun 79
Obrotowy zestaw do czyszczenia kominów Tornado, uniwersalna szczotka, przedłużki, farby żaroodporne 80
Preparaty do czyszczenia szyb kominkowych, akcesoria kominkowe 82-83

Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych.
Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian.

CENNIK NIE ZAWIERA PEŁNEJ OFERTY.

PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA
Białostoczek 17, 15-592 Białystok
tel.: +48 85 740 22 55
www.prowent-bialystok.com
e-mail: bialystok@prowent.com

1. ANEMOSTATY, MATERIAŁY MONTAŻOWE

Kategoria III

Anemostaty metalowe nawiewne i wyciągowe z ramką – białe

Kategoria I

Posiada atest higieniczny PZH.
Podane ceny z ramką montażową.
Czoło malowane RAL 9016, ramka z blachy ocynkowanej.

Nawiewne Symbol	Wyciągowe Symbol	Średnica [mm]	Ilość szt. w op. zb.	Cena netto
SV	EV	Ø80	7	**11,00**
SV	EV	Ø100	7	**14,00**
SV	EV	Ø125	7	**15,00**
SV	EV	Ø150	7	**20,44**
SV	EV	Ø160	7	**21,00**
SV	EV	Ø200	7	**26,27**
SV	EV	Ø250	-	**78,12**

... – średnica (np. SV-125)


Nawiewny


Wyciągowy

Anemostaty metalowe nawiewne i wyciągowe z ramką – czarne

Kategoria I

Posiada atest higieniczny PZH.
Podane ceny z ramką montażową.
Czoło malowane, ramka z blachy ocynkowanej.

Nawiewne Symbol	Wyciągowe Symbol	Średnica [mm]	Ilość szt. w op. zb.	Cena netto
SV-... CZ	EV-... CZ	Ø80	7	**14,00**
SV-... CZ	EV-... CZ	Ø100	7	**15,00**
SV-... CZ	EV-... CZ	Ø125	7	**17,00**
SV-... CZ	EV-... CZ	Ø150	7	**22,50**
SV-... CZ	EV-... CZ	Ø160	7	**22,90**
SV-... CZ	EV-... CZ	Ø200	7	**29,35**
SV-... CZ	EV-... CZ	Ø250	-	**46,82**

... – średnica (np. SV125CZ)


Nawiewny


Wyciągowy

Uniwersalny wyciągowo-nawiewny anemostat nierdzewny



Symbol	Średnica [mm]	Ilość szt. w op. zb.	Cena netto
VS	Ø100	60	**57,00**
VS	Ø125	30	**69,00**
VS	Ø150	24	**84,00**
VS	Ø160	24	**88,00**
VS	Ø200	18	**135,00**

... – średnica (np. VS-125)
VS- kolor nierdzewny

Posiada atest higieniczny PZH.
Podane ceny z ramką montażową.
Czoło i ramka z blachy chromoniklowej.

Czerpnia – wyrzutnia ścienna nierdzewna



Symbol	Średnica [mm]	Ilość szt. w op. zb.	Cena netto
ELA	Ø100	48	**45,00**
ELA	Ø125	48	**50,00**
ELA	Ø150	24	**64,00**
ELA	Ø160	24	**78,25**
ELA	Ø200	18	**97,00**

... – średnica (np. ELA-125)

Elementy ELA wyposażone są dodatkowo w siatkę zabezpieczającą przed dostawaniem się owadów. Posiadają gumowe uszczelnienie i zaciski montażowe, dzięki czemu są łatwe w montażu. Pierścień zewnętrzny posiada 2 otwory montażowe. Charakteryzują się estetycznym wyglądem i dużą trwałością. Mogą być stosowane na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.
Posiada atest higieniczny PZH.

Czerpnia – wyrzutnia ścienna nierdzewna z okapnikiem




Symbol	Średnica [mm]	Ilość szt. w op. zb.	Cena netto
VLA	Ø100	36	**55,00**
VLA	Ø125	18	**80,00**
VLA	Ø150	18	**96,00**
VLA	Ø160	12	**96,00**
VLA	Ø200	18	**112,00**
VLA	Ø250	-	**343,85**

... – średnica (np. VLA-125)

Elementy VLA posiadają półkolistą osłonę zabezpieczającą przed wdmuchiwaniem powietrza oraz ukośne pióra kierujące strumień powietrza w dół. Wyposażone są dodatkowo w siatkę zabezpieczającą przed dostawaniem się owadów. Posiadają gumowe uszczelnienie i zaciski montażowe, dzięki czemu są łatwe w montażu. Charakteryzują się estetycznym wyglądem i dużą trwałością.
Mogą być stosowane na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.
Posiada atest higieniczny PZH.

Zawory zwrotne

Kategoria I





Symbol	Średnica [mm]	Ilość szt. w op. zb.	Cena netto
PVA100	Ø100	100	**10,64**
PVA125	Ø125	64	**12,54**
PVA150	Ø150	36	**14,72**
PVA160	Ø160	36	**15,70**
PVA200	Ø200	16	**20,47**
PVA250	Ø250	8	**29,90**
PVA315	Ø315	8	**39,68**
PVA355	Ø355	1	**75,90**
PVA400	Ø400	1	**109,19**

materiał: blacha ocynkowana

Kratka ścienna aluminiowa



Symbol	Średnica [mm]	Ilość szt. w op. zb.	Cena netto
ELC1	Ø80		**20,00**
ELC1	Ø100	165	**20,00**
ELC1	Ø125	108	**18,00**
ELC1	Ø150	72	**22,00**
ELC1	Ø160	72	**26,00**
ELC1	Ø200	52	**39,00**
ELC1	Ø250	28	**72,70**
ELC1	Ø315	20	**124,60**
ELC1	Ø400	8	**196,00**

... – średnica (np. ELC1-125)

Kratka ścienna aluminiowa – czarna



Symbol	Średnica [mm]	Ilość szt. w op. zb.	Cena netto
ELC1_CZ	80		**22,00**
ELC1_CZ	100		**23,00**
ELC1_CZ	125		**26,00**
ELC1_CZ	150		**33,00**
ELC1_CZ	160		**35,00**
ELC1_CZ	200		**51,00**
ELC1_CZ	250		**87,00**

... – średnica (np. ELC1_CZ-125)

1. ANEMOSTATY, MATERIAŁY MONTAŻOWE

Kategoria III

Dwuczęściowa obejma montażowa z uszczelką gumową

Kategoria I



Symbol	Średnica [mm]	Opakowanie zbiorcze	Cena netto
SCP-B 80	80	120	**4,53**
SCP-B 100	100	100	**5,18**
SCP-B 125	125	80	**5,83**
SCP-B 150	150	60	**6,63**
SCP-B 160	160	60	**6,80**
SCP-B 180	180	65	**7,44**
SCP-B 200	200	50	**8,20**
SCP-B 225	225	40	**9,06**
SCP-B 250	250	40	**9,55**
SCP-B 280	280	30	**10,51**

Symbol	Średnica [mm]	Opakowanie zbiorcze	Cena netto
SCP-B 300	300	30	**11,00**
SCP-B 315	315	40	**11,18**
SCP-B 355	355	30	**12,46**
SCP-B 400	400	25	**14,08**
SCP-B 450	450	25	**28,48**
SCP-B 500	500	25	**31,83**
SCP-B 560	560	25	**35,19**
SCP-B 600	600	25	**37,83**
SCP-B 630	630	25	**40,70**

Anemostaty metalowe nawiewne i wyciągowe z ramką –białe i czarne

Kategoria I

W komplecie ramka/kołnierz wraz z uszczelką. Czoło malowane, ramka z blachy ocynkowanej.



EVF



SVF



Nawiewne	Symbol	SVF					SVF_CZ				
	Średnica [mm]	Ø100	Ø125	Ø150	Ø160	Ø200	Ø100	Ø125	Ø150	Ø160	Ø160
	Ilość szt. w op. zb.	7	7	7	7	7					
	Cena netto	**43,00**	**53,00**	**72,00**	**73,00**	**95,00**	**45,00**	**57,00**	**75,00**	**77,00**	**100,00**

Wyciągowe	Symbol	EVF					EVF_CZ				
	Średnica [mm]	Ø100	Ø125	Ø150	Ø160	Ø160	Ø100	Ø125	Ø150	Ø160	Ø160
	Ilość szt. w op. zb.	7	7	7	7	7					
	Cena netto	**38,00**	**45,00**	**59,00**	**61,00**	**76,00**	**39,00**	**48,00**	**61,00**	**64,00**	**79,00**

Perforowana taśma montażowa do kanałów wentylacyjnych



Symbol	Długość [m]	Szerokość [mm]	Opakowanie zbiorcze	Cena netto
FB-17-06	25	17	10	**38,00**
FB-20-06	25	20	10	**45,00**
FB-25-06	25	25	5	**49,90**

Taśma na opaski zaciskowe i zamki zaciskowe






Symbol	Nazwa	Opakowanie zbiorcze	Cena netto
CMB	Taśma na opaski/30 m	10	**63,00**
CMC	Zamki 50 szt.	10	**68,50**

Taśma aluminiowa


Maksymalna temperatura pracy 90°C.



Symbol	Długość [m]	Szerokość [mm]	Opakowanie zbiorcze	Cena netto
TAL50x50	50	50	24	**27,00**
TAL75x50	50	75	16	**36,00**
TAL100x50	50	100	12	**47,00**

Taśma aluminiowa zbrojona

Maksymalna temperatura pracy 90°C.



Symbol	Długość [m]	Szerokość [mm]	Opakowanie zbiorcze	Cena netto
TALE50x50	50	50	24	**34,73**
TALE75x50	50	75	16	**44,30**
TALE100x50	50	100	12	**63,64**

Taśma uniwersalna tekstylna szara



Symbol	Długość [m]	Szerokość [mm]	Cena netto
TAU	50	50	**18,00**

PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA
Białostoczek 17, 15-592 Białystok
tel.: +48 85 740 22 55
www.prowent-bialystok.com
e-mail: bialystok@prowent.com

2. PRZEWODY I KANAŁY WENTYLACYJNE

Kategoria II

Izolowane przewody elastyczne

ISOTHERM



Flexiva Ventilation Systems

Dostępne w odcinkach 5 mb (dotyczy średnic 102-203).
Przewody elastyczne izolowane termicznie i akustycznie. Przeznaczone do transportu powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji. Tłumią hałas, niwelują drgania, redukują konieczność stosowania kształtek.
Posiadają atest higieniczny PZH.

Symbol	Średnica [mm]	Cena netto
ITH-L/STH-L	Ø85	**160,63**
ITH-L/STH-L	Ø102	**170,50**
ITH-L/STH-L	Ø127	**205,73**
ITH-L/STH-L	Ø152	**243,77**
ITH-L/STH-L	Ø163	**252,23**
ITH-L/STH-L	Ø180	**291,69**
ITH-L/STH-L	Ø203	**311,41**
ITH-L/STH-L	Ø254	**393,14**
ITH-L/STH-L	Ø318	**474,87**
ITH-L/STH-L	Ø356	**548,14**
ITH-L/STH-L	Ø407	**646,78**
ITH-L/STH-L	Ø457	**727,10**
ITH-L/STH-L	Ø508	**825,74**

Podano ceny za 1 szt. (10 mb) przewodu.
Standardowo przewody sprzedawane są w kartonach 10 mb lub 5 mb.

Na zapytanie dostępne są przewody z izolacją 5cm o długości 5mb.

UWAGA!
Przewody perforowane akustycznie (STH-L) posiadają dodatkowo poliestrową błonę zabezpieczającą przed dostawaniem się wilgoci do izolacji i drobinek wełny do instalacji.

Maksymalna temperatura pracy 140°C.
***ITH-L** – płaszcz wewnętrzny bez perforacji akustycznej, **STH-L** – płaszcz wewnętrzny z perforacją akustyczną i błoną poliestrową.*

Nieizolowane przewody elastyczne

THERMOLIGHT



Flexiva Ventilation Systems

Symbol	Średnica [mm]	Cena netto
TH-L	Ø85	**42,24**
TH-L	Ø102	**47,52**
TH-L	Ø127	**58,08**
TH-L	Ø152	**73,92**
TH-L	Ø162	**81,84**
TH-L	Ø203	**101,64**
TH-L	Ø254	**125,40**
TH-L	Ø318	**157,08**
TH-L	Ø356	**183,48**
TH-L	Ø407	**220,44**
TH-L	Ø457	**245,52**
TH-L	Ø508	**273,24**

Posiada / Posiadają atest higieniczny PZH.
Standardowo pakowane w odcinkach 10 mb.

Elastyczny rękaw izolowany do rur i kanałów prostokątnych ISOTHERM SLEEVE

ISOTHERM SLEEVE

Flexiva Ventilation Systems



Symbol	Średnica [mm]	Wymiar kanału [mm]	Cena netto
SLE-ITH	Ø102	-	**122,16**
SLE-ITH	Ø127	-	**129,69**
SLE-ITH	Ø162	150x50	**141,76**
SLE-ITH	Ø203	200x90	**164,38**

... - wymiar lub średnica (np. SLE-ITH150x50 lub SLE-ITH102)

Posiada atest higieniczny PZH. Podano ceny za 10 mb przewodu rozciągniętego.
Standardowo przewody sprzedawane są w odcinkach 10 mb.

Przewody elastyczne z izolacją termiczną – aluminiowe ISOTHERM/SONOTHERM

ISOTHERM M0

Flexiva Ventilation Systems



Posiadają atest higieniczny PZH.
Podano ceny za 1 szt. (10 mb) przewodu.
Standardowo przewody sprzedawane są w kartonach 10 mb (ściśnięte do 120 cm).
dostępne również w odcinkach 5 mb.

Płaszcz wewnętrzny – aluminium, zewnętrzny – aluminizowana folia. Maksymalna temperatura pracy 250°C			
Bez perforacji	Z perforacją	Średnica	Cena netto
Symbol	Symbol	[mm]	
ITH	STH	Ø85	**194,33**
ITH	STH	Ø102	**215,62**
ITH	STH	Ø127	**262,21**
ITH	STH	Ø152	**315,45**
ITH	STH	Ø163	**328,76**
ITH	STH	Ø203	**408,62**
ITH	STH	Ø254	**512,44**
ITH	STH	Ø318	**636,22**

... – średnica (np. ITH-125)
***STH** – płaszcz wewnętrzny z perforacją akustyczną*

Przewód elastyczny COMBIFLEX



Materiał:	Wielowarstwowe aluminium pokryte szczelną i niepalną osłoną PVC
Zakres temperatury pracy:	-30°C / + 150°C
Sposób pakowania:	Odcinki 10 mb pakowane w kartonowe pudełko

Symbol	Średnica [mm]	Cena netto	Symbol	Średnica [mm]	Cena netto
C-FLEX-85	85	**87,48**	C-FLEX-162	162	**135,52**
C-FLEX-102	102	**94,99**	C-FLEX-203	203	**166,13**
C-FLEX-127	127	**111,93**	C-FLEX-254	254	**205,58**
C-FLEX-152	152	**129,47**	C-FLEX-318	318	**254,10**

Przewody są zalecane dla systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz instalacji grzewczych.
Całość wzmocniona jest spiralnie zwiniętym stalowym drutem sprężynowym.
Zaletą tego typu przewodów jest brak tworzenia się kondensacji pary wodnej.
Posiadają atest higieniczny PZH.
Maksymalna temperatura pracy: +150°C.

2. PRZEWODY I KANAŁY WENTYLACYJNE


Flexiva Ventilation Systems

Kategoria III

Artist Polyethylene




Artist Polyethylene Hygienic



Artist Rubber



Artist Rubber Hygienic



NOWOŚĆ W BRANŻY HVAC. Innowacyjne przewody wentylacyjne

Artist to w pełni laminowane, elastyczne przewody przeznaczone do transportu powietrza w instalacjach klimatyzacji i wentylacji. Idealnie nadają się do zastosowania w trudno dostępnych miejscach – tam, gdzie instalacja sztywnej rury spiro wymagałaby użycia kilku dodatkowych kształtek lub tam, gdzie montaż byłby utrudniony np. ze względu na zbyt dużą średnicę rury zaizolowanej wełną. Izolacja zastosowana w przewodach ma mocną strukturę – w przypadku rozdarcia wewnętrznego poszycia nie występuje ryzyko, że drobiny izolacji przedostaną się do wentylacji tak jak w przypadku wełny. Odpowiednią sztywność i zachowanie przekroju zapewnia wewnętrzny stelaż przewodu wykonany ze spiralnie zwiniętego drutu stalowego o podwyższonej wytrzymałości. Izolacja jest w 100% wodoodporna przez co przewody Artist zachowują swoje właściwości również w wilgotnym środowisku, zaś bardzo zwarta – laminowana konstrukcja przewodu zapewnia minimalne straty ciepła.
Maksymalna temperatura pracy: +150°C.

Artist Polyethylene
– przewód izolowany pianką polietylenową.

Artist Polyethylene Hygienic
– przewód izolowany pianką polietylenową.

Płaszcz wewnętrzny pokryty jest antybakteryjną warstwą ograniczającą rozwój szkodliwych mikroorganizmów wewnątrz przewodu wentylacyjnego.

Artist Rubber
– przewód izolowany pianką kauczukową.

Artist Rubber Hygienic
–przewód izolowany pianką kauczukową.

Płaszcz wewnętrzny pokryty jest antybakteryjną warstwą ograniczającą rozwój szkodliwych mikroorganizmów wewnątrz przewodu wentylacyjnego.

Specyfikacja techniczna:		
Materiał		Aluminium
Zakres średnic		Ø100 mm – Ø610 mm
Zakres temperatury pracy		-30°C / +150°C
Prędkość powietrza		Max. 30 m/sek.
Ciśnienie pracy		Max. 5000 Pa.
Klasa palności		Trudnopalna
Sposób pakowania		Odcinki 7,5 mb, pakowane w kartonowe pudełka o długości 170 cm
Izolacja:	Pianka polietylenowa	Gęstość: 35 kg/m^3. Standardowa grubość 6 mm
	Pianka kauczukowa	Gęstość: 50 ~ 65 kg/m^3 . Standardowa grubość 6 mm
Płaszcz zewnętrzny:		Aluminium laminowane poliestrem
Płaszcz wewnętrzny:		Aluminium laminowane poliestrem

Izolacja polietylenowa		
Symbol	**Średnica [mm]**	**Cena netto**
ART-P-102	102	**210,00**
ART-P-127	127	**258,00**
ART-P-152	152	**305,00**
ART-P-162	162	**320,00**
ART-P-203	203	**405,00**
ART-P-254	254	**410,00**
ART-P-318	318	**510,00**

Izolacja kauczukowa		
Symbol	**Średnica [mm]**	**Cena netto**
ART-R-102	102	**193,31**
ART-R-127	127	**214,95**
ART-R-152	152	**267,47**
ART-R-162	162	**277,51**
ART-R-203	203	**369,84**
ART-R-254	254	**445,88**
ART-R-305	305	**cena na zapytanie**
ART-R-318	318	**cena na zapytanie**
ART-R-356	356	**cena na zapytanie**

PRZEWODY W WERSJI HYGIENIC – ceny i dostępność na zapytanie.

Łącznik Kugar

Materiał:	Blacha ocynkowana 0,40 mm, tkanina poliestrowa wzmocniona PCV
Klasa palności:	Trudnopalna
Zakres temperatury pracy:	-30°C / + 80°C
Dodatkowe cechy:	Odporny na promienie UV, rozciągnięcia i rozdarcia. Bardzo szczelny
Sposób pakowania:	Odcinki 25 m pakowane w kartonowe pudełka
Standardowe rozmiary (inne dostępne na zamówienie):	• 35 mm x 60 mm x 35 mm • 45 mm x 60 mm x 45 mm • 45 mm x 75 mm x 45 mm • 70 mm x 100 mm x 70 mm



Opis	Symbol	Cena netto
KUGAR standard PVC 35x60x35 Connector	KK3560	**292,27**
KUGAR standard PVC 45x60x45 Connector	KK4560	**324,06**
KUGAR standard PVC 45x75x45 Connector	KK4575	**338,58**
KUGAR standard PVC 70x100x70 Connector	KK70100	**456,17**

Elastyczny łącznik zapobiega przenoszeniu dźwięku oraz wibracji na sztywne kanały wentylacyjne. Tkanina umieszczona pomiędzy dwoma paskami blachy zamocowana jest wielopunktowo, dzięki temu połączenie jest trwałe i się nie rozdziela. Łatwy w montażu zarówno na kanałach prostokątnych jak i okrągłych. Posiada atest higieniczny PZH.

Kanały elastyczne

Kanały elastyczne służą do dystrybucji powietrza w systemach wentylacyjnych. Materiał wykonania : PVC



Symbol	Wymiary [mm/ mb.]	Opak. zb. szt.	Cena netto
PFD102-10	Ø100/1,0	10	**9,00**
PFD102-30	Ø100/3,0	10	**26,00**
PFD127-10	Ø125/1,0	10	**9,00**
PFD127-30	Ø125/3,0	10	**28,00**

PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA
Białostoczek 17, 15-592 Białystok
tel.: +48 85 740 22 55
www.prowent-bialystok.com
e-mail: bialystok@prowent.com

3. KRATKI I DRZWICZKI WENTYLACYJNE Z METALU

Kategoria III



KWS - kratka skośna

KW – kratka prosta





CK – czoło kratki proste

CKS – czoło kratki skośne



Symbol	Kolor kratki	Wymiary kratki [mm]	Cena netto
KW14x14	malowana proszkowo	140x140	**13,78**
KW14x14n	nierdzewna	140x140	**16,87**
KW14x21	malowana proszkowo	140x210	**19,01**
KW14x21n	nierdzewna	140x210	**24,4**
KWS14x14	malowana proszkowo	140x140	**13,78**
KWS14x14n	nierdzewna	140x140	**16,87**
KWS14x21	malowana proszkowo	140x210	**19,01**
KWS14x21n	nierdzewna	140x210	**24,4**
CK14x14	malowana proszkowo	140x140	**9,59**
CK14x14n	nierdzewna	140x140	**14,74**
CK14x21	malowana proszkowo	140x210	**13,78**
CK14x21n	nierdzewna	140x210	**19,01**
CKS14x14	malowana proszkowo	140x140	**9,59**
CKS14x14n	nierdzewna	140x140	**14,74**
CKS14x21	malowana proszkowo	140x210	**13,78**
CKS14x21n	nierdzewna	140x210	**19,01**

Dostępne kolory: biały, brązowy, grafitowy, ceglasty, czarny, nierdzewny.
Wyposażone w siatkę zabezpieczającą przed owadami.

KW - kratka prosta
KWS - kratka skośna
CK - czoło kratki bez ramki montażowej proste
CKS - czoło kratki bez ramki montażowej skośne

Drzwiczki wyczystne





Symbol	Kolor drzwiczek	Wymiary [mm]	Cena netto
DW 14x14	białe	140x140	**30,17**
DW 14x14br	brązowe	140x140	**30,17**
DW 14x14n	nierdzewne	140x140	**39,74**
DW 14x21	białe	140x210	**31,66**
DW 14x21br	brązowe	140x210	**31,66**
DW 14x21n	nierdzewne	140x210	**37,92**

3. KRATKI I DRZWICZKI WENTYLACYJNE Z METALU

Awenta

Kategoria III

Drzwiczki rewizyjne

DM



DMN





DMW

Index		a [mm]	b [mm]	x [mm]	y [mm]	Opak. zb. szt.	Cena netto (DM)	Cena netto (DMN)
DM81* [1]	DMN50 [6]	140	140	190	190	5	**35,90**	**52,60**
DM82 [1]	DMN51 [6]	150	150	200	200	5	**38,90**	**73,10**
DM83 [1]	DMN52 [6]	150	200	200	250	5	**41,80**	**83,10**
DM79* [1]	DMN49 [6]	150	250	200	300	5	**43,90**	**71,40**
DM84 [1]	DMN53 [6]	150	300	200	350	5	**52,70**	**106,30**
DM85 [1]	DMN54 [6]	200	200	250	250	5	**49,10**	**99,70**
DM86 [1]	DMN55 [6]	200	250	250	300	5	**55,20**	**108,00**
DM87 [1]	DMN56 [6]	200	300	250	350	5	**59,30**	**123,00**
[1]	DMN57 [6]	220	270			5		**98,50**
DM89 [1]	DMN60 [6]	250	250	300	300	5	**67,90**	**128,00**
DM90 [1]	DMN58 [6]	250	300	300	350	5	**71,20**	**146,30**
DM91 [1]	DMN59 [6]	300	300	350	350	5	**82,80**	**166,10**
DM92 [1]	DMN61 [6]	300	400	350	450	5	**97,30**	**182,70**
DM93 [1]	DMN62 [6]	400	400	450	450	5	**112,70**	**205,40**
DM94 [1]	DMN63 [6]	200	400	250	450	5	**83,50**	**156,20**
DM95 [1]	DMN64 [6]	250	350	300	400	5	**80,60**	**162,80**
DM96 [1]	DMN65 [6]	250	400	300	450	5	**82,60**	**176,30**
DM97 [1]	DMN66 [6]	250	500	300	550	5	**101,50**	**192,80**
DM98 [1]	DMN67 [6]	300	500	350	550	5	**112,70**	**202,80**
DM99 [1]	DMN68 [6]	300	600	350	650	5	**130,40**	**208,60**
DM100 [1]	DMN69 [6]	400	500	450	550	5	**132,40**	**214,30**
DM101 [1]	DMN70 [6]	400	600	450	650	5	**147,60**	**249,30**
DM102 [1]	DMN71 [6]	500	500	550	550	5	**149,20**	**252,60**
DM103 [1]	DMN72 [6]	500	600	550	650	5	**162,40**	**269,20**
DM104 [1]	DMN73 [6]	600	600	650	650	5	**181,00**	**302,50**

DRZWICZKI REWIZYJNE - WYCIOROWE

INDEX		a [mm]	b [mm]	x [mm]	y [mm]	Opak. zb.	Cena netto DMW	Cena netto DMNW
DMW81 [1]	DMNW50 [6]	140	140	190	190	5	**39,90**	**55,40**
DMW79 [1]	DMNW49 [6]	150	250	200	300	5	**49,90**	**75,00**

Drzwiczki DM dostępne są w kolorze białym. DM79 i DM81 oraz drzwiczki wyciorowe DMW79 i DMW81 dostępne są również w kolorze antycznej miedzi (indeksy i ceny zaznaczone symbolem).*
Istnieje możliwość zamówienia zamków typu YALE do drzwiczek DM - cena zamka: 14,00 zł.
1 - biały, 6 - nierdzewny

TEOKLINY
System szybkiego poziomowania płytek



Index	Zawartość	Cena netto
TEO K - 50szt.	Zestaw 50 kpl. TEO Klin	**53,80**
TEO K - 100szt.	Zestaw 100 kpl. TEO Klin	**107,00**
TEO - 50szt.	Uzupełnienie 50 szt. TEO	**20,60**
TEO - 100szt.	Uzupełnienie 100 szt. TEO	**35,80**

PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA
Białostoczek 17, 15-592 Białystok
tel.: +48 85 740 22 55
www.prowent-bialystok.com
e-mail: bialystok@prowent.com

4. WENTYLATORY DOMOWE Awenta

Kategoria III

Korpus Ø100





Wersja cichsza (SILENT) – poziom głośności został zmniejszony do 26 dB(A), przy poborze mocy zaledwie 4,4 W i wydajności na poziomie 75 m³/h.




Wersja szybsza (TURBO) – wydajność wymiany powietrza została zwiększona do 110 m³/h

Korpus wentylatora w rozmiarze Ø100 jest oferowany w dwóch nowych odmianach: TURBO i SILENT. Obydwie różnią się od znanych, obecnych na rynku wersji wentylatorów tzw. panelowych (Escudo, Trax, S-Line, Linea, Nea, Inside).

Symbol	Przekrój [mm]	Cena netto
KWS100	SYSTEM+ Korpus Wentylatora Silent 100	84,80
KWS100H	SYSTEM+ Korpus Wentylatora Silent 100H	132,70
KWS100T	SYSTEM+ Korpus Wentylatora Silent 100T	110,20
KWS100W	SYSTEM+ Korpus Wentylatora Silent 100W	100,80
KWS100M	SYSTEM+ Korpus Wentylatora Silent 100M	250,40
KWT100	SYSTEM+ Korpus Wentylatora Turbo 100	78,20
KWT100CTR	SYSTEM+ Korpus Wentylatora Turbo 100CTR	158,30
KWT100H	SYSTEM+ Korpus Wentylatora Turbo 100H	126,10
KWT100T	SYSTEM+ Korpus Wentylatora Turbo 100T	103,90
KWT100W	SYSTEM+ Korpus Wentylatora Turbo 100W	94,30
KWT100M	SYSTEM+ Korpus Wentylatora Turbo 100M	233,20

Panel Ø100




	Symbol	Nazwa	Cena netto
	PEB100	Panel Escudo do ramki i korpusu Ø100 biały	14,90
	PEE100	Panel Escudo do ramki i korpusu Ø100 ecru	14,90
	PEZ100	Panel Escudo do ramki i korpusu Ø100 złoty	24,60
	PES100	Panel Escudo do ramki i korpusu Ø100 srebro	24,60
	PEH100	Panel Escudo do ramki i korpusu Ø100 chrom	24,60
	PET100	Panel Escudo do ramki i korpusu Ø100 satyna	24,60
	PEI100	Panel Escudo do ramki i korpusu Ø100 inox	40,70
	PEDM100	Panel Escudo do ramki i korpusu 100 do malowania	19,30
	PTB100	Panel Trax do ramki i korpusu Ø100 biały	14,90
	PTG100	Panel Trax Glass do ramki i korpusu Ø100	63,50

	Symbol	Nazwa	Cena netto
	PTGB100M	Panel Trax Glass Ø100 czarny mat	58,80
	PTGG100M	Panel Trax Glass do ramki i korpusy Ø100 szary mat	58,80
	PTGB100P	Panel Trax Glass Ø100 czarny połysk	58,80
	POB100	Panel Orion do ramki i korpusu Ø100 biały	13,60
	PI100	Panel Inside do ramki i korpusu Ø100	15,10
	PTI100	Panel Trax do ramki i korpusu Ø100 inox	37,70
	PLB100	Panel Linea do ramki i korpusu Ø100 biały	15,10
	PNB100	Panel Nea do ramki i korpusu Ø100 biały	13,60
	PSB100	Panel S-Line do ramki i korpusu Ø100 biały	15,10
	PVB100	Panel Vertico do ramki i korpusu 100 biały	13,60

Ramka Ø100

Ramka do panelu ma wymiary najpopularniejszego w Polsce typu kratki wentylacyjnej, tzn. 14 x 14 cm. Ramki oferowane są w kolorach białym oraz szarym i są dodatkowo wyposażone w siatkę przeciw insektom.



Symbol	Nazwa	Cena netto
RW100	Ramka do panelu Ø100 biała	9,50
RW100sz	Ramka do panelu Ø100 szara	9,50
RWO100	Ramka z kołnierzem Ø100 do panelu biała	13,90
RWO100sz	Ramka z kołnierzem Ø100 do panelu szara	13,90

4. WENTYLATORY DOMOWE

Awenta

Kategoria III

Korpus Ø125





Wersja cichsza (SILENT) – poziom głośności został zmniejszony do 26 dB(A), przy poborze mocy zaledwie 4,4 W i wydajności na poziomie 145 m³/h.



Wersja szybsza (TURBO) – wydajność wymiany powietrza została zwiększona do 215 m³/h

Korpus wentylatora w rozmiarze Ø125 jest oferowany w dwóch nowych odmianach: TURBO i SILENT. Obydwie różnią się od znanych, obecnych na rynku wersji wentylatorów tzw. panelowych (Escudo, Trax, S-Line, Linea, Nea, Inside).

Symbol	Przekrój [mm]	Cena netto
KWS125	SYSTEM+ Korpus Wentylatora Silent 125	**94,30**
KWS125H	SYSTEM+ Korpus Wentylatora Silent 125H	**142,30**
KWS125T	SYSTEM+ Korpus Wentylatora Silent 125T	**119,40**
KWS125W	SYSTEM+ Korpus Wentylatora Silent 125W	**110,20**
KWS125M	SYSTEM+ Korpus Wentylatora Silent 125M	**261,60**
KWT125	SYSTEM+ Korpus Wentylatora Turbo 125	**94,30**
KWT125CTR	SYSTEM+ Korpus Wentylatora Turbo 125CTR	**174,10**
KWT125H	SYSTEM+ Korpus Wentylatora Turbo 125H	**142,30**
KWT125T	SYSTEM+ Korpus Wentylatora Turbo 125T	**119,80**
KWT125W	SYSTEM+ Korpus Wentylatora Turbo 125W	**110,20**
KWT125M	SYSTEM+ Korpus Wentylatora Turbo 125M	**240,90**

Panel Ø125




	Symbol	Nazwa	Cena netto
	PEB125	Panel Escudo do ramki i korpusu Ø125 biały	**20,00**
	PEZ125	Panel Escudo do ramki i korpusu Ø125 złoty	**29,30**
	PEE125	Panel Escudo do ramki i korpusu Ø125 ecru	**29,30**
	PEH125	Panel Escudo do ramki i korpusu Ø125 chrom	**29,30**
	PES125	Panel Escudo do ramki i korpusu Ø125 srebro	**29,30**
	PEI125	Panel Escudo do ramki i korpusu Ø125 inox	**45,70**
	PEDM125	Panel Escudo do ramki i korpusu 125 do malowania	**24,60**
	PTB125	Panel Trax do ramki i korpusu 125 biały	**20,00**
	PTG125	Panel Trax Glass do ramki i korpusu Ø125	**68,50**
	PTGB125M	Panel Trax Glass Ø125 czarny mat	**68,50**

	Symbol	Nazwa	Cena netto
	PTGB125P	Panel Trax Glass Ø125 czarny połysk	**63,40**
	PTGB125M	Panel Trax Glass do ramki i korpusu Ø125 szary mat	**68,50**
	PTI125	Panel Trax do ramki i korpusu Ø125 inox	**45,70**
	POB125	Panel Orion do ramki i korpusu Ø125 biały	**20,00**
	PNB125	Panel Nea do ramki i korpusu Ø125 biały	**19,70**
	PI125	Panel Inside do ramki i korpusu Ø125	**21,30**

Ramka Ø125

Ramka do panelu ma wymiary najpopularniejszego w Polsce typu kratki wentylacyjnej, tzn. 14 x 14 cm. Ramki oferowane są w kolorach białym oraz szarym i są dodatkowo wyposażone w siatkę przeciw insektom.



	Symbol	Nazwa	Cena netto
	RW125	Ramka do panelu Ø125 biała	**12,30**
	RW125sz	Ramka do panelu Ø125 szara	**12,30**
	RWO125	Ramka z kołnierzem do panelu Ø125 biała	**16,70**
	RWO125sz	Ramka z kołnierzem do panelu Ø125 szara	**16,70**

PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA
Białostoczek 17, 15-592 Białystok
tel.: +48 85 740 22 55
www.prowent-bialystok.com
e-mail: bialystok@prowent.com

4. WENTYLATORY DOMOWE Awenta

Kategoria III

Seria Silence



Index	Ø	Wyposażenie						Opak. zb. szt.	Cena netto
WZ100	100	✓					✓	10	**143,60**
WZ100W	100		✓				✓	10	**160,00**
WZ100T	100			✓			✓	10	**190,20**
WZ100H	100			✓	✓		✓	10	**247,70**
WZ100R	100			✓		✓	✓	10	**282,00**
WZ125	125	✓					✓	10	**160,10**
WZ125W	125		✓				✓	10	**175,70**
WZ125T	125			✓			✓	10	**206,20**
WZ125H	125			✓	✓		✓	10	**263,60**
WZ125R	125			✓		✓	✓	10	**303,70**

Seria Vega Ø100



Oferowane kolory paneli: biały (WGB), satyna (WGS)

Index	Ø	Wyposażenie						Opak. zb. szt.	Cena netto
WGB100	100	✓					✓	10	**83,50**
WGB100W	100		✓				✓	10	**98,40**
WGB100T	100			✓			✓	10	**125,30**
WGB100H	100			✓	✓		✓	10	**143,30**
WGB100CTR	100					✓	✓	10	**167,20**

Seria Vega Ø125



Oferowane kolory paneli: biały (WGB), satyna (WGS)

Index	Ø	Wyposażenie						Opak. zb. szt.	Cena netto
WGB125	125	✓					✓	10	**83,50**
WGB125W	125		✓				✓	10	**107,40**
WGB125T	125			✓			✓	10	**134,10**
WGB125H	125			✓	✓		✓	10	**156,50**
WGB125CTR	125					✓	✓	10	**178,90**

Seria Vega Ø150



oferowane kolory paneli: biały (WGB), satyna (WGS)

Index	Ø	Wyposażenie						Opak. zb. szt.	Cena netto
WGB150	150	✓					✓	10	**102,10**
WGB150W	150		✓				✓	10	**118,50**
WGB150T	150			✓			✓	10	**143,30**
WGB150H	150			✓	✓		✓	10	**152,20**
WGB150CTR	150					✓	✓	10	**196,80**

Wylot | Kostka | Włącz. pociągany | Wył. czasowy | Czujnik wilgoci | Czujnik ruchu | Regulator obrotów i czasu pracy | Łożyska kulkowe | Kabel z wtyczką | Dwubiegowy

4. WENTYLATORY DOMOWE Awenta

Kategoria III

Seria Retis



Index	⌀	Wyposażenie					Opak. zb. szt.	Cena netto
WR100	100	✓					10	74,40
WR100W	100		✓				10	89,60
WR100T	100			✓			10	116,30
WR100H	100			✓	✓		10	125,30
WR100R	100			✓		✓	10	152,20
WR125	125	✓					10	80,50
WR125W	125		✓				10	100,20
WR125T	125			✓			10	125,30
WR125H	125			✓	✓		10	134,10
WR125R	125			✓		✓	10	161,10
WR150	150	✓					10	89,60
WR150W	150		✓				10	109,40
WR150T	150			✓			10	134,10
WR150H	150			✓	✓		10	143,30
WR150R	150			✓		✓	10	170,10

Seria Wa



Index	⌀	Wyposażenie						Opak. zb. szt.	Cena netto
WA100	100	✓						10	62,50
WA100W	100		✓					10	80,50
WA100WP	100		✓	✓				10	89,60
WA100DWP	100		✓	✓			✓	10	102,10
WA100T	100				✓			10	107,40
WA100H	100				✓	✓		10	116,30
WA120	120	✓						10	73,00
WA120W	120		✓					10	91,20
WA120WP	120		✓	✓				10	100,20
WA120T	120				✓			10	116,30
WA120H	120				✓	✓		10	125,30
WA150	150	✓						10	82,00
WA150W	150		✓					10	98,40
WA150WP	150		✓	✓				10	107,40
WA150T	150				✓			10	125,30
WA150H	150				✓	✓		10	134,10

Wylot | Kostka | Włącz. pociągany | Wył. czasowy | Czujnik wilgoci | Czujnik ruchu | Regulator obrotów i czasu pracy | Łożyska kulkowe | Kabel z wtyczką | Dwubiegowy

PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA
Białostoczek 17, 15-592 Białystok
tel.: +48 85 740 22 55
www.prowent-bialystok.com
e-mail: bialystok@prowent.com

4. WENTYLATORY DOMOWE Awenta

Kategoria III

Seria Basic



Index	⌀	Wyposażenie			Opak. zb. szt.	Cena netto
WB100	100	✓			10	57,30
WB100W	100		✓		10	76,20
WB100T	100			✓	10	101,20

Seria Classic



Index	⌀	Wyposażenie			Opak. zb. szt.	Cena netto
WC100	100	✓			10	57,30
WC100W	100		✓		10	76,20
WC100T	100			✓	10	101,20
WC120	120	✓			10	66,80
WC120W	120		✓		10	86,00
WC120T	120			✓	10	110,20

Seria Vecco



Index	⌀	Wyposażenie			Opak. zb. szt.	Cena netto
WV100	100	✓			10	60,30
WV100W	100		✓		10	80,30
WV100T	100			✓	10	101,20

Seria Ring



Index	⌀	Wyposażenie	Opak. zb. szt.	Cena netto
WWR100	100	✓	10	50,20

Seria Disk



Index	⌀	Wyposażenie	Opak. zb. szt.	Cena netto
WWD100	100	✓	10	50,20

Seria Focus



Index	⌀	Wyposażenie			Opak. zb. szt.	Cena netto
WFA100	100	✓			10	73,10

Seria Pulsar



Index	⌀	Wyposażenie				Opak. zb. szt.	Cena netto
WPAB110Z	110	✓			✓	10	205,80
WPAB110ZH	110		✓	✓	✓	10	298,20
WPAB110ZT	110		✓		✓	10	243,40

Wylot | Kostka

Wył. czasowy | Czujnik wilgoci | Zawór zwrotny

4. WENTYLATORY DOMOWE

Awenta

Kategoria III

Seria Fabio



Index	⌀	Wyposażenie			Opak. zb. szt.	Cena netto
		Kostka	Wyłącznik czasowy	Czujnik wilgoci		
WFB100	100	✓			10	**73,10**
WFB100H	100		✓	✓	10	**120,10**

Seria Disk



Index	⌀	Wyposażenie	Opak. zb. szt.	Cena netto
		Kostka		
WWD100	100	✓	10	**50,20**

Seria WABIS



Index	⌀	Wyposażenie						Opak. zb. szt.	Cena netto
		Kostka	Włącznik pociągany	Wyłącznik czasowy	Czujnik wilgoci	Regulator obrotów i czasu pracy	Łożyska kulkowe		
WAB100	100	✓						10	**65,10**
WAB100T	100			✓				10	**107,40**
WAB100H	100			✓	✓			10	**116,30**

Seria A-Matic

z czujnikiem ruchu



Index	⌀	Wyposażenie				Opak. zb. szt.	Cena netto
		Kostka	Włącznik pociągany	Wyłącznik czasowy	Czujnik ruchu		
WM100	100	✓				10	**145,60**
WM100W	100		✓			10	**162,20**
WM100T	100			✓		10	**174,80**
WM100R	100			✓	✓	10	**257,40**

Loop – Wentylator Dwubiegowy Do Pracy Ciągłej



Index	⌀	Wyposażenie					Opak. zb. szt.	Cena netto
		Kostka	Włącznik pociągany	Wyłącznik czasowy	Czujnik ruchu	Czujnik wilgoci		
WL100	100	✓					10	**131,00**
WL100T	100			✓			10	**147,55**
WL100H	100			✓		✓	10	**164,10**
WL100R	100			✓	✓		10	**197,30**
WL125	125	✓					10	**147,80**
WL125T	125			✓			10	**164,20**
WL125H	125			✓		✓	10	**180,60**

Seria WAVE



Index	⌀	Wyposażenie						Opak. zb. szt.	Cena netto
		Kostka	Włącznik pociągany	Wyłącznik czasowy	Czujnik wilgoci	Regulator obrotów i czasu pracy	Łożyska kulkowe		
WAV100	100	✓						10	**65,1**
WAV100T	100			✓				10	**107,40**
WAV100H	100			✓	✓			10	**116,30**
WAV120	120	✓						10	**74,40**
WAV120W	120		✓					10	**89,60**

Wylot | Kostka | Włącz. pociągany | Wył. czasowy | Czujnik wilgoci | Czujnik ruchu | Regulator obrotów i czasu pracy | Łożyska kulkowe | Kabel z wtyczką | Dwubiegowy

PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA
Białostoczek 17, 15-592 Białystok
tel.: +48 85 740 22 55
www.prowent-bialystok.com
e-mail: bialystok@prowent.com

4. WENTYLATORY DOMOWE Awenta

Kategoria III

Seria Orbit



Index	⌀	Wyposażenie					Opak. zb. szt.	Cena netto
		▦	◔	☁	〰	◎		
WXO100	100	✓				✓	10	**89,60**
WXO100T	100		✓			✓	10	**116,30**
WXO100H	100		✓	✓		✓	10	**134,10**
WXO100R	100		✓		✓	✓	10	**161,10**
WXO125	125	✓				✓	10	**98,40**
WXO125T	125		✓			✓	10	**125,30**
WXO125H	125		✓	✓		✓	10	**143,30**
WXO125R	125		✓		✓	✓	10	**170,10**
WXO150	150	✓				✓	10	**107,40**
WXO150T	150		✓			✓	10	**136,50**
WXO150H	150		✓	✓		✓	10	**152,20**
WXO150R	150		✓		✓	✓	10	**178,90**

Seria Sateo



Index	⌀	Wyposażenie				Opak. zb. szt.	Cena netto
		▦	◔	☁	◎		
WXS100	100	✓			✓	10	**82,90**
WXS100T	100		✓		✓	10	**119,60**
WXS125	125	✓			✓	10	**93,70**
WXS125T	125		✓		✓	10	**128,60**
WXS150	150	✓			✓	10	**103,00**
WXS150T	150		✓		✓	10	**138,00**

Akcesoria do wentylatorów Zawory zwrotne



Index	⌀	Opak. zb. szt.	Cena netto
ZZ100	100	1	**14,30**
ZZ120	120	1	**14,90**
ZZ125	125	1	**15,80**
ZZ150	150	1	**18,80**

Wentylatory Kanałowe WKA



Index	⌀	Wyposażenie		Opak. zb. szt.	Cena netto
		▦	◔		
WKA100	100	✓		10	**58,30**
WKA100T	100		✓	10	**96,60**
WKA125	125	✓		10	**66,80**
WKA125T	125		✓	10	**105,60**
WKA150	150	✓		10	**74,80**
WKA150T	150		✓	10	**114,30**

⌀ Wylot	▦ Kostka	Włącz. pociągany	◔ Wył. czasowy	☁ Czujnik wilgoci	〰 Czujnik ruchu	Regulator obrotów i czasu pracy	◎ Łożyska kulkowe	Kabel z wtyczką	Dwubiegowy

5. WENTYLATORY I SYSTEMY WENTYLACYJNE

Awenta

Kategoria III

Wentylatory Promieniowe WP



Index	⌀	Wyposażenie	Wydajność [m³/h]	Opak. zb. szt.	Cena netto
WP100	100	✓	255	1	**485,80**
WP125	125	✓	335	1	**495,70**
WP150/160	150/160	✓	690	1	**671,10**
WP200	200	✓	790	1	**666,60**

Wentylatory Osiowe WOC



Index	⌀	Wyposażenie	Wydajność [m³/h]	Opak. zb. szt.	Cena netto
WOC210	210	✓	470	1	**309,50**
WOC320	320	✓	1520	1	**436,20**

Wentylatory Kanałowe – WK



Index	⌀	Wyposażenie	Wydajność [m³/h]	Opak. zb. szt.	Cena netto
WK200	200	✓	405	1	**174,50**
WK250	250	✓	740	1	**213,80**
WK315	315	✓	1220	1	**265,00**

Wentylatory Osiowe – WO



Index	⌀	Wyposażenie	Wydajność [m³/h]	Opak. zb. szt.	Cena netto
WO200	200	✓	405	1	**240,80**
WO250	250	✓	740	1	**296,60**
WO315	315	✓	1220	1	**358,30**

Wentylatory Dachowe WD



Index	⌀	Wyposażenie	Wydajność [m³/h]	Opak. zb. szt.	Cena netto
WD150/160	150/160	✓	690	1	**944,60**
WD200	200	✓	790	1	**962,40**

AWENTIS I



Index	Zawartość	Cena netto
AW1-A	Wersja bazowa	**159,70**

AWENTIS II

Wyposażenie



Index	Zawartość	Cena netto
AW2-A	Wersja bazowa	**172,40**

Wentylator centralny CVU



Index											Opak.	Cena netto
CVU400	✓	✓	✓							✓	1 szt.	**1012,30**
CVU400HT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	1 szt.	**1118,30**

PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA
Białostoczek 17, 15-592 Białystok
tel.: +48 85 740 22 55
www.prowent-bialystok.com
e-mail: bialystok@prowent.com

6. SYSTEMY KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH

Awenta

Kategoria III

Kanał okrągły




Symbol	Wymiary [mm/mb.]	Opak. zb. szt.	Cena netto
KO100-05	Ø100/0,5	10	13,80
KO100-10	Ø100/1,0	10	26,10
KO100-15	Ø100/1,5	10	39,00
KO125-05	Ø125/0,5	10	16,90
KO125-10	Ø125/1,0	10	32,90
KO125-15	Ø125/1,5	10	48,50
KO150-05	Ø150/0,5	7	22,40
KO150-10	Ø150/1,0	7	43,50
KO150-15	Ø150/1,5	7	64,40

Łącznik kanału okrągłego



Symbol	Średnica [mm]	Opak. zb. szt.	Cena netto
KO100-21	Ø100	15	6,20
KO125-21	Ø125	10	8,00
KO150-21	Ø150	10	9,40

Kolano kanału okrągłego 90°



Symbol	Średnica i kąt [mm]	Opak. zb. szt.	Cena netto
KO100-23/15	Ø100/15°	10	9,70
KO100-23/45	Ø100/45°	8	12,20
KO100-23/90	Ø100/90°	15	14,40
KO125-23	Ø125/90°	8	15,40
KO150-23	Ø150/90°	10	25,20

Kołnierz przyścienny okrągły



Symbol	Średnica [mm]	Opak. zb. szt.	Cena netto
KO100-27	Ø100	60	5,00
KO125-27	Ø125	60	8,20
KO150-27	Ø150	80	11,10
KO100-27/22	Ø100	15	9,80
KO125-27/22	Ø125	15	16,40
KO150-27/22	Ø150	12	23,00

Łącznik przekrojów zmiennych (100/90X90) – b./br./sz



Symbol	Średnica [mm]	Opak. zb. szt.	Cena netto
KO100-29	Ø100/90x90	10	6,70

Redukcja kanałów okrągłych (Ø200/150)




Symbol	Średnica [mm]	Opak. zb. szt.	Cena netto
KO200-29	Ø200/150	8	17,60

Uchwyt kanału okrągłego




Symbol	Średnica [mm]	Opak. zb. szt.	Cena netto
KO100-28	Ø100	15	4,10
KO125-28	Ø125	15	7,40
KO150-28	Ø150	12	9,00

Łącznik przekrojów zmiennych (100/55X110) – krótki



Symbol	Wymiary [mm]	Opak. zb. szt.	Cena netto
KO100-20	Ø100/55x110	15	9,70

Kanał teleskopowy (300x500 mm)



Symbol	Wymiary [mm]	Opak. zb. szt.	Cena netto
TKO100	300-500 Ø100	10	18,20
TKO125	300-500 Ø125	10	23,20
TKO150	300-500 Ø150	10	30,80

Łącznik z zaworem zwrotnym



Symbol	Średnica [mm]	Opak. zb. szt.	Cena netto
KO100-22	Ø100	15	7,50
KO125-22	Ø125	10	9,70
KO150-22	Ø150	10	12,70

Trójnik kanału okrągłego



Symbol	Średnica [mm]	Opak. zb. szt.	Cena netto
KO100-26	Ø100	10	18,40
KO125-26	Ø125	7	24,80
KO150-26	Ø150	8	33,60

Osłona wywiewna kanału okrągłego – pozioma – biała, brązowa, grafitowa



Symbol	Średnica [mm]	Opak. zb. szt.	Cena netto
KO100-30 KO100-30BR KO100-30GR	Ø100	10	16,40
KO125-30 KO100-30BR KO100-30GR	Ø125	10	17,10
KO150-30 KO150-30BR KO150-30GR	Ø150	4	26,60

Redukcja kanałów okrągłych



Symbol	Średnica [mm]	Opak. zb. szt.	Cena netto
KO120-29	Ø125/120	10	7,70
KO125-29	Ø125/100	10	7,50
KO150-29	Ø125/150	10	8,70

Redukcja kanałów okrągłych wielostopniowa



Symbol	Średnica [mm]	Opak. zb. szt.	Cena netto
RKO	Ø100/110/120/125/150	12	12,50

Redukcja przyłączeniowa do okapu



Symbol	Średnica [mm]	Opak. zb. szt.	Cena netto
ROK	Ø120/Ø100	10	11,90

6. SYSTEMY KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH

Awenta

Kategoria III

Kanał płaski – odcinek



Symbol	Wymiary [mm/mb.]	Opak. zb. szt.	Cena netto
KP55-05	55x110/0,5	10	**13,30**
KP55-10	55x110/1,0	10	**25,70**
KP55-15	55x110/1,5	10	**38,30**
KP75-05	75x150/0,5	10	**20,70**
KP75-10	75x150/1,0	10	**40,80**
KP75-15	75x150/1,5	10	**60,50**

Łącznik przekrojów zmiennych (55x110/100)



Symbol	Wymiary [mm]	Opak. zb. szt.	Cena netto
KP55-20	55x110/100	8	**11,30**
KP75-20	75x150/125	12	**21,30**

Łącznik kanału płaskiego



Symbol	Wymiary [mm]	Opak. zb. szt.	Cena netto
KP55-21	55x110	16	**6,00**
KP75-21	75x150	12	**12,50**

Łącznik kanału płaskiego z zaworem zwrotnym




Symbol	Wymiary [mm]	Opak. zb. szt.	Cena netto
KP55-22	55x110	16	**7,50**
KP75-22	75x150	12	**15,10**

Kolano łącznikowe 90°



Symbol	Wymiary [mm]	Opak. zb. szt.	Cena netto
KP55-23	55X110/100	8	**10,50**
KP75-23	75X150/125	12	**22,40**

Kolano poziome płaskie



Symbol	Wymiary [mm]	Opak. zb. szt.	Cena netto
KP55-24/15	55x110/15°	15	**9,30**
KP55-24/45	55x110/45°	10	**10,20**
KP55-24/90	55x110/90°	10	**11,00**
KP75-24	75x150/90°	9	**28,10**

Kolano pionowe płaskie



Symbol	Wymiary [mm]	Opak. zb. szt.	Cena netto
KP55-25	55x110/90°	10	**10,00**
KP75-25	75x150/90°	16	**23,40**

Trójnik poziomy płaski



Symbol	Wymiary [mm]	Opak. zb. szt.	Cena netto
KP55-26	55x110/90°	7	**16,60**
KP75-26	75x150/90°	9	**30,40**

Kołnierz przyścienny prostokątny



Symbol	Wymiary [mm]	Opak. zb. szt.	Cena netto
KP55-27	55x110	60	**5,30**
KP75-27	75x150	50	**7,20**

Uchwyt kanału płaskiego



Symbol	Wymiary [mm]	Opak. zb. szt.	Cena netto
KP55-28	55x110	20	**4,10**
KP75-28	75x150	12	**8,20**

Redukcja kanałów płaskich



Symbol	Wymiary [mm]	Opak. zb. szt.	Cena netto
KP75-29	75x150/55x110	6	**23,80**

Zakończenie kanału płaskiego – biały/ brązowy



Symbol	Wymiary [mm]	Opak. zb. szt.	Cena netto
KP55-30 KP55-30BR KP55-30GR	55x110	35	**4,90**
KP75-30 KP75-30BR KP75-30GR	75x150	20	**5,70**

PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA
Białostoczek 17, 15-592 Białystok
tel.: +48 85 740 22 55
www.prowent-bialystok.com
e-mail: bialystok@prowent.com

6. SYSTEMY KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH

Awenta

Kategoria III

Kanał płaski



Indeks	Wymiary [mm/mb.]	Opak. zb. szt.	Cena netto
KP120-05	60x120 / 0,5	10	14,40
KP120-10	60x120 / 1,0	10	27,60
KP120-15	60x120 / 1,5	10	41,10
KP204-05	60x204 / 0,5	10	23,00
KP204-10	60x204 / 1,0	10	44,00
KP204-15	60x204 / 1,5	10	67,60

Łącznik przekrojów zmiennych



Indeks	Wymiary [mm]	Opak. zb. szt.	Cena netto
KP120-20	60x120 / 100	6	12,50
KP204-20	60x204 / 125	8	22,60

Łącznik kanałów płaskich




Indeks	Wymiary [mm]	Opak. zb. szt.	Cena netto
KP120-21	60x120	16	6,90
KP204-21	60x204	8	12,70

Łącznik kanałów płaskich z zaworem zwrotnym



Indeks	Wymiary [mm]	Opak. zb. szt.	Cena netto
KP120-22	60x120	16	8,10
KP204-22	60x204	8	15,30

Kolano łącznikowe 90°



Indeks	Wymiary [mm]	Opak. zb. szt.	Cena netto
KP120-23	60x120 / 100	8	11,30
KP204-23/100	60x120 / 100	7	24,80
KP204-23/125	60x204 / 125	7	24,20
KP204-23/150	60x204 / 150	7	22,60

Kolano poziome płaskie



Indeks	Wymiary [mm]	Opak. zb. szt.	Cena netto
KP120-24/90	60x120 / 90'	8	12,50
KP204-24/90	60x204 / 90'	12	28,70

Kolano pionowe płaskie



Indeks	Wymiary [mm]	Opak. zb. szt.	Cena netto
KP120-25	60x120	10	10,80
KP204-25	60x204	15	23,70

Trójnik poziomy płaski



Indeks	Wymiary [mm]	Opak. zb. szt.	Cena netto
KP120-26	60x120	6	17,30
KP204-26	60x204	10	32,20

Kołnierz przyścienny prostokątny



Indeks	Wymiary [mm]	Opak. zb. szt.	Cena netto
KP120-27	60x120	60	5,70
KP204-27	60x204	80	7,30

Uchwyt kanału płaskiego



Indeks	Wymiary [mm]	Opak. zb. szt.	Cena netto
KP120-28	60x120	20	4,60
KP204-28	60x204	15	8,40

Redukcja kanałów płaskich



Indeks	Wymiary [mm]	Opak. zb. szt.	Cena netto
KP204-29	60x204/60x120	14	24,40

Zakończenie kanałów płaskich



Indeks	Wymiary [mm]	Opak. zb. szt.	Cena netto
KP120-30	60x120	35	5,70
KP204-30	60x204	20	6,30

Kołnierz płaski wpustowy



Indeks	Wymiary [mm]	Opak. zb. szt.	Cena netto
KPW	60x120	10	8,50

7. KRATKI WENTYLACYJNE PLASTIKOWE

Awenta

Kategoria III

Seria Exclusive



Index	a [mm]	b [mm]	x [mm]	y [mm]	ø [mm]	Charakterystyka		Opak. zb. szt.	Cena netto
TX1	150	150	190	190	-	✓	-	35	**13,00**
TX2	150	150	190	190	-	✓	✓	35	**17,90**
TX3	150	220	190	260	-	✓	-	25	**15,50**
TX4	150	220	190	260	-	✓	✓	25	**20,50**
TX5	150	150	190	190	100	✓	-	35	**14,10**
TX6	150	150	190	190	100	✓	✓	35	**17,90**
TX7	150	150	190	190	125	✓	-	35	**14,10**
TX8	150	150	190	190	125	✓	✓	35	**17,90**



Index	a [mm]	b [mm]	x [mm]	y [mm]	ø [mm]	Charakterystyka		Opak. zb. szt.	Cena netto
TK1	150	150	190	190	-	✓	-	35	**11,70**
TK2	150	150	190	190	-	✓	✓	35	**15,40**
TK3	150	220	190	260	-	✓	-	25	**13,00**
TK4	150	220	190	260	-	✓	✓	25	**18,30**
TK5	210	210	250	250	-	✓	-	30	**14,70**
TK6	210	210	250	250	-	✓	✓	30	**21,50**
TK7	115	275	150	310	-	✓	-	30	**14,00**
TK8	115	275	150	310	-	✓	✓	30	**19,70**
TK9	150	150	190	190	100	✓	-	35	**12,70**
TK10	150	150	190	190	100	✓	✓	35	**16,00**
TK11	150	150	190	190	125	✓	-	35	**12,70**
TK12	150	150	190	190	125	✓	✓	35	**16,00**
TK13	240	240	300	300	-	✓	-	25	**18,00**



Index	a [mm]	b [mm]	x [mm]	y [mm]	ø [mm]	Charakterystyka	Opak. zb. szt.	Cena netto
TN1	150	150	190	190	-	✓	35	**10,70**
TN2	150	220	190	190	-	✓	25	**13,60**
TN3	150	150	190	190	100	✓	35	**12,00**
TN4	150	150	190	190	125	✓	35	**12,00**

Seria Plus



Index	a [mm]	b [mm]	x [mm]	y [mm]	ø [mm]	Charakterystyka		Opak. zb. szt.	Cena netto
T37	130	130	175	175	-	✓	✓	45	**15,80**
T38	130	130	175	175	100	✓	✓	45	**15,80**
T78	130	130	175	175	125	✓	✓	45	**15,80**
T41	130	192	175	235	-	✓	✓	35	**17,50**

dostępne kolory: biały, brązowy

Seria Express



Index	a [mm]	b [mm]	x [mm]	y [mm]	Charakterystyka		Opak. zb. szt.	Cena netto
T100	145	140	170	173	-	✓	50	**5,70**
T100BR	145	140	170	173	-	✓	50	**5,70**
T100CZ	145	140	170	173	-	✓	50	**5,70**
T100GR	145	140	170	173	-	✓	50	**5,70**
T101	145	140	170	173	✓	✓	50	**6,40**
T102	145	210	170	243	-	✓	60	**6,70**
T103	145	210	170	241	✓	✓	60	**7,40**

dostępne kolory: biały, brązowy

Wymiary wewn. | Wymiary zewn. | Wylot | Siatka | Żaluzja | Żaluzja + sznurek | Żaluzja nawiewna | Uchwyt mont. | Rozpieracze | Długość kołnierza | 4 Kołki


PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA
Białostoczek 17, 15-592 Białystok
tel.: +48 85 740 22 55
www.prowent-bialystok.com
e-mail: bialystok@prowent.com

7. KRATKI WENTYLACYJNE PLASTIKOWE

Awenta

Kategoria III

Seria Tru



Index	a [mm]	b [mm]	x [mm]	y [mm]	Charakterystyka: Siatka	Charakterystyka: Opak. zb. szt.	Cena netto
TRU2	115	115	150	150	✓	40	**8,60**
TRU2SS	115	115	150	150	✓	40	**17,90**
TRU4	140	210	180	250	✓	60	**7,10**
TRU4SS	140	210	180	250	✓	60	**18,80**
TRU6	160	160	200	200	✓	65	**6,50**
TRU6SS	160	160	200	200	✓	65	**19,60**
TRU8	205	205	250	250	✓	50	**10,80**
TRU8SS	205	205	250	250	✓	50	**20,50**
TRU10	250	250	300	300	✓	25	**14,90**
TRU12	110	270	150	310	✓	60	**8,60**
TRU22	160	210	200	250	✓	60	**7,60**
TRU24	160	260	200	300	✓	40	**10,60**
TRU26	420	70	460	110	✓	40	**8,50**
TRU28	115	160	150	200	✓	45	**5,90**
TRU30	70	70	100	100	✓	45	**5,10**

dostępne kolory: biały, brązowy, SS-satyna
Kratki płaskie bez ramki montażowej

Seria Tru Ø



Index	Øa [mm]	Øx [mm]	Charakterystyka: Siatka	Charakterystyka: Opak. zb. szt.	Cena netto
TRU14	Ø100	Ø133	✓	70	**4,20**
TRU14K	Ø100	Ø133	✓	40	**4,70**
TRU16	Ø125	Ø158	✓	50	**4,90**
TRU16K	Ø125	Ø158	✓	30	**5,40**
TRU18	Ø150	Ø187	✓	40	**6,80**
TRU18K	Ø150	Ø187	✓	40	**7,40**
TRU20	Ø200	Ø241	✓	50	**9,40**
TRU20K	Ø200	Ø241	✓	30	**10,30**

Kratki z indeksem "K" wyposażone są w kołnierz
dostępne kolory: biały, brązowy

Seria Eko



Index	a [mm]	b [mm]	x [mm]	y [mm]	Charakterystyka: Siatka	Charakterystyka: Rozpieracze	Charakterystyka: Opak. zb. szt.	Cena netto
T01*	107	137	135	165	-	✓	50	**6,10**
T02	107	137	135	165	✓	✓	50	**7,80**
T03*	137	137	165	165	-	✓	70	**6,30**
T04	137	137	165	165	✓	✓	70	**8,10**
T05*	137	207	165	235	-	✓	50	**8,10**
T06	137	207	165	235	✓	✓	50	**10,50**

dostępne kolory: biały, brązowy

**dostępne również w kolorze ceglastym, grafitowym i czarnym*

Seria Okap



Index	a [mm]	b [mm]	x [mm]	y [mm]	ø [mm]	Charakterystyka: Siatka	Charakterystyka: Opak. zb. szt.	Cena netto
T67	130	130	165	165	Ø100	-	40	**13,30**
T99	130	130	165	165	Ø120	-	40	**13,30**
T81	130	130	165	165	Ø125	-	40	**13,30**
T97	130	130	165	165	90X90	-	40	**13,30**
T68	128	197	165	235	Ø100	✓	30	**16,10**
T98	128	197	165	235	Ø120	✓	30	**16,10**
T80	128	197	165	235	Ø125	✓	30	**16,10**
T96	128	197	165	235	90X90	✓	30	**16,10**

dostępne kolory: biały

Wymiary wewn. | Wymiary zewn. | Wylot | Siatka | Żaluzja | Żaluzja + sznurek | Żaluzja nawiewna | Uchwyt mont. | Rozpieracze | Długość kołnierza | 4 Kołki

7. KRATKI WENTYLACYJNE PLASTIKOWE

Awenta

Kategoria III

Seria Styl



Index	a [mm]	b [mm]	x [mm]	y [mm]	ø [mm]	Charakterystyka		Opak. zb. szt.	Cena netto
T9	130	130	165	165	-	✓	-	45	**12,10**
T43	130	130	165	165	-	✓	✓	45	**15,50**
T43A	130	130	165	165	-	✓	✓	40	**14,60**
T53	130	130	165	165	100	✓	-	50	**11,70**
T55	130	130	165	165	100	✓	✓	50	**15,50**
T11	130	130	165	165	110	✓	-	50	**11,70**
T45	130	130	165	165	110	✓	✓	50	**15,50**
T33	130	130	165	165	125	✓	-	50	**11,70**
T34	130	130	165	165	125	✓	✓	50	**15,50**
T57	128	197	165	235	-	✓	-	45	**14,00**
T57A	128	197	165	235	-	✓	-	40	**12,50**
T59	128	197	165	235	-	✓	✓	45	**18,00**
T59A	128	197	165	235	-	✓	✓	35	**17,10**
T49	198	198	235	235	-	✓	-	25	**17,00**
T51	198	198	235	235	-	✓	✓	25	**20,80**

dostępne kolory: biały, brązowy

Seria Classic




Index	a [mm]	b [mm]	x [mm]	y [mm]	ø [mm]	Charakterystyka		Opak. zb. szt.	Cena netto
T40*	137	137	170	170		✓	✓	60	**11,40**
T40A*	137	137	170	170		✓	✓	50	**10,30**
T40SS	137	137	170	170		✓	✓	60	**20,50**
T61	137	137	170	170	100	✓		50	**11,40**
T61SS	137	137	170	170	100	✓		50	**20,50**
T83	137	137	170	170	125	✓		50	**11,40**
T83SS	137	137	170	170	125	✓		50	**20,50**
T26*	138	208	165	235		✓	✓	50	**13,60**
T26A*	138	208	165	235		✓	✓	40	**12,00**
T26SS	138	208	165	235		✓	✓	50	**27,70**
T27	165	165	200	200	150	✓		45	**13,10**
T70	165	165	200	200		✓	✓	60	**13,60**
T63**	102	245	140	280		✓	✓	45	**13,10**
T48	110	140	140	170		✓	✓	45	**10,30**
T48A	110	140	140	170		✓		50	**9,00**
T48SS	110	140	140	170		✓	✓	45	**18,80**
T48ASS	110	140	140	170		✓		50	**18,80**

dostępne kolory: biały, brązowy, SS-satyna srebrna, M-metalizowany
** dostępne również w kolorze grafitowym, czarnym*
*** dostępne również w kolorze brązowym, czarnym i grafitowym*

Seria Classic ø




T88





T36



* Dostępne kolory: grafitowy, czarny, SS-satyna srebrna, M-metalizowany

Index	Øa [mm]	Øx [mm]	Charakterystyka		Opak. zb. szt.	Cena netto
T95	Ø100	Ø135	✓	✓	70	**10,60**
T95A	Ø110	Ø135	✓	✓	70	**10,80**
T86	Ø125	Ø160	✓	✓	50	**12,90**
T88	Ø100-150	Ø180	✓	✓	60	**15,50**
T89	Ø150	Ø180	✓	✓	50	**14,50**
T87	Ø315	Ø370	✓	✓	10	**47,90**

dostępne kolory: biały, brązowy

Index	Øa [mm]	Øx [mm]	Charakterystyka	Opak. zb. szt.	Cena netto
T42	Ø80	Ø105	✓	50	**4,60**
T44	Ø90	Ø115	✓	50	**4,80**
T30*	Ø100	Ø125	✓	70	**5,10**
T30SS	Ø100	Ø125	✓	70	**17,90**
T77	Ø110	Ø125	✓	70	**5,50**
T32	Ø125	Ø150	✓	50	**6,40**
T23	Ø150	Ø180	✓	50	**10,30**
T36*	Ø100-150	Ø180	✓	60	**13,10**
T36SS	Ø100-150	Ø180	✓	60	**26,30**

dostępne kolory: biały, brązowy, czarny, SS-satyna

PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA
Białostoczek 17, 15-592 Białystok
tel.: +48 85 740 22 55
www.prowent-bialystok.com
e-mail: bialystok@prowent.com

7. KRATKI WENTYLACYJNE PLASTIKOWE Awenta Kategoria III

Seria Luna



Index	a [mm]	b [mm]	x [mm]	y [mm]	ø [mm]	Charakterystyka		Opak. zb. szt.	Cena netto
TL1	138	138	169	174	-	✓	-	50	**13,00**
TL2	138	138	169	174	-	✓	✓	50	**17,10**
TL3	140	210	175	250	-	✓	-	45	**17,10**
TL4	140	210	175	250	-	✓	✓	45	**22,50**
TL5	160	160	195	200	-	✓	-	50	**15,70**
TL6	160	160	195	200	-	✓	✓	50	**22,50**
TL7	110	270	145	310	-	✓	-	35	**17,10**
TL8	110	270	145	310	-	✓	✓	35	**22,50**
TL9	138	138	169	174	100	✓	-	35	**15,70**
TL10	138	138	169	174	100	✓	✓	35	**18,40**
TL11	138	138	169	174	125	✓	-	35	**17,10**
TL12	138	138	169	174	125	✓	✓	35	**21,10**
TL13	160	160	195	200	150	✓	-	35	**18,40**
TL14	160	160	195	200	150	✓	✓	35	**25,10**

dostępne kolory: biały, satynowy

Seria Specjal



Index	a [mm]	b [mm]	x [mm]	y [mm]	Charakterystyka	Opak.zb. szt.	Cena netto
TVS1	105	155	135	185	-	25	**19,20**
TVS2	155	155	185	185	✓	25	**21,80**

dostępne kolory: biały

Index	Øa [mm]	Øb [mm]	Charakterystyka Opak. zb. szt.	Cena netto
TOK1	75	113	50	**5,00**
TOK2	100	135	50	**5,50**

dostępne kolory: biały, brązowy, grafitowy

7. KRATKI Z TWORZYWA I METALU - SERIA TM Awenta Kategoria III

Seria Styl



Index	a [mm]	b [mm]	x [mm]	y [mm]	Charakterystyka	Opak. zb. szt.	Cena netto
TM1	140	140	170	170	✓	70	**13,20**
TM2	140	210	165	240	✓	50	**15,60**

dostępne kolory: biały, brązowy

Wymiary wewn. | Wymiary zewn. | Wylot | Siatka | Żaluzja | Żaluzja + sznurek | Żaluzja nawiewna | Uchwyt mont. | Rozpieracze | Długość kołnierza | 4 Kołki

7. ANEMOSTATY I KRATKI SUFITOWE

Awenta

Kategoria III

Anemostaty



Index	Øa [mm]	Øx [mm]	Opak. zb. szt.	Cena netto
AN1	Ø100	Ø150	50	**17,10**
AN2	Ø125	Ø170	40	**18,90**
AN3	Ø150	Ø215	25	**23,40**

dostępne kolory: biały

Kratki Sufitowe



Index	Øa [mm]	Øx [mm]	Charakterystyka		Cena netto
				Opak. zb. szt.	
T64	Ø100	Ø150	✓	50	**10,90**
T65	Ø125	Ø177	✓	40	**12,50**
T66	Ø150	Ø200	✓	25	**14,00**

dostępne kolory: biały, brązowy

Rastry Sufitowe



Index	wymiary zewn. rastra		wymiary zewn. frontu		Opak. zb. szt.	Cena netto
	a [mm]	b [mm]	x [mm]	y [mm]		
RP	595	595	150	150	10	**79,50**
RS	595	595	150	150	10	**79,50**

dostępne kolory: biały

7. KRATKI I TULEJE DO DRZWI ŁAZIENKOWYCH

Awenta

Kategoria III

Tuleje T14



Index	Øa [mm]	Øx [mm]	Opak. zb. szt.	Cena netto
T14			100	**1,60**
T14K	Ø40	Ø55	100	**7,30**
T14M	Ø40	Ø55	100	**18,30**
T14E	Ø40	Ø55	1 KPL.	**7,10**
T14KE	Ø40	Ø55	1 KPL.	**7,30**
T14ME	Ø40	Ø55	1 KPL.	**19,90**

T14 E oferowane są w kompletach. 1 kpl = 4 szt.
Index „K" oznacza tuleje i kratki kolorowe; index „M" - metalizowane

Kratki T15



Index					Opak. zb. szt.	Cena netto
	a [mm]	b [mm]	x [mm]	y [mm]		
T15	440	120	460	135	20	**22,80**
T15K	440	120	460	135	20	**22,80**

dostępne kolory (index „K"): biały, brązowy, dąb, jabłoń, czereśnia, mahoń, patyna, olcha, szary

Wymiary wewn. | Wymiary zewn. | Wylot | Siatka | Żaluzja | Żaluzja + sznurek | Żaluzja nawiewna | Uchwyt mont. | Rozpieracze | Długość kołnierza | 4 Kołki

PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA
Białostoczek 17, 15-592 Białystok
tel.: +48 85 740 22 55
www.prowent-bialystok.com
e-mail: bialystok@prowent.com

7. KRATKI WENTYLACYJNE PLASTIKOWE Awenta

Kategoria III



Index	Øa [mm]	Øx [mm]	Charakterystyka	Opak. zb. szt.	Cena netto
T71	Ø40	Ø55	-	30	**5,90**
T72*	Ø45	Ø52	-	120	**3,20/kpl.**
T73*	Ø45	Ø58	-	60	**3,70/kpl.**
T74	Ø60	Ø80	✓	45	**5,20**
T75	Ø70	Ø95	✓	40	**5,50**
T76	Ø80	Ø92	✓	50	**5,70**

dostępne kolory: biały, brązowy, srebrny, satynowy
**T72 oraz T73 pakowane są w blistry. 1 kpl. = 2 szt.*



T71 T72 T73



T74 T75 T76

8. DRZWICZKI REWIZYJNE Awenta

Kategoria III

Drzwiczki rewizyjne



Index	a [mm]	b [mm]	x [mm]	y [mm]	Opak. zb. szt.	Cena netto
DT10	150	150	168	168	40	**14,20**
DT11	150	200	168	218	35	**16,40**
DT12	200	200	218	218	25	**19,80**
DT13	200	250	218	268	35	**23,10**
DT14	200	300	218	318	30	**25,70**
DT15	300	300	318	318	35	**31,60**
DT16	300	400	318	418	25	**38,30**
DT17	445	445	475	475	10	**64,50**
DT17Z	445	445	475	475	10	**73,90**
DT18	250	330	268	348	25	**29,80**
DT19	200	400	198	398	35	**30,20**
DT20	250	400	248	398	30	**34,80**
DT21	250	250	268	268	35	**24,40**
DT22	100	100	135	135	30	**12,60**
DT23	100	150	135	185	30	**13,30**
DT24	100	200	135	235	40	**13,90**
DT25	150	250	168	268	40	**18,50**
DT26	150	300	168	318	40	**20,90**

Drzwiczki DT17Z wyposażone są w zamek.
dostępne kolory: biały, brązowy (DT10 - DT14), pozostałe: biały

Drzwiczki rewizyjne malowane ABS



Index	a [mm]	b [mm]	x [mm]	y [mm]	Opak. zb. szt.	Cena netto
DT10SR i DT10SS	150	150	168	168	40	**26,00**
DT11SR i DT11SS	150	200	168	218	35	**27,10**
DT12SR i DT12SS	200	200	218	218	25	**31,20**
DT13SR i DT13SS	200	250	218	268	35	**34,80**
DT14SR i DT14SS	200	300	218	318	30	**40,80**

dostępne kolory: srebrny i srebrna satyna

8. DRZWICZKI REWIZYJNE, MASKOWNICE, KRATKI METALOWE

Maskownice PCV

Kategoria III





Index	a [mm]	b [mm]	x [mm]	y [mm]	Opak. zb. szt.	Cena netto
MPCV2	150	200	155	205	50	**32,90**
MPCV4	200	200	205	205	25	**34,20**
MPCV5	200	250	205	255	30	**35,40**
MPCV6	200	300	205	305	25	**37,60**
MPCV9	225	300	205	305	25	**43,50**
MPCV10	250	330	255	335	30	**41,10**
MPCV11	300	300	305	305	30	**42,10**
MPCV15	250	400	255	405	25	**44,90**
MPCV17	250	300	255	305	20	**40,20**
MPCV18	250	350	255	355	20	**41,10**

Maskownice komorowe PVC

Kategoria III



Index	a [mm]	b [mm]	x [mm]	y [mm]	Opak. zb. szt.	Cena netto
MKOM31	225	325	250	350	5	**132,40**
MKOM32	225	375	250	400	5	**136,20**
MKOM33	225	475	250	500	5	**141,80**
MKOM34	275	475	300	500	5	**147,60**
MKOM35	275	575	300	600	5	**154,70**
MKOM36	375	375	400	400	5	**147,60**
MKOM37	375	475	400	500	5	**154,70**
MKOM38	375	575	400	600	5	**166,00**
MKOM39	475	475	500	500	5	**166,00**
MKOM40	475	575	500	600	5	**177,20**
MKOM41	575	575	600	600	5	**184,50**
MKOM42	575	775	600	800	2	**214,40**
MKOM43	675	975	700	1000	2	**270,40**
MKOM44	775	1175	800	1200	2	**316,80**

Wszystkie maskownice komorowe wyposażone są w zamek.
Dostępne kolory: biały

Klapy rewizyjne aluminiowe

Kategoria III



Index	Wymiary wewnętrzne [mm]	Cena netto
KRAL1	150x200	**87,80**
KRAL2	200x200	**95,90**
KRAL3	200x250	**100,00**
KRAL4	200x300	**103,90**
KRAL5	225x300	**108,00**
KRAL6	250x300	**111,80**
KRAL7	250x330	**116,00**
KRAL8	250x350	**120,00**
KRAL9	250x400	**127,80**
KRAL10	300x300	**116,00**
KRAL11	300x600	**151,80**
KRAL12	400x400	**135,70**
KRAL13	400x600	**164,00**
KRAL14	500x500	**167,60**

Index	Wymiary wewnętrzne [mm]	Cena netto
KRAL15	600x600	**191,60**
KRAL16	150x150	**83,50**
KRAL17	200x400	**114,40**
KRAL18	250x250	**105,50**
KRAL19	300x400	**127,50**
KRAL20	300x500	**140,70**
KRAL21	400x500	**153,70**
KRAL22	500x600	**188,80**
KRAL2/2	200x200	**101,90**
KRAL10/2	300x300	**155,40**
KRAL12/2	400x400	**189,10**
KRAL14/2	500x500	**220,30**
KRAL15/2	600x600	**257,40**

Klapy aluminiowe serii KRAL wykonane są z profili aluminiowych wypełnionych płytą kartonowo-gipsową wodoodporną o grubości 12,5 mm.
W klapach zastosowano zamki sprężynowe, dzięki czemu uzyskujemy powierzchnię pozbawioną rączek i uchwytów. Otwarcie klapy następuje po dociśnięciu okolic dłuższej krawędzi części otwieranej.
Klapy rewizyjne KRAL umożliwiają łatwy dostęp do ściennych i sufitowych otworów rewizyjnych oraz wnęk, w których znajdują się gazomierze, wodomierze, liczniki elektryczne, hydranty domowe, itp.
Produkowane w dużych rozmiarach umożliwiają także zabudowę przestrzeni, w których mieszczą się znaczne gabarytowo rozdzielnie np. rozdzielacze CO.

PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA
Białostoczek 17, 15-592 Białystok
tel.: +48 85 740 22 55
www.prowent-bialystok.com
e-mail: bialystok@prowent.com

8. KRATKI WENTYLACYJNE Z METALU

Awenta

Kategoria III

Seria MT



Index	a [mm]	b [mm]	x [mm]	y [mm]	Charakterystyka	Kolor	Opak. zb. szt.	Cena netto
MT01B	100	140	120	160	✓	biały	55	**23,60**
MT1B	140	140	160	160	✓	biały	40	**25,00**
MT3B	140	210	160	230	✓	biały	30	**27,50**
MT7B	100	250	120	270	✓	biały	35	**27,50**
MT01N	100	140	120	160	✓	nierdz.	55	**32,50**
MT1N	140	140	160	160	✓	nierdz.	40	**35,80**
MT3N	140	210	160	230	✓	nierdz.	30	**41,80**
MT7N	100	250	120	270	✓	nierdz.	35	**41,80**

Seria MTA



Index	a [mm]	b [mm]	x [mm]	y [mm]	Charakterystyka	Kolor	Opak. zb. szt.	Cena netto
MTA2B	120	120	165	165	✓	biały	20	**19,50**
MTA4B	120	185	165	240	✓	biały	20	**21,70**
MTA6B	150	150	195	195	✓	biały	25	**33,30**
MTA8B	195	195	250	250	✓	biały	20	**33,70**
MTA10B	245	245	295	295	✓	biały	20	**42,00**
MTA12B	85	250	125	295	✓	biały	45	**26,30**
MTA14B	Ø100		Ø130		✓	biały	70	**12,20**
MTA16B	Ø125		Ø155		✓	biały	65	**13,10**
MTA2N	120	120	165	165	✓	nierdz.	20	**25,30**
MTA4N	120	185	165	240	✓	nierdz.	20	**30,00**
MTA6N	150	150	195	195	✓	nierdz.	25	**33,30**
MTA8N	195	195	250	250	✓	nierdz.	20	**41,20**
MTA10N	245	245	295	295	✓	nierdz.	20	**51,50**
MTA12N	85	250	125	295	✓	nierdz.	45	**33,90**
MTA14N	Ø100		Ø130		✓	nierdz.	70	**20,80**
MTA16N	Ø125		Ø155		✓	nierdz.	65	**22,40**
MTA18B	Ø150		Ø185		✓	biały	65	**15,50**
MTA18N	Ø150		Ø185		✓	nierdz	65	**25,20**

Kratki płaskie bez ramki montażowej

Seria MR




Index	a [mm]	b [mm]	x [mm]	y [mm]	Kolor	Opak. zb. szt.	Cena netto
MR1B	460	44.5	484	60	biały	10	**41,70**
MR1AL	460	44.5	484	60	aluminium	10	**33,50**
MR2B	468	65	480	81	biały	10	**41,70**
MR2AL	468	65	480	81	aluminium	10	**33,50**


8. KRATKI WENTYLACYJNE Z METALU


Awenta


Kategoria III


Seria M















Index	a [mm]	b [mm]	x [mm]	y [mm]	ø [mm]	Charakterystyka	Kolor	Opak. zb. szt.	Cena netto
M03B	70	140	100	168	-	✓	biały	40	**15,30**
M01B	100	140	127	168	-	✓	biały	30	**19,20**
M1B	140	140	168	168	-	✓	biały	50	**17,30**
M3B	140	210	168	232	-	✓	biały	40	**20,80**
M7B	100	275	134	305	-	✓	biały	35	**21,40**
M9B	Ø100		Ø130		-	✓	biały	60	**17,10**
M11B	Ø125		Ø155		-	✓	biały	40	**17,90**
M03OC	70	140	100	168	-	✓	ocynk	40	**14,20**
M01OC	100	140	127	168	-	✓	ocynk	30	**17,00**
M1OC	140	140	168	168	-	✓	ocynk	50	**15,20**
M3OC	140	210	168	232	-	✓	ocynk	40	**17,20**
M7OC	100	275	134	305	-	✓	ocynk	35	**17,80**
M9OC	Ø100		Ø130		-	✓	ocynk	60	**15,10**
M11OC	Ø125		Ø155		-	✓	ocynk	40	**15,50**
M03N	70	140	100	168	-	✓	nierdz.	40	**23,30**
M01N	100	140	127	168	-	✓	nierdz.	30	**27,20**
M1N	140	140	168	168	-	✓	nierdz.	50	**29,40**
M3N	140	210	168	232	-	✓	nierdz.	40	**35,50**
M7N	100	275	134	305	-	✓	nierdz.	35	**38,10**
M9N	Ø100		Ø130		-	✓	nierdz.	60	**25,00**
M11N	Ø125		Ø155		-	✓	nierdz.	40	**29,30**
M13B	Ø100		Ø130		-	✓	biały	60	**22,00**
M13OC	Ø150		Ø185		-	✓	ocynk	40	**18,40**
M13N	Ø150		Ø185		-	✓	nierdz.	40	**33,40**

Seria Mn







Index	a [mm]	b [mm]	x [mm]	y [mm]	Charakterystyka	Kolor	Opak. zb. szt.	Cena netto
MN01B	100	140	120	160	✓	biały	55	**20,40**
MN1B	140	140	160	160	✓	biały	40	**21,20**
MN3B	140	210	160	230	✓	biały	30	**24,10**
MN01N	100	140	120	160	✓	nierdz.	55	**31,40**
MN1N	140	140	160	160	✓	nierdz.	40	**33,50**
MN3N	140	210	160	230	✓	nierdz.	30	**40,00**

PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA
Białostoczek 17, 15-592 Białystok
tel.: +48 85 740 22 55
www.prowent-bialystok.com
e-mail: bialystok@prowent.com

9. ELEMENTY WENTYLACYJNE

Kanały sztywne „SPIRO”

Kategoria I



Symbol	Średnica [mm]	Cena za 1 mb
SR-OCY	Ø80	28,30
SR-OCY	Ø100	30,15
SR-OCY	Ø125	37,74
SR-OCY	Ø150	45,57
SR-OCY	Ø160	47,45
SR-OCY	Ø200	59,63
SR-OCY	Ø250	74,68
SR-OCY	Ø315	86,15
SR-OCY	Ø355	131,03

Kanały są wysyłane w odcinkach 1,5 m.

Cena netto

Kolano tłoczone

Kategoria I



Symbol	Średnica [mm]	90°	45°	30°
B-80	Ø80	36,57	20,47	20,74
B-100	Ø100	25,94	25,18	20,74
B-125	Ø125	32,25	24,28	24,30
B-150	Ø150	46,30	34,70	33,90
B-160	Ø160	46,89	34,98	34,19
B-200	Ø200	69,50	46,20	47,73
B-250	Ø250	80,00	74,79	29,73
B-315	Ø315 (segmentowe)	66,30	51,67	35,48

np. B-125-90

Cena netto

Mata lamelowa ALU, KLIMAFIX

Kategoria I

ROCKWOOL



Symbol	Cena netto [m²]
LM20	30,90
LM30	35,97
KLI20	35,17
KLI30	47,63

Zastosowanie:
Do izolacji termicznej i akustycznej kanałów wentylacyjnych.

KLIMAFIX posiada warstwę kleju.
Maksymalna temperatura pracy 50°C

Czerpnia gruntownego wymiennika ciepła

Kategoria III

darco



Symbol	Średnica dolotowa [mm]						
	Ø160	Ø200	Ø250	Ø300	Ø350	Ø400	Ø500
GWC... -X-4N	1234,20	1379,40	2032,80	2395,80	3121,80	5082,00	5808,00

... - średnica dolotowa np. GWC200-X-4N)
X – blacha chromoniklowa 1.4301-4N („szlif”)

Cena netto

WYRÓB WYKONYWANY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE KLIENTA

Anemostat ventlab

darco

Kategoria III

Symbol	Średnice rur "Spiro"			
	Ø100	Ø125	Ø150	Ø160
ASV...-ML...	52,00	62,40	72,80	78,50
ASKV...-ML...	52,00	62,40	72,80	78,50

Cena netto

...- średnica rury "Spiro" (np. ASV150-ML.CZ)
ML - czoło malowane na kolor, ramka z blachy ocynkowanej
... - kolor
CZ - kolor czarny
B - kolor biały
Podana cena anemostatu z ramką montażową



Anemostaty Kwadratowe

darco

Kategoria III

Symbol	Średnice rur "Spiro"		
	Ø100	Ø125	Ø150
ASKV..-ML...	69,30	75,10	80,90

Cena netto



...- średnica rury "Spiro" (np. ASKV150-ML)
ML - czoło malowane - kolor biały, ramka z blachy ocynkowanej
Podana cena anemostatu z ramką montażową

STABILER to stabilizator wentylacji, który jest przeznaczony do montażu w poziomej części kanału wentylacji grawitacyjnej i hybrydowej, zaraz za kratką wentylacyjną. Celem Stabilera jest ograniczenie nadmiernego wpływu powietrza przez kanał wentylacyjny. Urządzenie posiada konstrukcyjnie określoną wartość graniczną przepływu powietrza. Mniejszy przepływ powietrza odbywa się przy bardzo małych oporach. Próba zwiększenia przepływu powyżej wartości granicznej powoduje stopniowe zamykanie się przepustnicy i tym samym ograniczenie strumienia, aby były zgodne z zaleceniami polskich przepisów prawnych dotyczących wentylacji. Pozwala to na łatwy dobór urządzenia w zależności od pomieszczenia, w którym jest kanał wentylacyjny.

Stabiler SW1

darco

Kategoria V



Symbol	Wydajność [m3/h]	20	30	50	70	90
	Wymiary zewnętrzne [mm]	138x219x79	138x219x79	138x219x105	138x29x105	138x219x105
SW1-...		111,30				

...- wydajność np. SW1-20
Materiał wykonania - blacha ocynkowana

Ceny netto

Stabiler SW2

darco

Kategoria V



Symbol	Wydajność [m3/h]	20	30	50	70
	Wymiary zewnętrzne [mm]	139x139x81			
SW2-...		111,30			

...- wydajność np. SW2-20
Materiał wykonania - blacha ocynkowana

Ceny netto

Klapa przeciwpożarowa

darco

Kategoria V



Symbol	Cena
PK-I-C-EI60S-125-ZV	165,00
PKI-C-EI120S-125-ZV	187,00

Ceny netto

10. REKUPERACJA

Kategoria I

Nowoczesny system elastycznych kanałów wentylacyjnych do komfortowej dystrybucji powietrza o stosunkowo niewielkich średnicach, idealnych do ukrycia w stropach, wylewkach czy w podwieszanych sufitach. System składa się z kanałów wentylacyjnych, skrzynek rozprężnych, rozdzielaczy, uszczelek oraz elementów ułatwiających projektowanie i montaż, takich zaślepki, łączniki.
Wszystkie elementy wykonane zostały z materiałów o dużej trwałości i wytrzymałości mechanicznej co pozwala na ich zalewanie w konstrukcji stropów lub w wylewkach na stropach. Dzięki zastosowaniu uszczelek i złączek termokurczliwych na łączeniach, zapewniamy całkowitą szczelność i nieskazitelną czystość systemu.

KANAŁ ELASTYCZNY DN 75 higieniczny zwój 50 mb



Symbol	Cena netto
S-FLEX	10,20/mb

KANAŁ ELASTYCZNY DN 75 z powłoką antybakteryjną zwój 50 mb




Symbol	Cena netto
S-FLEX-A/N	11,90/mb

SKRZYNKA ROZPRĘŻNA 1x75mm/100mm (okrągła)



Symbol	Cena netto
SK 1x75-100	61,00

SKRZYNKA ROZPRĘŻNA 1x75mm/125mm (prostokąt)



Symbol	Cena netto
SK 1x75-125	63,50

SKRZYNKA ROZPRĘŻNA 2x75mm/125mm



Symbol	Cena netto
SK 2x75-125	78,70

SKRZYNKA ROZPRĘŻNA 2x75mm/125mm (przelotowa)



Symbol	Cena netto
SK 2x75-125-P	88,90

SKRZYNKA ROZPRĘŻNA 3x75mm/125mm



Symbol	Cena netto
SK 3x75-125	90,20

SKRZYNKA ROZPRĘŻNA 3x75mm/125mm (przelotowa)



Symbol	Cena netto
SK 3x75-125-P	110,20

SKRZYNKA ROZPRĘŻNA 5x75mm/125mm (przelotowa)



Symbol	Cena netto
SK 5x75-125-P	156,20

ROZDZIELACZ RUROWY 8x75mm/160mm




Symbol	Cena netto
SK 8x75-160	235,00

PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA
Białostoczek 17, 15-592 Białystok
tel.: +48 85 740 22 55
www.prowent-bialystok.com
e-mail: bialystok@prowent.com

10. REKUPERACJA

Kategoria I

ROZDZIELACZ RUROWY DWURZĘDOWY 10x75mm/200mm



Symbol	Cena netto
SK 10x75-200D	**365,80**

ROZDZIELACZ RUROWY 10x75mm/160mm z panelem



Symbol	Cena netto
SK 10x75-160P	**508,00**

ROZDZIELACZ RUROWY 12x75mm/200mm



Symbol	Cena netto
SK 12x75-200	**313,70**

ROZDZIELACZ RUROWY DWURZĘDOWY 12x75mm/200mm



Symbol	Cena netto
SK 12x75-200D	**393,70**

ROZDZIELACZ RUROWY 14x75mm/160mm



Symbol	Cena netto
SK 14x75-160	**355,60**

ROZDZIELACZ RUROWY 15x75mm/200mm z panelem



Symbol	Cena netto
SK 15x75-200P	**563,90**

ROZDZIELACZ RUROWY 16x75mm/200mm



Symbol	Cena netto
SK 16x75-200	**450,90**

ROZDZIELACZ RUROWY 18x75mm/200mm



Symbol	Cena netto
SK 18x75-200	**464,80**

ZŁĄCZKA KANAŁU OKRĄGŁEGO DN 75



Symbol	Cena netto
SK 03/75	**6,00**

USZCZELKA DN 75



Symbol	Cena netto
SK 06/75	**3,20**

ZAŚLEPKA DN 75



Symbol	Cena netto
SK 05/75	**3,40**

11. NAWIETRZAKI darco

Kategoria V

Nawietrzak z wymiennym filtrem z włókniny (z zaworem zwrotnym-NPS)



Typ	Wymiary kanału [mm]	Przekrój kanału [cm²]	Cena netto			
			OC/ML	ML/ML	CC/ML	CH/CH
NP1-...	53x304 L=280÷550	147	155,90	162,90	171,30	235,20
NPS1-...			257,50	264,40	272,70	352,10
NP2-...	75x594 L=280÷550	419	332,60	231,00	271,40	299,20
NPS2-...			332,60	347,90	388,30	474,50

...-materiał (np. NP1-CH)

Typ	Elementy dodatkowe	Cena netto
FNP1	Filtr FNP...	8,40
FNP2		19,60
SNP1-OC	Zawór zwrotny SNP...	101,60
SNP1-CH		116,90
SNP2-OC		116,90
SNP2-CH		175,30

OC/ML - czerpnia z blachy ocynkowanej/anemostat biały/kanał z blachy ocynkowanej
ML/ML - czerpnia biała/anemostat biały/kanał z blachy ocynkowanej
CC/ML - czerpnia z blachy chromoniklowej 1.4301/ anemostat biały/kanał z blachy ocynkowanej
CH - czerpnia z blachy chromoniklowej 1.4301/ anemostat z blachy chromoniklowej
1.4301-4N/kanał z blachy chromoniklowej

Nawietrzak okrągły



Wyposażenie	Symbol	Cena netto		
		OC	CC	ML
FILTR ANEMOSTAT	NO080A-...	120,90	136,30	136,30
	NO110A-...	136,30	151,50	151,50
	NO150A-..	176,10	192,80	192,80
FILTR ANEMOSTAT STABILIZATOR PRZEPŁYWU	NOS080A-...	182,40	196,20	196,20
	NOS110A-...	211,50	225,40	225,40
	NOS150A-...	263,00	278,30	278,30

Nawietrzak okrągły z grzałką



Wyposażenie	Symbol	Cena netto	
		CC	ML
FILTR ANEMOSTAT GRZAŁKA	NOG 080A-...	258,20	258,20
	NOG 110A-...	327,50	327,50
	NOG 150A-...	432,60	432,60
FILTR ANEMOSTAT GRZAŁKA STABILI-ZATOR PRZEPŁYWU	NOGS 080A-...	327,50	327,50
	NOGS 110A-...	411,30	411,30
	NOGS 150A-...	531,10	531,10

CC - czerpnia z blachy chromoniklowej 1.4301
ML - czerpnia z blachy ocynkowanej malowana proszkowo na kolor biały

11. ELEMENTY DACHOWE

Kategoria III

Nasada obrotowa KULISTA



Symbol	Wymiary [mm]	Materiał/kolor	Cena netto
NOK150AL	Ø150	aluminiowy	296,20
NOK150N	Ø150	nierdzewny	379,50
NOK200AL	Ø200	aluminiowy	446,00
NOK200N	Ø200	nierdzewny	532,40

Nasada obrotowa PROSTA



Symbol	Wymiary [mm]	Materiał/kolor	Cena netto
NOP150AL	Ø150	aluminiowy	311,50
NOP150N	Ø150	nierdzewny	400,20

Nasada obrotowa STRAŻAK*


** – blacha nierdzewna*



Symbol	Wymiary [mm]	Materiał/kolor	Cena netto
NOS150	Ø150	nierdzewny	284,20
NOS180	Ø180	nierdzewny	302,80
NOS200	Ø200	nierdzewny	358,40

Podstawy pod STRAŻAKA*

** – blacha nierdzewna*



Symbol	Wymiary [mm]	Materiał/kolor	Cena netto
PPS150	Ø150	nierdzewny	104,64
PPS180	Ø180	nierdzewny	129,72
PPS200	Ø200	nierdzewny	143,52

PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA
Białostoczek 17, 15-592 Białystok
tel.: +48 85 740 22 55
www.prowent-bialystok.com
e-mail: bialystok@prowent.com

11. ELEMENTY DACHOWE

darco

Kategoria III

Rotowent bez podstawy – rozbieralny (łożyska ślizgowe)



Wersje wykonania	Symbol	Charakterystyka					
		Ø150	Ø200	Ø250	Ø300	Ø350	Ø400
Kołpak – bl. ocynkowana, Dolot – bl. czarna cynkowana	RO ... OCOC-R	145,20	152,80	169,40	210,20	269,30	325,20
Kołpak – bl. chromoniklowa, Dolot – bl. czarna cynkowana	RO ... OCCH-R	216,00	240,90	276,00	331,00	401,00	487,90
Kołpak – bl. chromoniklowa, Dolot – bl. chromoniklowa	RO ... CHCH-R	272,90	315,50	338,00	398,00	467,20	597,60
Kołpak – bl. kominowa 1.4404, Dolot – bl. chromoniklowa	RO ... CH-R	289,90	338,00	366,10	429,00	504,50	642,80

... - średnica dolotowa

Ceny netto

Turbowent bez podstawy – rozbieralny



Wersje wykonania	Symbol	Średnica dolotowa				
		Ø150	Ø200	Ø250	Ø300	Ø350
Turbina – aluminiowa, Podstawa – bl. ocynkowana	TU ... OCAL-R	282,30	303,30	398,30	459,80	510,20
Turbina – aluminiowa, Podstawa – bl. chromoniklowa	TU ... CHAL-R	361,70	404,10	535,90	628,10	701,40
Turbina – aluminiowa, malowana Podstawa – bl. malowana proszkowo	TU ... ML-R	341,00	422,10	507,30	595,30	693,20
Turbina – chromoniklowa, Podstawa – bl. chromoniklowa	TU ... CHCH-R	433,40	512,50	609,10	694,00	784,90

... - średnica dolotowa

Ceny netto

Turbowent Tulipan bez podstawy – rozbieralny



Wersje wykonania	Symbol	Średnica dolotowa
		Ø150
Turbina – aluminiowa, Podstawa – b l. ocynkowana	TU ... OCAL-T-R	267,00
Turbina – aluminiowa, Podstawa – bl. chromoniklowa	TU ... CHAL-T-R	311,90
Turbina – aluminiowa malowana, Podstawa – b l. malowana proszkowo	TU ... ML-T-R	294,90
Turbina – chromoniklowa, Podstawa – bl. chromoniklowa	TU ... CHCH-T-R	352,90

... - średnica dolotowa

Ceny netto

Podstawa kominowa – rozbieralna



Wersje wykonania	Symbol	Charakterystyka					
		Ø150	Ø200	Ø250	Ø300	Ø350	Ø400
Blacha ocynkowana	PK ... OC-R-.. .	60,20	71,30	72,70	79,60	116,10	123,00
Blacha chromoniklowa	PK ... CH-R-.. .	92,20	108,40	121,40	150,80	228,50	254,80

... - średnica dolotowa

Ceny netto

Podstawa kominowa redukcyjna – rozbieralna



Wersje wykonania	Symbol	Charakterystyka				
		140x140 na Ø150	140x270 na Ø200	140x350 na Ø250	200x200 na Ø250	270x270 na Ø300
Blacha czarna cynkowana	PKR ... OC-R-...	158,50	175,30	186,00	178,30	190,60
Blacha chromoniklowa	PKR ... CH-R-..	230,00	249,20	271,50	257,20	311,40
Blacha żaroodporna 0,8mm	PKR ... Ż8-R-...	268,40	295,50	329,00	308,30	384,90

... - średnica dolotowa

Ceny netto


Podstawy kominowe redukcyjne – ocieplane



Wersje wykonania	Symbol	Wym. komina/śr. rury/śr. ocieplenia	
		140x270 na Ø200x300	140x350 na Ø250x350
wewnętrzne – ocynkowany, zewnętrzne – ocynkowany	PDR ... OCOC-0	364,90	379,30
wewnętrzne – chromoniklowe, zewnętrzne – chromoniklowe	PDR ... CHCH-0	494,00	536,00
wewnętrzne – chromoniklowe, zewnętrzne – ocynkowane	PDR ... CHOC-0	457,00	485,60
wewnętrzne – żaroodporne, zewnętrzne – chromoniklowe	PDR ... Ż8CH-0	646,90	720,80

Ceny netto

Podstawy kominowe redukcyjne – ocieplane



Wersje wykonania	Symbol	Wym. komina/śr. rury/śr. ocieplenia		
		140x140 na Ø150x250	200x200 na Ø250x350	270x270 na Ø300x400
wewnętrzne – ocynkowany, zewnętrzne – ocynkowany	PDR ... OCOC-0	345,70	366,50	387,20
wewnętrzne – chromoniklowe, zewnętrzne – chromoniklowe	PDR ... CHCH-0	446,90	505,90	564,50
wewnętrzne – chromoniklowe, zewnętrzne – ocynkowane	PDR ... CHOC-0	421,70	462,00	504,20
wewnętrzne – żaroodporne, zewnętrzne – chromoniklowe	PDR ... Ż8CH-0	554,50	665,40	776,30

Ceny netto

Podstawa wciskana



Wersje wykonania	Symbol	Średnica dolotowa			
		Ø150/150	Ø160/150	Ø180/200	Ø200/200
Blacha ocynkowana	PRT.../...OC-...	55,70	58,50	76,10	79,00
Blacha chromoniklowa 1.4301 gr. 0,8 mm	PRT.../...CH-...	84,60	87,60	133,90	135,30
Blacha żaroodporna 1.4828 gr. 1,0 mm	PRT.../...Ż1-...	135,30	138,40	203,10	204,50

.. - średnica dolotowa i typ nasady
OC – blacha ocynkowana, CH – blacha chromoniklowa 1.4301

Ceny netto

Turbowent podstawa kwadratowa – standard



ML – malowana w kolorze:
RAL 8017 – czekoladowy brąz,
RAL 8004 – ceglasty,
inny kolor na zamówienie za dopłatą.

UWAGA! Podstawy otwierane dostępne tylko dla średnic Ø150 do Ø250.

Wersje wykonania	Symbol	Średnica dolotowa [mm]				
		Ø150	Ø200	Ø250	Ø300	Ø350
Turbina aluminiowa Podstawa – bl. ocynkowana	TU...OCAL-PK	**292,10**	**318,60**	**426,30**	**487,70**	**531,10**
Turbina aluminiowa Podstawa – bl. chromoniklowa	TU...CHAL-PK	**386,40**	**443,60**	**579,80**	**664,60**	**729,20**
Turbina aluminiowa malowana Podstawa – bl. mal. proszkowo	TU...-ML-PK	**359,20**	**411,00**	**542,20**	**627,60**	**684,90**
Turbina chromoniklowa Podstawa – bl. chromoniklowa	TU...CHCH-PK	**458,30**	**553,40**	**653,10**	**730,60**	**798,10**
Podstawa		**Otwierana**			**Stała**	

... – średnica dolotowa

Cena netto

Turbowent podstawa rurowa (otwierana)



ML – malowana w kolorze:
RAL 8017 – czekoladowy brąz,
RAL 8004 – ceglasty,
inny kolor na zamówienie za dopłatą.

Wersje wykonania	Symbol	Średnica dolotowa [mm]			
		Ø150	Ø200	Ø250	Ø300
Turbina aluminiowa Dolot – bl. ocynkowana	TU...OCAL-B	**292,10**	**318,60**	**426,30**	**487,70**
Turbina aluminiowa Dolot – bl. chromoniklowa	TU...CHAL-B	**386,40**	**443,60**	**579,80**	**664,60**
Turbina aluminiowa malowana Dolot – bl. mal. proszkowo	TU...ML-B	**359,20**	**411,00**	**542,20**	**627,60**
Turbina chromoniklowa Dolot – bl. chromoniklowa	TU...CHCH-B	**458,30**	**553,40**	**653,10**	**730,60**

... – średnica dolotowa

Cena netto

Turbowent Tulipan – wersja standard (do pustaków typu P)



ML – malowana w kolorze:
RAL 8017 – czekoladowy brąz,
RAL 8004 – ceglasty,
inny kolor na zamówienie za dopłatą.

Wersje wykonania	Symbol	Średnica dolotowa [mm]
		Ø150
Turbina aluminiowa Dolot – bl. ocynkowana	TU...OCAL-T-PT	**278,10**
Turbina aluminiowa anodowana Dolot – bl. chromoniklowa	TU...CHAL-T-PT	**336,70**
Turbina aluminiowa malowana Dolot – bl. malowana proszkowo	TU...ML-T-PT	**314,50**
Turbina chromoniklowa Dolot – bl. chromoniklowa	TU...CHCH-T-PT	**377,70**

... – średnica dolotowa

Cena netto

Turbowent hybrydowy podstawa kwadratowa



ML – malowana w kolorze:
RAL 8017 – czekoladowy brąz,
RAL 8004 – ceglasty,
inny kolor na zamówienie za dopłatą.

Wymagany zasilacz i regulator obrotów

Wersje wykonania	Symbol	Średnica dolotowa [mm]	
		Ø150	Ø200
Turbina aluminiowa Podstawa-bl. chromoniklowa	TH...CHAL-PK	**818,40**	**884,30**
Turbina aluminiowa malowana Podstawa-bl. chrom malowana	TH...ML-PK	**900,10**	**992,30**
Turbina bl. chromoniklowa Podstawa-bl. chromoniklowa	TH...-CHCH-PK	**882,90**	**982,40**

... – średnica dolotowa

Cena netto

PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA
Białostoczek 17, 15-592 Białystok
tel.: +48 85 740 22 55
www.prowent-bialystok.com
e-mail: bialystok@prowent.com

11. ELEMENTY DACHOWE darco

Kategoria III

TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY PODSTAWA WCISKANA RUROWA (OTWIERANA)

CE

ML – malowana w kolorze:
RAL 8017 – czekoladowy brąz,
RAL 8004 – ceglasty,
inny kolor na zamówienie za dopłatą.

Wymagany zasilacz i regulator obrotów.



Wersje wykonania	Symbol	Średnica dolotowa [mm]
		Ø150
Turbina aluminiowa Podstawa-bl. chromoniklowa	TH...CHAL-T-PT	**818,40**
Turbina aluminiowa malowana Podstawa-bl. chrom malowana	TH...ML-T-PT	**897,90**
Turbina bl. chromoniklowa Podstawa-bl. chromoniklowa	TH...CHCH-T-PT	**882,90**
Turbina bl. chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TH...CHCH-T-B	**882,90**

... – średnica dolotowa

Cena netto

Wywietrzak dachowy cylindryczny z podstawą DARCO

Kategoria III



Symbol	Średnica dolotowa [mm]										
	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø250	Ø300
WCG...-OC-PK	**128,00**	**131,10**	**135,70**	**138,70**	**143,30**	**147,80**	**224,20**	**250,00**	**274,50**	**329,30**	**440,70**
WCG...CH-PK	**223,60**	**245,90**	**265,20**	**289,10**	**306,60**	**337,00**	**530,30**	**602,20**	**675,60**	**1126,10**	**1269,80**

... – średnica dolotowa (np. WCG120-OC)
OC – blacha ocynkowana
CH – blacha chromoniklowa 1.4301
Do średnicy Ø100-Ø200 otwierany daszek.

Cena netto

Daszek wywietrznikowy z rurą i podstawą



Symbol	Średnica dolotowa [mm]									
	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø250
WDAC...OC-PK	**66,00**	**69,30**	**70,40**	**72,60**	**75,90**	**79,20**	**82,50**	**89,10**	**94,60**	**167,20**
WDA...CH-PK	**143,10**	**151,60**	**166,80**	**181,90**	**190,20**	**202,10**	**218,80**	**247,60**	**274,50**	**392,30**

... – średnica dolotowa (np. WDA120-OC)
OC – blacha ocynkowana
CH – blacha chromoniklowa 1.4301
Do średnicy Ø100-Ø200 otwierany daszek.

Cena netto

Daszek z podstawą wciskaną



Symbol	Średnica dolotowa [mm]									
	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø250
DA...-OC-PT	**89,00**	**90,50**	**93,90**	**93,90**	**95,70**	**95,70**	**100,50**	**105,70**	**109,00**	**164,30**

... – średnica dolotowa (np. DA120-0C-PT)
OC – blacha ocynkowana

Cena netto

Daszek wywietrznikowy



Symbol	Średnica dolotowa D [mm]									
	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø250
DA...-OC	**38,50**	**38,50**	**40,30**	**42,00**	**42,00**	**43,70**	**45,30**	**50,30**	**53,70**	**82,30**

... – średnica dolotowa (np. DA120-OC)
OC – blacha ocynkowana

Cena netto

Przyłącza kominowe z czarnej stali

Kolano wysokie



Kolano wysokie – krótkie



Symbol	Średnica [mm]		
	Ø120	Ø130	Ø150
KG.../90-CZ2/W	**205,20**	**212,40**	**221,10**
KG.../90-CZ2/WK	**205,20**	**212,40**	**221,10**

... – średnica (np. KG120/90-CZ2/W),
Materiał: *blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm*

Cena netto

Kolano wysokie z szybrem



Kolano wysokie-krótkie z szybrem



Symbol	Średnica [mm]		
	Ø120	Ø130	Ø150
KGS.../90-CZ2/W	**251,60**	**260,40**	**267,70**
KGS.../90-CZ2/WK	**251,60**	**260,40**	**267,70**

... – średnica (np. KGS120/90-CZ2/W),
Materiał: *blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm*

Cena netto

Kolano wysokie z rewizją



Kolano wysokie-krótkie z rewizją



Symbol	Średnica DN		
	Ø120	Ø130	Ø150
KGR.../90-CZ2/W	**251,60**	**260,40**	**267,70**
KGR.../90-CZ2/WK	**251,60**	**260,40**	**267,70**

... – średnica (np. KGR120/90-CZ2/W),
Materiał: *blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm*

Cena netto

Kolano wysokie z szybrem i rewizją



Kolano wysokie – krótkie z szybrem i rewizją



Symbol	Średnica [mm]		
	Ø120	Ø130	Ø150
KGSR.../90-CZ2/W	**291,00**	**299,70**	**306,90**
KGSR.../90-CZ2/WK	**291,00**	**299,70**	**306,90**

... – średnica (np. KGSR120/90-CZ2/W),
Materiał: *blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm*

Cena netto

Kolano niskie



Kolano niskie z rewizją



Symbol	Średnica [mm]		
	Ø120	Ø130	Ø150
KG.../90-CZ2/N	**149,80**	**157,10**	**165,80**
KGR.../90-CZ2/N	**169,40**	**205,20**	**212,40**

... – średnica (np. KG120/90-CZ2/N),
Materiał: *blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm*

Cena netto

Kolano 45°



Kolano 45° z rewizją



Symbol	Średnica [mm]		
	Ø120	Ø130	Ø150
KG.../45-CZ2	**129,50**	**133,90**	**142,60**
KGR.../45-CZ2	**173,10**	**181,80**	**189,10**

... – średnica (np. KG120/45-CZ2),
Materiał: *blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm*

Cena netto

PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA
Białostoczek 17, 15-592 Białystok
tel.: +48 85 740 22 55
www.prowent-bialystok.com
e-mail: bialystok@prowent.com

1. ODPROWADZENIE SPALIN

darco

Kategoria I

Rura prosta



Symbol	Średnica [mm]							
	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
RP.../1000-CZ2	87,10	93,70	105,30	110,00	122,60	135,70	148,80	166,40
RP.../500-CZ2	60,80	67,70	72,30	73,80	80,10	89,90	101,30	117,20
RP.../250-CZ2	44,10	47,60	52,90	54,30	58,10	68,60	75,30	83,20
RPr.../...-CZ2	+67,50 do ceny rury prostej za rewizję							

... – średnica (np. RP120/1000-CZ2) **Cena netto**
Materiał: *blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm*

Trójniki 90° i 45°



Symbol	Średnica [mm]							
	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
TR..../90-CZ2	122,40	129,40	135,00	143,30	148,90	162,80	210,80	229,70
TR.../45-CZ2	161,50	170,50	177,90	188,90	196,30	214,60	245,80	267,80

... – średnica (np. TR120/90-CZ2) **Cena netto**
Materiał: *blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm*

Trójnik 90° dwuprzepływowy



Symbol	Średnica [mm]							
	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
TRMr.../90-CZ2	467,50	499,50	510,70	519,00	533,00	560,80	616,40	699,90

... – średnica (np. TRM120/90-CZ2) **Cena netto**
Materiał: *blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm*

Redukcja



Symbol			Średnica DN2 [mm]							
			Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
RD.../...-CZ2/...-...	Średnica DN1 [mm]	Ø120	-	54,20	54,20	58,40	S/ 22,40	S/ 125,30	S/ 133,50	S/ 141,90
		Ø130	54,20	-	58,40	59,80	61,30	S/ 125,30	S/ 133,50	S/ 141,90
		Ø150	54,20	58,40	-	61,30	61,30	65,50	S/ 133,50	S/ 141,90
		Ø160	58,40	59,80	61,30	-	61,30	65,50	S/ 133,50	S/ 141,90
		Ø180	S/ 122,40	61,30	61,30	61,30	-	65,50	79,30	S/ 141,90
		Ø200	S/ 125,30	S/ 125,30	65,50	65,50	65,50	-	79,30	89,10
		Ø220	S/ 133,50	S/ 133,50	S/ 133,50	S/ 133,50	79,30	79,30	-	89,10
		Ø250	S/ 141,90	S/ 141,90	S/ 141,90	S/ 141,90	S/ 141,90	89,10	89,10	-
		Ø300	S/ 148,90	S/ 148,90	S/ 148,90	S/ 148,90	S/ 148,90	S/ 148,90	S/ 148,90	S/ 148,90

... – średnica (np. RD130/120-CZ2/II) **Cena netto**
Materiał: *blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm*
S *– wersja segmentowa,* ***I*** *– wersja standardowa,* ***II*** *– wersja odwrotna*

Redukcja prostokąt/okrąg



Symbol		Średnica [mm]							
		Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
RDkw.../...-CZ2 Redukcja prostokąt/okrąg	122x122	121,10	121,10	121,10	-	-	-	-	-
	142x142	-	121,10	121,10	121,10	121,10	121,10	-	-
	142x162	-	-	-	-	121,10	-	-	-
	152x152	-	121,10	121,10	121,10	121,10	121,10	-	-
	162x162	-	-	121,10	121,10	121,10	121,10	-	-
	135x189	-	-	-	122,40	122,40	122,40	-	-
	171x171	-	-	125,30	125,30	125,30	125,30	-	-
	180x180	-	-	129,40	129,40	129,40	129,40	-	-
	192x192	-	-	-	129,40	129,40	129,40	-	-
	200x200	-	-	-	129,40	129,40	129,40	-	-

... – średnica (np. RDkw142x142/150-CZ2) **Cena netto**
Materiał: *blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm*

Kolana nastawne 90° i 45°



Symbol	Średnica [mm]							
	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
KNSR.../90-CZ2	96,80	99,60	103,60	105,00	106,40	116,80	145,60	160,10
KNS.../45-CZ2	66,30	69,20	71,90	73,20	74,60	82,20	101,00	111,00

... – średnica (np. KNSR150/90-CZ2) **Cena netto**
Materiał: *blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm*

1. ODPROWADZENIE SPALIN

darco

Kategoria I

Kolano nastawne 4-segmentowe




Symbol	Średnica [mm]							
	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
KNSR.../UNI-CZ2	**127,20**	**132,60**	**136,80**	**139,70**	**141,00**	**154,30**	**183,10**	**203,20**

... – średnica (np. KNSR150/UNI-CZ2)
Materiał: *blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm*

Cena netto

Kolana stałe 90° i 45°



Symbol	Średnica [mm]							
	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
KS.../90-CZ2	**74,60**	**76,00**	**78,60**	**81,20**	**83,90**	**90,20**	**101,20**	**107,90**
KS.../45-CZ2	**55,00**	**56,30**	**58,90**	**60,20**	**61,20**	**68,30**	**73,80**	**80,60**

... – średnica (np. KS150/90-CZ2)
Materiał: *blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm*

Cena netto

Kolana stałe 90° i 45° z rewizją



Symbol	Średnica [mm]							
	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
KSR.../90-CZ2	**97,30**	**98,80**	**103,20**	**104,70**	**107,50**	**116,30**	**126,80**	**134,40**
KSR.../45-CZ2	**88,60**	**90,00**	**94,40**	**95,90**	**97,30**	**105,60**	**116,30**	**125,40**

... – średnica (np. KSR150/90-CZ2)
Materiał: *blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm*

Cena netto

Kolana stałe szlifowane 90° i 45°



Symbol	Średnica [mm]							
	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
KS.../90-SzL-CZ2SEG	**149,70**	**150,80**	**154,40**	**155,60**	**157,90**	**168,40**	**177,00**	**184,40**
KS.../45-SzL-CZ2	**97,90**	**99,40**	**103,80**	**105,00**	**106,60**	**115,70**	**126,30**	**135,30**

... – średnica (np. KS150/45-SzL-CZ2)
Materiał: *blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm*

Cena netto

Kolana stałe szlifowane 90° i 45° z rewizją



Symbol	Średnica [mm]							
	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
KSR.../90-SzL-CZ2-2SEG	**185,90**	**187,20**	**191,20**	**192,50**	**195,10**	**207,60**	**217,30**	**225,50**
KSR.../45-SzL-CZ2	**120,80**	**122,20**	**126,60**	**128,00**	**129,50**	**139,60**	**150,30**	**159,40**

... – średnica (np. KSR150/45-SzL-CZ2)
Materiał: *blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm*

Cena netto

Wkładka jednościenna i dwuścienna



Symbol	Średnica [mm]							
	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
WJ...-CZ2	**25,10**	**26,40**	**27,80**	**29,30**	**30,60**	**36,20**	**41,80**	**47,30**
WD...-CZ2	**45,90**	**47,30**	**50,10**	**54,20**	**58,40**	**61,30**	**66,80**	**73,70**

... – średnica (np. WJ150-CZ)
Materiał: *blacha czarna gat. DC01, gr. 0,8 mm*

Cena netto

Wkładka do kominów ceramicznych





Symbol	Średnica DN [mm]	Średnica DC [mm]							
		Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
WKCDN/DC -CZ2-... średnica przyłącza średnica komina cer.	Ø120	**93,30**	**93,30**	**93,30**	**103,00**	**103,00**	**108,60**	**s/199,00**	**s**	**s**
	Ø130	**93,30**	**93,30**	**103,00**	**103,00**	**103,00**	**108,60**	**111,30**	**s**	**s**
	Ø150	**-**	**97,50**	**103,00**	**103,00**	**103,00**	**108,60**	**111,30**	**199,00**	**s**
	Ø160	**s**	**s**	**103,00**	**103,00**	**103,00**	**108,60**	**111,30**	**199,00**	**s**
	Ø180	**s**	**s**	**s**	**s/165,60**	**105,70**	**108,60**	**111,30**	**116,90**	**s/199,00**
	Ø200	**s**	**s**	**s**	**s/165,60**	**s/165,60**	**111,30**	**115,50**	**125,30**	**s/199,00**
	Ø220	**s**	**s**	**s**	**s**	**s**	**s/199,00**	**125,30**	**133,50**	**175,30**
	Ø250	**s**	**s**	**s**	**s**	**s**	**s**	**s/199,00**	**s/199,00**	**182,30**

... – średnica (np. WKC150/130-CZ2)
Materiał: *blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm*
– S – wersja segmentowa
DN *– średnica przyłącza,* ***DC*** *– średnica komina ceramicznego*

Cena netto

PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA
Białostoczek 17, 15-592 Białystok
tel.: +48 85 740 22 55
www.prowent-bialystok.com
e-mail: bialystok@prowent.com

1. ODPROWADZENIE SPALIN

darco

Kategoria I

Wkładka kątowa 45° z rozetą i sznurem



Symbol	Średnica [mm]							
	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
WKK-KS.../45-CZ	111,30	112,80	116,90	125,30	129,40	135,00	168,40	211,50

... – średnica (np. WKK-KS150/45-CZ2)
Materiał: *blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm*

Cena netto

Wkładka kątowa 45° z rozetą do kominów murowanych



Symbol	Średnica [mm]							
	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
WKK.../45-CZ	84,90	87,70	91,90	96,00	97,50	100,20	128,00	161,40

... – średnica (np. WKK150/45-CZ2)
Materiał: *blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm*

Cena netto

Uszczelka ceramiczna do kolana

Symbol	Cena netto
USZCZ-CER	17,50



Wkładka kątowa 45° z rurą teleskopową, z rozetą i sznurem do kominów ceramicznych




Symbol	Średnica DN	Średnica [mm]		
		Ø160	Ø180	Ø200
WKK-CSDN/ DC/45-CZ2	Ø120	197,60	197,60	222,60
	Ø130	197,60	197,60	222,60
	Ø150	151,70	151,70	176,80
	Ø180	-	168,40	168,40
	Ø200	-	-	176,80

...-średnica (np. WKK-CS150/45-CZ2)
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0mm
średnica przyłącza - DN
średnica komina cer. - DC

Cena netto

Wkładki do kominków ceramicznych



Symbol	Średnica DN	Średnica [mm]					
		Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
WKCPDN/ DC-CZ2	Ø120	126,50	139,20	146,10	153,10	173,90	194,80
	Ø130	-	139,20	146,10	153,10	173,90	194,80
	Ø150	-	-	146,10	153,10	173,90	194,80
	Ø160	-	-	-	153,10	173,90	194,80
	Ø180	-	-	-	-	173,90	194,80
	Ø200	-	-	-	-	-	194,80
	Ø220	-	-	-	-	-	194,80

średnica przyłącza - DN
średnica komina cer. - DC

Cena netto

Szyber kominowy, szyber z blokadą



Symbol	Średnica [mm]							
	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
SZK...-CZ2	74,20	77,90	82,90	86,60	89,10	95,20	103,90	112,50
SZKB...-CZ2	113,50	116,40	125,10	128,00	-	-	-	-

... – średnica (np. SZK120-CZ2)
Materiał: *blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm*
Standardowo szybry o średnicach 120 do 150 wyposażone są w krótką rączkę a średnice od 160 do 250 w długą rączkę. Na zamówienie każdą średnicę można wykonać z krótką lub długą rączką.

Cena netto

Zestaw szybra kominowego




Symbol	Średnica [mm]							
	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
SZK-SET...-D-CZ2	-	-	-	-	64,10	64,10	68,40	72,80
SZK-SET...-K-CZ2	56,70	56,70	56,70	61,10	-	-	-	-

... – średnica (np. SZK-SET200-D-CZ2)
Materiał: *blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm*

Cena netto

Rura prosta żebrowana



Lp	Symbol	Średnica [mm]							
		Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
1	RPŻ.../500-CZ2	131,50	143,50	151,80	157,10	167,40	181,60	204,00	231,40
2	RPŻ.../1000-CZ2	261,40	287,20	308,90	315,70	334,80	363,10	408,10	462,70

... – średnica (np. RPŻ150/500-CZ2)
Materiał: *blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm*

Cena netto

Rozeta czarna



Symbol	Średnica [mm]							
	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
ROZ...-CZ	12,50	14,00	15,30	16,70	18,00	20,90	23,70	25,10

... – średnica (np. ROZ150-CZ)
Materiał: *blacha czarna gat. DC01, gr. 0,6 mm*


Cena netto

1. ODPROWADZENIE SPALIN

darco

Kategoria II

Złączka męska i żeńska




Symbol	Średnica [mm]							
	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
ZM...-CZ2	**47,30**	**48,70**	**50,10**	**54,20**	**55,70**	**62,60**	**66,80**	**71,00**
ZZ...-CZ2	**47,30**	**48,70**	**50,10**	**54,20**	**55,70**	**62,60**	**66,80**	**71,00**

... – średnica (np. ZM150-CZ2) **Cena netto**
Materiał: *blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm*

Trójnik typu Y

Przykład budowy wymiennika



Symbol	Średnica [mm]			
	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200
Y.../120-CZ2-G	**317,30**	**326,40**	**334,00**	**343,10**
Y.../120-CZ2-D	**317,30**	**326,40**	**334,00**	**343,10**

... – średnica (np. Y150/120-CZ2-G) **Cena netto**
Materiał: *blacha czarna gat. DC01, gr. 2,0 mm*

System przeznaczony jest do budowy przyłączy kominowych do kominków i kotłów na paliwa stałe pracujących bez kondensacji.
Dostępne w kolorach: czarnym (standard) i grafitowym (na zamówienie). Elementy systemu nie mogą stanowić samodzielnego komina.
Połączenia elementów powinny być uszczelniane za pomocą specjalnej masy silikonowej – odpornej do temperatury 1200°C.
Max. temperatura pracy 600°C. Materiał: DC01 wg EN-10130/07. Rury spawane laserowo. Pokryte czarną bezwonną farbą żaroodporną Senotherm.
Gwarancja 2 lata. Informacje o pakowaniu: średnice 120,130 i 150 – kartonowe pudełka, średnice 160, 180, 200, 220 i 250 – folia.

Elementy żaroodporne do podłączenia kominka

Rury żaroodporne



Symbol	Średnica [mm]			
	Ø130	Ø150	Ø180	Ø200
RPŻ.../1000-Ż1	**247,30**	**281,40**	**335,30**	**369,50**
RPŻ.../500-Ż1	**142,30**	**161,30**	**191,40**	**210,50**

... – średnica (np. RPŻ180/1000-Ż1) **Cena netto**
Materiał: *blacha żaroodporna 1.4828 gr. 1,0 mm*


Kolana żaroodporne



Symbol	Średnica [mm]			
	Ø130	Ø150	Ø180	Ø200
KNSŻ r.../90-Ż1-3seg	**184,23**	**204,82**	**236,33**	**256,34**
KNSŻ .../45-Ż1	**89,70**	**109,70**	**125,40**	**136,40**
KSŻ .../90-Ż1	**165,10**	**191,90**	**217,90**	**235,10**
KSŻ .../45-Ż1	**105,50**	**116,40**	**133,70**	**144,60**

... – średnica (np. KNSŻ180/90-Ż1) **Cena netto**
Materiał: *blacha żaroodporna 1.4828 gr. 1,0 mm*

Pokrętło szybra



Symbol	Cena netto
SZKŻ-REG	**151,80**
SZKŻ-REG -ML	**157,30**

Pokrętło szybra pozwala na precyzyjne ustawienie położenia przepustnicy szybra kominka oraz podłączenie go w kątowym okapie kominkowym.
ML *– rozeta i rękojeść malowana proszkowo wg palety RAL (standardowe kolory Darco – dla kratek i nasad)*
**) – inne kolory podlegają indywidualnej wycenie*

Szyber kominowy żaroodporny




Symbol	Średnica [mm]			
	Ø130	Ø150	Ø180	Ø200
SZKŻ ...-Ż1-REG	**97,40**	**118,30**	**146,20**	**174,00**

... – średnica (np. SZKŻ200-Ż1-REG) **Cena netto**
Materiał: *blacha żaroodporna 1.4828 gr. 1,0 mm*

Do regulacji pozycji szybra w tej wersji należy zastosować pokrętło szybra.

Pokrętło szybra light



Symbol	Cena netto
SZKŻ-REG -Light-ML-...	**133,10**

CZ *– kolor czarny*
B *– kolor biały*

Wałek giętki do szybra



Symbol	Cena netto
SZKŻ-REG -WG	**82,50**

Długość 345 mm

PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA
Białostoczek 17, 15-592 Białystok
tel.: +48 85 740 22 55
www.prowent-bialystok.com
e-mail: bialystok@prowent.com

Przyłącza kominowe do pieców na pelet

Rura prosta



Symbol	Nazwa elementu / średnica [mm]	Grubość blachy 1,2 mm Ø80	Ø100
RP.../1000-CZ1,2P	Rura prosta 1 m	75,10	101,10
RP.../500-CZ1,2P	Rura prosta 0,5 m	55,70	75,00
RP.../250-CZ1,2P	Rura prosta 0,25 m	47,30	64,20

... – średnica (np. RP80/1000-CZ1,2P) **Cena netto**
Materiał: *blacha czarna gat. DC01, gr. 1,2 mm*

Kolana stałe 90° i 45°



Symbol	Nazwa elementu / średnica [mm]	Grubość blachy 1,2 mm Ø80	Ø100
KS.../90-CZ1,2P	Kolano stałe 90	80,00	107,60
KS.../45-CZ1,2P	Kolano stałe 45	66,00	83,90

... – średnica (np. KS80/90-CZ1,2P) **Cena netto**
Materiał: *blacha czarna gat. DC01, gr. 1,2 mm*

Trójnik 90°



Symbol	Nazwa elementu / średnica [mm]	Grubość blachy 1,2 mm Ø80	Ø100
TR.../90-CZ1,2P	Trójnik 90	104,20	124,40

... – średnica (np. TR80/90-CZ1,2P) **Cena netto**
Materiał: *blacha czarna gat. DC01, gr. 1,2 mm*

Zaślepka do trójnika



Symbol	Nazwa elementu / średnica [mm]	Grubość blachy 1,2 mm Ø80	Ø100
ZT...-CZ1,2P	Zaślepka do trójnika	55,90	64,40

... – średnica (np. TR80/90-CZ1,2P) **Cena netto**
Materiał: *blacha czarna gat. DC01, gr. 1,2 mm*

Miski



Symbol	Nazwa elementu / średnica [mm]	Grubość blachy 1,2 mm Ø80	Ø100
MS/Z...-CZ1,2P	Miska/Zaślepka	55,90	64,40
MS..-CZ1,2P	Miska z odpływem kondensatu	68,60	78,30

... – średnica (np. MS80-CZ1,2P) **Cena netto**
Materiał: *blacha czarna gat. DC01, gr. 1,2 mm*


Redukcja



Symbol	Nazwa elementu / średnica [mm]	Grubość blachy 1,2 mm Ø80	Ø100
RD.../...-CZ1,2P	Redukcja	48,30	53,10

... – średnica (np. RD80/100-CZ1,2P) **Cena netto**
Materiał: *blacha czarna gat. DC01, gr. 1,2 mm*

Rozeta z uszczelką



Symbol	Nazwa elementu / średnica [mm]	Grubość blachy 1,2 mm Ø80	Ø100
ROZ...-CZ1,2P	Rozeta z uszczelką	50,80	61,40

... – średnica (np. ROZ80-CZ1,2P) **Cena netto**
Materiał: *blacha czarna gat. DC01, gr. 1,2 mm*

Rozeta



Symbol	Nazwa elementu / średnica [mm]	Grubość blachy 1,2 mm Ø80	Ø100
ROZII...-CZ1,2P	Rozeta	15,20	21,00

... – średnica (np. ROZII80-CZ1,2P) **Cena netto**
Materiał: *blacha czarna gat. DC01, gr. 1,2 mm*

Złączki



Symbol	Nazwa elementu / średnica [mm]	Grubość blachy 1,2 mm Ø80	Ø100
ZZ...-CZ1,2P	Złaczka żeńska	54,60	64,40
ZM...-CZ1,2P	Złaczka męska	20,40	25,20

... – średnica (np. ZZ80-CZ1,2P) **Cena netto**
Materiał: *blacha czarna gat. DC01, gr. 1,2 mm*

Daszek



Symbol	Nazwa elementu / średnica [mm]	Grubość blachy 1,2 mm Ø80	Ø100
DK...-CZ1,2P	Daszek	72,50	83,90

... – średnica (np. DK80-CZ1,2P) **Cena netto**
Materiał: *blacha czarna gat. DC01, gr. 1,2 mm*

System przyłączy kominowych do pieców na pelet służy do budowy przyłączy kominowych, wykonanych w całości ze stali czarnej o grubości 1,2 mm, w gatunku DC01, wg normy PN-EN1856-2:2009. Zalecany do odprowadzania spalin z kominków lub urządzeń grzewczych na pelet. System Przyłączy Kominowych może być zastosowany jako przyłącze do kotłów odprowadzających spaliny, których temperatura może krótkotrwale dochodzić do 300°C. Maksymalna temperatura pracy ciągłej 250°C.
Elementy malowane proszkowo farbą wysokotemperaturową (do 400°C) wewnątrz i na zewnątrz na kolor czarny mat. Gwarancja 2 lata.

Obejma



Symbol	Nazwa elementu / średnica [mm]	Grubość blachy 1,2 mm Ø80	Ø100
OMD-I...CZ1,2P	Obejma	46,20	55,40

... - średnica (np. OMD-I80-CZ1,2P) **Cena netto**
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 1,2 mm

Wkładka



Symbol	Nazwa elementu	Średnica DN	Średnica DC Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200
WKCP DN/DC-CZ1,2P	Wkładka	Ø80	139,80	139,80	139,80	139,80	139,80	139,80	139,80
		Ø100	-	-	153,70	153,70	153,70	153,70	153,70

... - średnica (np. WKCP80/2000- CZ1,2P) **Cena netto**
DC - średnica komina ceramicznego, DN - średnica nominalna
Materiał: blacha czarna gat. DC01, gr. 1,2 mm

PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA
Białostoczek 17, 15-592 Białystok
tel./fax: +48 85 740 22 55
www.prowent-bialystok.com
e-mail: bialystok@prowent.com

Kominy z blachy stalowej kwasoodpornej



Elementy wkładów kominowych 0,5-0,6 mm 1.4404

L.p.	Oznaczenie	Nazwa elementu / średnica [mm]	Grubość blachy				
			≠ 0,5 mm		≠ 0,6 mm		
			Ø120	Ø130	Ø150	Ø180	Ø200
1.	RP.../1000-CH...	Rura prosta 1000 [mm]	**114,80**	**120,70**	**150,60**	**182,10**	**200,10**
2.	RP.../500-CH...	Rura prosta 500 [mm]	**68,70**	**73,20**	**84,40**	**99,50**	**108,90**
3.	RP.../250-CH...	Rura prosta 250 [mm]	**47,20**	**48,70**	**57,00**	**66,40**	**72,40**
4.	TR.../90-CH...	Trójnik 90°	**84,90**	**91,30**	**107,90**	**133,90**	**152,00**
5.	TR.../45-CH...	Trójnik 45°	**127,70**	**130,40**	**159,40**	**195,70**	**220,80**
6.	WC...-CH...	Element wyczystkowy	**96,30**	**98,70**	**118,50**	**133,70**	**146,50**
7.	PW/...-CH6	Przedłużenie gardzieli wyczystki	**L=200 61,10**		**L=300 84,1**		**L=500 111,10**
8.	DW125x185-X	Drzwiczki o wym. 125x185 [mm]	**97,7**				
9.	RU.../1000-CH...	Rura prosta z uchwytami montażowymi	**130,80**	**136,60**	**166,30**	**197,60**	**215,40**
10.	DK...-CH...	Daszek kominowy	**50,10**	**52,00**	**64,40**	**66,80**	**72,00**
11.	PD...-X	Płyta dachowa	**46,40**	**46,80**	**55,90**	**57,30**	**74,30**
12.	KPD...-X	Kołnierz przeciwdeszczowy	**36,50**	**37,40**	**39,10**	**41,70**	**43,40**
13.	MS...-CH	Miska z odprowadz. kondensatu	**50,30**	**50,90**	**53,90**	**66,70**	**74,30**
14.	PP...-CH...	Podpora pośrednia	**67,60**	**70,20**	**100,40**	**98,90**	**105,10**
15.	OU...-X	Obejma ustalająca	**28,80**	**28,80**	**30,30**	**31,80**	**33,30**
16.	RT.../2x250-CH...	Rura teleskopowa 2x250 mm	**139,00**	**142,00**	**158,70**	**177,60**	**189,50**
17.	KSr.../90-CH...	Kolano stałe 90° z rewizją	**117,30**	**120,00**	**135,90**	**158,20**	**166,40**
18.	KS.../90-CH...	Kolano stałe 90°	**79,70**	**82,40**	**98,40**	**120,70**	**128,90**
19.	KS.../...-CH...	Kolano stałe 45° lub 30°	**62,30**	**45,00**	**72,20**	**81,00**	**86,80**
20.	KN.../90-CH...	Kolano nastawne 0-90°	**86,70**	**91,00**	**104,80**	**125,30**	**138,50**
21.	ROZ...-H17	Rozeta	**28,30**	**29,00**	**31,90**	**36,50**	**37,90**
22.	ZT...-CH...	Zaślepka trójnika	**29,60**	**30,40**	**34,60**	**37,50**	**40,90**
23.	RC...	Regulator ciągu RC	**do wyczystki DARCO RCW 265,70**		**prostokątny (140x140) RCP 265,7**		
24.	RM-DW125x185-X	Ramka do DW i RCW	**90,90**				
25.	ROP.../...-CH...-1/2	Rura z króćcem pomiarowym 1/2"	**+ 73,00 do ceny rury prostej RP**				
26.	ROP.../...-CH...-64	Rura z króćcem pomiarowym M64	**+ 314,00 do ceny rury prostej RP**				

Na zamówienie dostępne są wkłady kominowe o innych średnicach i grubości blachy 0,8-1,00 mm.
Max. temperatura pracy 450°C. Materiał: 1.4404 wg DIN 17441. Rury spawane plazmowo.
Połączenia kielichowe (60 mm). Gwarancja: 5 lat.
System przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń na GAZ, OLEJ OPAOWY lub PELET.

Cena netto

Zestawy

L.p.	Ilość rur / średnica	Grubość blachy				
		≠ 0,5 mm		≠ 0,6 mm		
		Ø120	Ø130	Ø150	Ø180	Ø200
1.	4 szt.	**921,40**	**957,60**	**1139,80**	**1326,20**	**1460,60**
		4,4 m	4,4 m	4,5 m	4,5 m	4,5 m
2.	5 szt.	**1036,20**	**1078,30**	**1290,40**	**1508,30**	**1660,70**
		5,4 m	5,4 m	5,4 m	5,4 m	5,5 m
3.	6 szt.	**1151,00**	**1199,00**	**1441,00**	**1690,40**	**1860,80**
		6,3 m	6,3 m	6,3 m	6,4 m	6,4 m
4.	7 szt.	**1265,80**	**1319,70**	**1591,60**	**1872,50**	**2060,90**
		7,2 m	7,2 m	7,3 m	7,3 m	7,3 m
5.	8 szt.	**1380,60**	**1440,40**	**1742,20**	**2054,60**	**2261,00**
		8,2 m	8,2 m	8,2 m	8,2 m	8,3 m
6.	9 szt.	**1495,40**	**1561,10**	**1892,80**	**2236,70**	**2461,10**
		9,1 m	9,1 m	9,2 m	9,2 m	9,2 m
7.	10 szt.	**160,20**	**1681,80**	**2043,40**	**2418,80**	**2661,20**
		10,1 m	10,1 m	10,1 m	10,1 m	10,2 m

Wysokość komina

W skład zestawu wchodzą:
Trójnik 90, Element wyczystkowy, Drzwiczki, Daszek kominowy, Płyta dachowa, Kołnierz przeciwdeszczowy, Miska z odprowadzeniem kondensatu, Rura prosta 1000 mm – ilość zgodna z wartością z kolumny 2 w tabeli.

Cena netto

CE 1450


PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA
Białostoczek 17, 15-592 Białystok
tel.: +48 85 740 22 55
www.prowent-bialystok.com
e-mail: bialystok@prowent.com

darco

Kategoria II

Kominy z blachy stalowej żaroodpornej









Wysokość komina

Elementy wkładów kominowych żaroodpornych 0,8 mm 1.4828

L.p.	Oznaczenie	Nazwa elementu / średnica [mm]	Grubość blachy ≠ 0,8 mm				
			Ø120	Ø130	Ø150	Ø180	Ø200
1.	RPŻ.../1000-Ż8	Rura prosta 1000 [mm]	**186,30**	**199,80**	**227,30**	**270,50**	**297,90**
2.	RPŻ.../500-Ż8	Rura prosta 500 [mm]	**106,30**	**113,80**	**128,50**	**152,30**	**167,10**
3.	RPŻ.../250-Ż8	Rura prosta 250 [mm]	**64,60**	**69,00**	**77,40**	**90,80**	**99,10**
4.	TRŻ.../90-Ż8	Trójnik 90°	**157,30**	**171,00**	**194,40**	**236,40**	**262,30**
5.	TRŻ.../45-Ż8	Trójnik 45°	**188,60**	**203,30**	**236,60**	**276,50**	**314,00**
6.	WCŻ...-Ż8	Element wyczystkowy	**211,90**	**218,60**	**231,30**	**251,60**	**264,40**
7.	DW 125x185-X	Drzwiczki o wym. 125x185 [mm]			**97,70**		
8.	DKŻ...-Ż8	Daszek kominowy	**92,30**	**103,30**	**121,80**	**144,40**	**167,10**
9.	PD...-X	Płyta dachowa	**46,40**	**46,80**	**55,90**	**57,30**	**74,30**
10.	KPD...-X	Kołnierz przeciwdeszczowy	**36,50**	**37,40**	**39,10**	**41,70**	**43,40**
11.	MS...-CH	Miska z odprowadz. kondensatu	**50,30**	**50,90**	**53,90**	**66,70**	**74,30**
12.	KSŻ.../90-Ż8	Kolano stałe 90°	**144,60**	**151,00**	**164,90**	**185,40**	**199,10**
13.	KSŻ.../...-Ż8	Kolano stałe 45°	**84,80**	**61,40**	**99,00**	**112,80**	**121,60**
14.	KNSŻ.../45-Ż8	Kolano nastawne z opaskami 0-45°	**97,50**	**102,00**	**63,38**	**125,70**	**136,00**
15.	ZWC-Ż8	Zaślepka wyczystki			**49,00**		
16.	YRŻ.../2x...-Ż8	Trójnik redukcyjny „Portki"	**180/2x130 - 503,50**			**200/2x140 - 547,60**	

Na zamówienie dostępne są wkłady kominowe o innych średnicach i grubości blachy 1,0 mm.
System wkładów kominowych żaroodpornych stosowany jest do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych drewnem.

Cena netto

Max. temperatura pracy 600°C.
Materiał: 1.4828 wg DIN 17441.
Rury spawane plazmowo.
Połączenia kielichowe (60 mm).
Gwarancja: 5 lat.

CE
1450

Zestawy


L.p.	Ilość rur / średnica	Grubość blachy ≠ 0,8 mm				
		Ø120	Ø130	Ø150	Ø180	Ø200
1.	4 szt.	**1437,60**	**1524,90**	**1703,30**	**1977,80**	**2175,10**
		4,4 m	4,4 m	4,5 m	4,5 m	4,5 m
2.	5 szt.	**1623,90**	**1724,70**	**1930,60**	**2248,30**	**2473,00**
		5,4 m	5,4 m	5,4 m	5,4 m	5,5 m
3.	6 szt.	**1810,20**	**1924,50**	**2157,90**	**2518,80**	**2770,90**
		6,3 m	6,3 m	6,3 m	6,4 m	6,4 m
4.	7 szt.	**1996,50**	**2124,30**	**2385,20**	**2789,30**	**3068,80**
		7,2 m	7,2 m	7,3 m	7,3 m	7,3 m
5.	8 szt.	**2182,80**	**2324,10**	**2612,50**	**3059,80**	**3366,70**
		8,2 m	8,2 m	8,2 m	8,2 m	8,3 m
6.	9 szt.	**2369,10**	**2523,90**	**2839,80**	**3330,30**	**3664,60**
		9,1 m	9,1 m	9,2 m	9,2 m	9,2 m
7.	10 szt.	**2555,40**	**2723,70**	**3067,10**	**3600,80**	**3962,50**
		10,1 m	10,1 m	10,1 m	10,1 m	10,2 m

W skład zestawu wchodzą:
Trójnik 90, Element wyczystkowy, Drzwiczki, Daszek kominowy, Płyta dachowa, Kołnierz przeciwdeszczowy, Miska z odprowadzeniem kondensatu, Rura prosta 1000 mm - ilość zgodna z wartością w kolumnie 2 tabeli.

Cena netto

CE
1450

Kominy owalne z blachy stalowej żaroodpornej



Elementy wkładów kominowych owalnych żaroodpornych 0,8 mm 1.4828


L.p.	Oznaczenie	Nazwa elementu / średnica [mm]	Grubość blachy ≠ 0,8 mm		
			120x170	120x215	120x245
1.	RPŻow.../1000-Ż8	Rura prosta 1000 [mm]	**284,00**	**338,10**	**372,30**
2.	RPŻow.../500-Ż8	Rura prosta 500 [mm]	**160,60**	**190,30**	**209,10**
3.	RPŻow.../250-Ż8	Rura prosta 250 [mm]	**96,80**	**113,40**	**123,90**
4.	TRŻow.../90-Ż8	Trójnik 90°	**242,90**	**295,60**	**327,90**
5.	TRŻow.../45-Ż8	Trójnik 45°	**295,80**	**345,30**	**392,40**
6.	WCŻow...-Ż8	Element wyczystkowy	**289,20**	**314,50**	**330,50**
7.	DW 125x185-X	Drzwiczki o wym. 125x185 [mm]		**97,70**	
8.	DKŻow...-Ż8	Daszek kominowy	**152,10**	**180,70**	**208,80**
9.	PDow...-X	Płyta dachowa	**69,80**	**71,80**	**93,10**
10.	KPDow...-X	Kołnierz przeciwdeszczowy	**69,80**	**71,80**	**53,07**
11.	MSŻow...-Ż8	Miska z odprowadz. kondensatu	**75,00**	**92,30**	**103,40**
12.	RDŻow.../...-Ż8...	Redukcje (segmentowe)	**176,00**	**170,30**	**179,50**
13.	KSŻow.../90-Ż8	Kolano stałe 90°	**206,10**	**231,70**	**249,00**
14.	KSŻow.../45-Ż8	Kolano stałe 45°	**123,90**	**141,10**	**152,00**
		Średnica przeliczeniowa do wyceny	**Ø150***	**Ø180***	**Ø200***
		Średnica hydrauliczna	**Ø145**	**Ø160**	**Ø168**

System wkładów kominowych żaroodpornych stosowany jest do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych drewnem.
Wszystkie kształtki, kalkulowane są z wylotami na dłuższym boku „B".
Uwaga: trójniki, wyczystki, kolana i inne kształtki z wylotami na krótszym boku „A" kalkulowane są indywidualnie.

Cena netto

ØD – średnica przeliczeniowa*
Cena ww. elementów: 1,25 x [cena ØD]*
** średnica przeliczeniowa: [ØD*]*

Dla rury owalnej [ØAxB]: ØD = A+[2x(B-A)]:3,14



CE 1450

Max. temperatura pracy 600°C.
Materiał: 1.4828 wg DIN 17441.
Rury spawane plazmowo.
Połączenia kielichowe (60 mm).
Gwarancja: 5 lat.

System o grubości blachy 1mm dostępny na zamówienie

PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA
Białostoczek 17, 15-592 Białystok
tel.: +48 85 740 22 55
www.prowent-bialystok.com
e-mail: bialystok@prowent.com

Kominy dwuścienne z blachy stalowej żaroodpornej



Elementy wkładów kominowych dwuściennych żaroodpornych 0,8 mm 1.4828

L.p.	Oznaczenie	Nazwa elementu / średnica [mm]	Grubość blachy ≠ 0,8 mm		
			Ø150/Ø250	Ø180/Ø280	Ø200/Ø300
1.	RPDŻ.../1000-Ż8	Rura prosta 1000 [mm]	**593,00**	**676,80**	**736,40**
2.	RPDŻ.../500-Ż8	Rura prosta 500 [mm]	**360,30**	**408,00**	**442,00**
3.	RPDŻ.../250-Ż8	Rura prosta 250 [mm]	**241,00**	**269,40**	**289,60**
4.	TRDŻ.../90-Ż8	Trójnik 90°	**508,80**	**604,90**	**671,10**
5.	TRDŻ.../45-Ż8	Trójnik 45°	**691,40**	**826,40**	**922,00**
6.	WCDŻ...-Ż8	Element wyczystkowy	**738,90**	**799,00**	**835,80**
7.	DW 125x185-X	Drzwiczki o wym. 125x185 [mm]		**97,70**	
8.	MSDŻ...-CH	Miska z odprowadz. kondensatu	**244,10**	**258,90**	**300,00**
9.	PPDŻ.../...-8/L	Podpora pośrednia (stropowa)	**cena ustalana po zamówieniu klienta L=grubość stropu**		
10.	DKDŻ...-Ż8	Daszek	**240,80**	**288,90**	**317,30**
11.	USDŻ.../...-Ż8	Ustnik	**246,60**	**277,30**	**298,90**
12.	KSDŻ.../90-Ż8	Kolano stałe 90°	**515,20**	**575,90**	**623,10**
13.	KSDŻ.../.../...-Ż8	Kolano stałe 15°, 30°, 45°	**322,50**	**381,60**	**403,70**
14.	KWD-...-X/...	Konsola wsporcza (50-150 mm)	**205,40**	**229,00**	**271,40**
15.	OPIV...-X	Opaska zaciskowa OPIV	**62,70**	**65,40**	**66,80**
16.	OPII...-X	Opaska zaciskowa	**34,20**	**36,20**	**38,40**
17.	OPIII...-X	Opaska zaciskowa	**143,60**	**151,00**	**158,40**
18.	OMD...-X/...	Obejma mocująca (50-150 mm)	**155,70**	**161,00**	**166,40**
19.	OPO...-X	Opaska do odciągów	**108,80**	**115,60**	**122,60**
20.	KPD...-X	Kołnierz przeciwdeszczowy	**52,20**	**55,10**	**57,20**
21.	ZTDZ.../...-Ż8	Zaślepka trójnika	**123,90**	**139,20**	**143,30**

Rury i kształtki z blachy żaroodpornej ocieplane stosowane są do budowy kominów wolnostojących odprowadzających spaliny z urządzeń opalanych drewnem.

Cena netto

Max. temperatura pracy 600°C.
Materiał na rury wewnętrzne: 1.4828 wg DIN 17441 (gr. 0,8).
Materiał na płaszcz zewnętrzny: 1.4301 wg DIN 17441 (gr. 0,5-0,6).
Ocieplenie: mata z włókna ceramicznego (grubość 50 mm).
Rury spawane plazmowo.
Gwarancja: 5 lat.

CE
1450

Zestawy

L.p.	Ilość rur / średnica	Grubość blachy ≠ 0,8 mm		
		Ø150/Ø250	Ø180/Ø280	Ø200/Ø300
1.	4 szt.	**5324,30**	**5931,80**	**6409,20**
		4,9m	4,9m	4,9m
2.	5 szt.	**5980,00**	**6674,00**	**7212,40**
		5,8m	5,8m	5,9m
3.	6 szt.	**6635,70**	**7416,20**	**8015,60**
		6,7m	6,8m	6,8m
4.	7 szt.	**7291,40**	**8158,40**	**8818,80**
		7,7m	7,7m	7,7m
5.	8 szt.	**8102,80**	**9061,60**	**9788,40**
		8,6m	8,7m	8,7m
6.	9 szt.	**8914,20**	**9964,80**	**10758,00**
		9,6m	9,6m	9,6m
7.	10 szt.	**9569,90**	**10707,00**	**11561,20**
		10,5m	10,5m	10,6m

Wysokość komina

W skład zestawu wchodzą:
trójnik 90, zaślepka trójnika, element wyczystkowy, drzwiczki, ustnik, miska z odprowadzeniem kondensatu, rura prosta 1000 mm – ilość zgodna z wartością z kolumny 2 w tabeli, konsola wsporcza, opaski zaciskowe, obejmy mocujące.

Cena netto

CE
1450

Kominy dwuścienne z blachy stalowej kwasoodpornej



Elementy wkładów kominowych dwuściennych z blachy kwasoodpornej 1.4404 – 1.4301

L.p.	Oznaczenie	Nazwa elementu / średnica [mm]	Grubość blachy ≠ 0,6/0,5 mm		
			Ø150/Ø250	Ø180/Ø280	Ø200/Ø300
1.	RPD.../1000-CH	Rura prosta 1000 [mm]	**457,00**	**516,50**	**554,40**
2.	RPD.../500-CH	Rura prosta 500 [mm]	**302,40**	**339,00**	**363,90**
3.	RPD.../250-CH	Rura prosta 250 [mm]	**177,10**	**197,30**	**209,90**
4.	TRD.../90-CH	Trójnik 90°	**437,50**	**512,00**	**559,00**
5.	TRD.../45-CH	Trójnik 45°	**587,00**	**689,20**	**755,70**
6.	WCD...-CH	Element wyczystkowy	**589,80**	**642,40**	**662,70**
7.	DW 125x185-X	Drzwiczki o wym. 125x185 [mm]		**97,70**	
8.	MSD...-CH	Miska z odprowadz. kondensatu	**248,20**	**263,50**	**308,40**
9.	PPD.../...-CH	Podpora pośrednia (stropowa)	**281,10**	**331,20**	**354,90**
10.	DKD...-CH	Daszek	**204,60**	**235,30**	**250,50**
11.	USD.../...-CH	Ustnik	**227,70**	**253,70**	**271,40**
12.	KSD.../90-CH	Kolano stałe 90°	**357,90**	**404,90**	**446,80**
13.	KSD.../.../...-CH	Kolano stałe 15°, 30°, 45°	**272,20**	**314,40**	**330,50**
14.	KWD-...-X/...	Konsola wsporcza (50-150 mm)	**205,40**	**229,00**	**271,40**
15.	OPIV...-X	Opaska zaciskowa OPIV	**62,70**	**65,40**	**66,80**
16.	OPII...-X	Opaska zaciskowa	**34,20**	**36,20**	**38,40**
17.	OPIII...-X	Opaska zaciskowa	**143,60**	**151,00**	**158,40**
18.	OMD...-X/...	Obejma mocująca (50-150 mm)	**155,70**	**161,00**	**166,40**
19.	OPO...-X	Opaska do odciągów	**108,80**	**115,60**	**122,60**
20.	KPD...-X	Kołnierz przeciwdeszczowy	**52,20**	**55,10**	**57,20**
21.	ZTD.../...-CH	Zaślepka trójnika	**101,70**	**113,10**	**116,10**

Cena netto

Max. temperatura pracy 450°C
Materiał na rury wewnętrzne: 1.4404 wg DIN 17441
Materiał na plaszcz zewnętrzny: 1.4301 wg DIN 17441
Rury spawane plazmowo
Połączenia kielichowe (60 mm)
Gwarancja 5 lat

CE 1450

Zestawy

L.p.	Ilość rur / średnica	Grubość blachy ≠ 0,6/0,5 mm		
		Ø150/Ø250	Ø180/Ø280	Ø200/Ø300
1.	4 szt.	**4486,30**	**4957,20**	**5304,70**
		4,9m	4,9m	4,9m
2.	5 szt.	**5006,00**	**5539,10**	**5925,90**
		5,8m	5,8m	5,9m
3.	6 szt.	**5525,70**	**6121,00**	**6547,10**
		6,7m	6,8m	6,8m
4.	7 szt.	**6045,40**	**6702,90**	**7168,30**
		7,7m	7,7m	7,7m
5.	8 szt.	**6720,80**	**7445,80**	**7955,90**
		8,6m	8,7m	8,7m
6.	9 szt.	**7396,20**	**8188,70**	**8743,50**
		9,6m	9,6m	9,6m
7.	10 szt.	**7915,90**	**8770,60**	**9364,70**
		10,5m	10,5m	10,6m

Wysokość komina

W skład zestawu wchodzą:
trójnik 90, zaślepka trójnika, element wyczystkowy, drzwiczki, ustnik, miska z odprowadzeniem kondensatu,
rura prosta 1000 mm - ilość zgodna z wartością w kolumnie 2 tabeli, konsola wsporcza, opaski zaciskowe, obejmy mocujące.

Cena netto

CE 1450

PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA
Białostoczek 17, 15-592 Białystok
tel.: +48 85 740 22 55
www.prowent-bialystok.com
e-mail: bialystok@prowent.com

System gazowy spalinowo-powietrzny SGSP

NOWOŚĆ

System koncentryczny z przewodem wewnętrznym spalinowym wykonanym ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4404 wg DIN17441 oraz przewodem zewnętrznym powietrznym wykonanym z blachy chromoniklowej w gat. 1.4301 wg DIN17441. Służy jako instalacja odprowadzająca spaliny z kominków gazowych z zamkniętą komorą spalania. W systemie tym powietrze potrzebne do spalania pobierane jest z zewnątrz pomieszczenia przez odpowiednią czerpnię i następnie przepływa przestrzenią między rurą wewnętrzną i zewnętrzną. System ten między innymi ma za zadanie zabezpieczyć wewnętrzne powierzchnie ceramicznych przewodów kominowych przed destrukcyjnym działaniem związków chemicznych znajdujących się w spalinach.Pozwala również na przystosowanie starych istniejących kominów do nowych specyficznych warunków pracy.

Zalety systemu:

- *odporność na agresywne związki chemiczne zawarte w spalinach*
- *bardzo duża trwałość kominów, z możliwością pełnego odzysku elementów po okresie użytkowania*
- *uzyskanie maksymalnej sprawności kotła, a tym samym zmniejszenie emisji szkodliwych substancji*
- *bardzo prosty i szybki montaż bez prac rozbiórkowych*
- *możliwość dowolnej konfiguracji zestawu*
- *niepalny materiał i duża szczelność komina*

Maksymalna temperatura pracy 600º C. Gawarancja 2 lata

Rura prosta, Rura prosta z rewizją



Nazwa	Symbol	Średnica DN1/DN2 [mm]	
		Ø100/150	Ø130/200
Rura prosta 1000	RPD…/…/1000-SGSP	**215,10**	**194,10**
Rura prosta 500	RPD…/…/500-SGSP	**139,40**	**193,00**
Rura prosta 250	RPD…/…/250-SGSP	**89,90**	**140,00**
Rura prosta z rewizją 250	RPDr…/…/250-SGSP	**198,80**	**247,80**

... - Średnica (np: RPD100/150/1000-SGSP, RPDr100/150/250-SGSP)
Materiał: blacha chromoniklowa 1.4404/1.4301

Rura teleskopowa



Nazwa	Symbol	Średnica DN1/DN2 [mm]	
		Ø100/150	Ø130/200
Rura teleskopowa	RTD…/…-2x500-SGSP	**376,90**	**489,20**
Rura teleskopowa	RTD…/…-2x250-SGSP	**277,70**	**383,40**

... - Średnica (np: RTD100/150-2x500-SGSP)
Materiał: blacha chromoniklowa 1.4404/1.4301

Kolano stałe z rewizją, Kolano stałe



Nazwa	Symbol	Średnica DN1/DN2 [mm]	
		Ø100/150	Ø130/200
Kolano stałe z rewizją 90˚	KSDr…/…/90-SGSP	**273,10**	**330,60**
Kolano stałe 90˚	KSD…/…/90-SGSP	**172,90**	**230,40**
Kolano stałe 45˚	KSD…/…/45-SGSP	**135,30**	**167,80**
Kolano stałe 30˚	KSD…/…/30-SGSP	**135,30**	**167,80**
Kolano stałe 15˚	KSD…/…/15-SGSP	**135,30**	**167,80**

... - Średnica (np: KSDr100/150/90-SGSP, KSD100/150/90-SGSP)
Materiał: blacha chromoniklowa 1.4404/1.4301

Trójnik, Zaślepka trójnika, Redukcja



Nazwa	Symbol	Średnica DN1/DN2 [mm]	
		Ø100/150	Ø130/200
Trójnik	TRD…/…/90-SGSP	**222,90**	**255,40**
Zaślepka trójnika	ZTD…/…-SGSP	**52,60**	**60,10**
Redukcja	RDD…/…/…/…-SGSP	**155,30**	**155,30**

... - Średnica (np: TRD100/150/90-SGSP, ZTD100/150-SGSP, RDD100/150/130/200-SGSP)
Materiał: blacha chromoniklowa 1.4404/1.4301

Zestaw renowacyjny



Nazwa	Symbol	Średnica DN1/DN2 [mm]	
		Ø100/150	Ø130/200
Zestaw renowacyjny	PPDR…/…-SGSP	**323,10**	**355,60**

... - Średnica (np: PPDR100/150-SGSP)
Materiał: blacha chromoniklowa 1.4404/1.4301

Rura prosta z króćcem pomiarowym, Konsola wsporcza




Nazwa	Symbol	Średnica DN1/DN2 [mm]	
		Ø100/150	Ø130/200
Rura prosta z króćcem pomiarowym	ROPD…/…-SGSP	**324,00**	**373,00**
Konsola wsporcza	KWD…/…/5-15-SGSP	**250,50**	**250,50**

... - Średnica (np: ROPD100/150-SGSP, ROPD100/150-SGSP)
Materiał: blacha chromoniklowa 1.4404/1.4301

System gazowy spalinowo-powietrzny SGSP

Podpora pośrednia



Kołnierz przeciwdeszczowy



Nazwa	Symbol	Średnica DN1/DN2 [mm]	
		Ø100/150	Ø130/200
Podpora pośrednia	PPD…/…-SGSP	**205,40**	**229,10**
Kołnierz przeciwdeszczowy	KPD…-X	**39,10**	**43,40**

... - Średnica (np: PPD100/150-SGSP, KPD150-X)
Materiał: blacha chromoniklowa 1.4404/1.4301

Przejście dachowe



Przejście dachowe II



Nazwa	Symbol	Średnica DN1/DN2 [mm]	
		Ø100/150	Ø130/200
Przejście dachowe 0°-20°	PDK…/20-X	**299,50**	**302,00**
Przejście dachowe 20°-35°	PDK…/35-X	**352,00**	**387,80**
Przejście dachowe 35°-50°	PDK…/50-X	**427,40**	**453,80**
Przejście dachowe 0°-20°	PDKII…/20-X	**299,50**	**302,00**
Przejście dachowe 20°-35°	PDKII…/35-X	**352,00**	**387,80**
Przejście dachowe 35°-50°	PDKII…/50-X	**427,40**	**453,80**

... - Średnica (np: PDK150/50-X, PDKII150/50-X)
Materiał: blacha chromoniklowa 1.4301

Obejma mocująca z regulacją



Obejma sufitowa



Nazwa	Symbol	Średnica DN1/DN2 [mm]	
		Ø100/150	Ø130/200
Obejma mocująca z regulacją	OMD-II…-X/5-15	**136,40**	**141,90**
Obejma mocująca z regulacją	OMD-I-…-X/5-8	**96,00**	**97,40**
Obejma sufitowa	OMD-III-…-OC	**94,00**	**100,20**
Obejma ustalająca	OU…-X	**30,30**	**33,30**
Opaska zaciskowa 30mm	OPI…-SGSP	**52,60**	**57,70**
Opaska zaciskowa 65mm	OPII…-SGSP	**35,70**	**40,10**

... - Średnica (np: OMD150-X/5-15, OMD-III-150-OC, OU150-X, OPII150-SGSP)
Materiał: blacha chromoniklowa 1.4301

Opaska zaciskowa



Obejma ustalająca



Płyta maskująca

Płyta maskująca/ kątowa



Nazwa	Symbol	Średnica DN1/DN2 [mm]	
		Ø100/150	Ø130/200
Płyta maskująca	PL…-OC	**12,50**	**13,70**
Płyta maskująca /kątowa	PL/O…-OC	**28,40**	**36,50**

... - Średnica (np: PL/O150-OC)
Materiał: blacha ocynkowana

Adaptor



Nazwa	Symbol	Średnica DN1/DN2 [mm]	
		Ø100/150	Ø130/200
Adaptor (krótki)	ADD.../…-SGSP-...	**60,10**	**90,20**
Adaptor (długi)	ADD…/…/1,0-SGSP-...	**228,70**	**307,70**

... - Średnica (np: ADD100/150-SGSP-1)
… - wersja
Materiał: blacha chromoniklowa 1.4404/1.4301
Przy zamówieniu należy podać typ kominka i wymiary.

Wyrzut z czerpnią



Wyrzut z czerpnią, Wyrzut boczny z czerpnią



Nazwa	Symbol	Średnica DN1/DN2 [mm]	
		Ø100/150	Ø130/200
Wyrzut z czerpnią	WG…/….PION-SGSP	**162,80**	**192,80**
Wyrzut z czerpnią	WGD…/….PION-SGSP	**298,10**	**407,10**
Wyrzut boczny z czerpnią	WB…/..POZIOM-II-SGSP	**340,10**	**448,40**
Wyrzut boczny z czerpnią	WB…/….POZIOM-III-SGSP	**340,10**	**448,40**

... - Średnica (np: WB100/150POZIOM-II-SGSP)
Materiał: blacha chromoniklowa 1.4404/1.4301

PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA
Białostoczek 17, 15-592 Białystok
tel.: +48 85 740 22 55
www.prowent-bialystok.com
e-mail: bialystok@prowent.com

cheminées Poujoulat

Kategoria I + 10%

Starflex Kit


Uniwersalne elastyczne podłączenie do wkładu kominkowego

W przewodach dymowych w wyniku nieprawidłowego użytkowania może dojść do destrukcyjnego procesu jakim jest pożar sadzy (1000 °C).
Wówczas tradycyjne podłączenia na skutek rozciągania się stali mogą uszkodzić obudowę komina lub komin ceramiczny, doprowadzając do nieszczelności przewodu kominowego.
System STARFLEX KIT dzięki swej unikalnej budowie kompensuje rozciągalność stali jednocześnie oczyszczając się z sadzy.
Chroni w ten sposób Twój kominek i komin ceramiczny przed uszkodzeniem.
Stosowanie STARFLEX KIT daje gwarancję szczelności oraz bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny.

Zestawy mają długość 1,5 mb

Rozwiązanie STARFLEX KIT

System STARFLEX KIT umożliwia podłączenie większości dostępnych na rynku wkładów kominkowych do komina ceramicznego lub murowanego



Ceny netto

Opis	Referencja		Średnica przewodu elastycznego		
			Ø180	Ø200	Ø250
Starflex Kit (standard do ceramiki) średnica komina ceramicznego Ø180	SKIT 180:...	Ø180	SKIT 180: 180 38 180 542 **814,00**	SKIT 180: 200 38 200 542 **862,00**	SKIT 180: 250 38 250 650 **1385,00**
Starflex Kit (standard do ceramiki) średnica komina ceramicznego Ø200	SKIT 200:...	Ø200	SKIT 200: 180 38 180 544 **833,00**	SKIT 200: 200 38 200 544 **881,00**	SKIT 200: 250 38 250 651 **1404,00**
Starflex Kit (standard do ceramiki) średnica komina ceramicznego Ø250	SKIT 250:...	Ø250	-	-	SKIT 250: 250 38 250 652 **1451,00**

Rozwiązanie STARFLEX KIT E z kolanem

System STARFLEX KIT E to podłączenie stworzone z myślą o przypadkach gdy wkład kominkowy jest dość płytki i chcemy go umiejscowić blisko komina ceramicznego. Za pośrednictwem STARFLEX KIT E (z kolanem) podłączenie może być umiejscowione niemalże przy samej ścianie.




Ceny netto

Opis	Referencja		Średnica przewodu elastycznego		
			Ø180	Ø200	Ø250
Starflex Kit E (z kolanem) średnica komina ceramicznego Ø180	SKIT E 180:...	Ø180	SKIT E 180: 180 38 180 552 **890,00**	SKIT E 180: 200 38 200 552 **938,00**	SKIT E 180: 250 38 250 653 **1461,00**
Starflex Kit E (z kolanem) średnica komina ceramicznego Ø200	SKIT E 200:...	Ø200	SKIT E 200: 180 38 180 544 **917,00**	SKIT E 200: 200 38 200 554 **966,00**	SKIT E 180: 250 38 250 654 **1488,00**
Starflex Kit E (z kolanem) średnica komina ceramicznego Ø250	SKIT E 250:...	Ø250	-	-	SKIT E 250: 250 38 250 655 **1588,00**

Rozwiązanie STARFLEX KIT R z kolanem skrętnym i wyczystką

System STARFLEX KIT R gwarantuje bezpieczne podłączenie większości dostępnych na rynku wkładów kominkowych do komina ceramicznego lub murowanego. Idealnie sprawdza się przy podłączeniach, gdy dostęp do trójnika (komin ceramiczny) jest utrudniony. System jest wyposażony w wyczystkę i kolano skrętne (adaptacyjne).



Ceny netto

Opis	Referencja		Średnica przewodu elastycznego		
			Ø180	Ø200	Ø250
Starflex Kit R (z kolanem regulowanym i wyczystką) średnica komina ceramicznego Ø180	SKIT R 180:...	Ø180	SKIT R 180: 180 38 180 545 **945,00**	SKIT R 180: 200 38 200 545 **992,00**	SKIT R 180: 250 38 250 656 **1516,00**
Starflex Kit R (z kolanem regulowanym i wyczystką) średnica komina ceramicznego Ø200	SKIT R 200:...	Ø200	SKIT R 200: 180 38 180 546 **980,00**	SKIT R 200: 200 38 200 546 **1029,00**	SKIT R 200: 250 38 250 657 **1551,00**
Starflex Kit R (z kolanem regulowanym i wyczystką) średnica komina ceramicznego Ø250	SKIT R 250:...	Ø250	-	-	SKIT R 250: 250 38 250 658 **1637,00**

1. ODPROWADZENIE SPALIN

Kategoria I + 10%

GWARANCJA 2 LATA

Easinox 08

Żaroodporny wkład kominowy – stal 1.4404 grubość 0.8 mm



Wkład kominowy typu EASINOX 08 dostosowany jest do urządzeń opalanych paliwami stałymi takimi jak: drewno, pelet, węgiel lub eko-groszek. EASINOX 08 stosowany jest jako wkład kominowy do renowacji istniejących murowanych przewodów kominowych. Rolą wkładu kominowego jest uszczelnienie oraz zabezpieczenie istniejącego murowanego komina przed wydostaniem się dymu na zewnątrz. System jest odporny na pożar sadzy w temperaturze 1000˚C przez okres 30 minut. Zastosowanie systemu EASINOX 08 gwarantuje bezpieczeństwo użytkownika.


Ceny netto

Zakończenia górne



Opis i referencja		Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø230	Ø250	Ø300
Ustnik	CFI ... EAS 08	49 130 485 **126,00**	49 150 485 **143,00**	49 160 485 **148,00**	49 180 485 **166,00**	49 200 485 **181,00**	49 230 485 **205,00**	49 250 485 **221,00**	49 300 485 **260,00**
Daszek	CPI ... EAS 08	49 130 478 **133,00**	49 150 478 **138,00**	49 160 478 **140,00**	49 180 478 **171,00**	49 200 478 **176,00**	49 230 478 **183,00**	49 250 478 **188,00**	49 300 478 **351,00**

Elementy proste



Opis i referencja		Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø230	Ø250	Ø300
Element prosty 250 mm	ED 250-... EAS 08	49 130 403 **102,00**	49 150 403 **115,00**	49 160 403 **124,00**	49180 403 **136,00**	49 200 403 **149,00**	49 230 403 **165,00**	49 250 403 **177,00**	49 300 403 **211,00**
Element prosty 500 mm	ED 500-... EAS 08	49 130 404 **184,00**	49150 404 **209,00**	49 160 404 **221,00**	49 180 404 **246,00**	49 200 404 **271,00**	49 230 404 **309,00**	49 250 404 **334,00**	49 300 404 **398,00**
Element prosty 1000 mm	ED 1000-... EAS 08	49 130 405 **314,00**	49 150 405 **359,00**	49 160 405 **383,00**	49 180 405 **428,00**	49 200 405 **473,00**	49 230 405 **538,00**	49 250 405 **584,00**	49 300 405 **698,00**

Element prosty teleskopowy



Opis i referencja		Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø230	Ø250	Ø300
Element regulowany 300-450 mm	ER 450 -... EAS 08	49 130 408 **189,00**	49 150 408 **241,00**	49 160 408 **256,00**	49 180 408 **282,00**	49 200 408 **339,00**	49 230 408 **342,00**	49 250 408 **380,00**	49 300 408 **475,00**

Ceny netto

Kolana



Opis i referencja		Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø230	Ø250	Ø300
Kolano 15°	EC 15- ... EAS 08	49 130 401 **104,00**	49 150 401 **115,00**	49 160 401 **124,00**	49 180 401 **135,00**	49 200 401 **149,00**	49 230 401 **173,00**	49 250 401 **192,00**	49 300 401 **228,00**
Kolano 30°	EC 30-... EAS 08	49 130 411 **102,00**	49 150 411 **115,00**	49 160 411 **123,00**	49 180 411 **137,00**	49 200 411 **149,00**	49 230 411 **167,00**	49 250 411 **187,00**	49 300 411 **227,00**
Kolano 45°	EC 45- ... EAS 08	49 130 421 **108,00**	49 150 421 **123,00**	49 160 421 **131,00**	49 180 421 **147,00**	49 200 421 **164,00**	49 230 421 **192,00**	49 250 421 **210,00**	49 300 421 **260,00**
Kolano 90°	EC 90-... EAS 08	49 130 431 **147,00**	49 150 431 **164,00**	49 160 431 **182,00**	49 180 431 **212,00**	49 200 431 **249,00**	49 230 431 **290,00**	49 250 431 **345,00**	49 300 431 **420,00**
Kolano 90° wyczystkowe	ECTV 90-... EAS 08	49 130 433 **202,00**	49 150 433 **236,00**	49 160 433 **251,00**	49 180 433 **297,00**	49 200 433 **343,00**	49 230 433 **396,00**	49 250 433 **408,00**	49 300 433 **477,00**
Kolano 90° z podporą	ECP 90-... EAS 08	49 130 434 **199,00**	49 150 434 **229,00**	49 160 434 **246,00**	49 180 434 **282,00**	49 200 434 **321,00**	49 230 434 **418,00**	49 250 434 **511,00**	49 300 434 **616,00**

Ceny netto

Trójniki i wyczystki



Opis i referencja		Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø230	Ø250	Ø300
Trójnik 90°	T90 ... EAS 08	49 130 450 **272,00**	49 150 450 **305,00**	49 160 450 **328,00**	49 180 450 **427,00**	49 200 450 **499,00**	49 230 450 **578,00**	49 250 450 **618,00**	49 300 450 **755,00**
Trójnik 135°	T135 ... EAS 08	49 130 451 **359,00**	49 150 451 **408,00**	49 160 451 **431,00**	49 180 451 **507,00**	49 200 451 **586,00**	49 230 451 **716,00**	49 250 451 **767,00**	49 300 451 **1089,00**
Trójnik 135° redukcyjny	TRED135...EAS08	49 130 455 **359,00**	49 150 455 **408,00**	49 160 455 **431,00**	49 180 455 **507,00**	49 200 455 **586,00**	49 230 455 **716,00**	49 250 455 **767,00**	49 300 455 **1089,00**
Trójnik 90° redukcyjny	T90RED...EAS08	49 130 440 **256,00**	49 150 440 **284,00**	49 160 440 **299,00**	49 180 440 **424,00**	49 200 440 **465,00**	49 230 440 **517,00**	49 250 440 **574,00**	49 300 440 **687,00**
Element wyczystkowy	ETP ... EAS 08	49 130 453 **301,00**	49 150 453 **323,00**	49 160 453 **334,00**	49 180 453 **374,00**	49 200 453 **378,00**	49 230 453 **411,00**	49 250 453 **433,00**	49 300 453 **488,00**
Wyczystka z drzwiczkami	ETHT ... EAS 08	49 130 429 **192,00**	49 150 429 **214,00**	49 160 429 **224,00**	49 180 429 **337,00**	49 200 429 **371,00**	49 230 429 **331,00**	49 250 429 **436,00**	49 300 429 **502,00**

PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA
Białostoczek 17, 15-592 Białystok
tel.: +48 85 740 22 55
www.prowent-bialystok.com
e-mail: bialystok@prowent.com

1. ODPROWADZENIE SPALIN

cheminées Poujoulat

Kategoria I + 10%

GWARANCJA 2 LATA

Easinox 08

Żaroodporny wkład kominowy – stal 1.4404 grubość 0.8 mm

Ceny netto


Zakończenia dolne



Opis i referencja		Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø230	Ø250	Ø300
Odskraplacz	CE ... EAS 08	49 130 490 **108,00**	49 150 490 **116,00**	49 160 490 **122,00**	49 180 490 **132,00**	49 200 490 **159,00**	49 230 490 **178,00**	49 250 490 **192,00**	49 300 490 **229,00**
Odskraplacz z podstawą	SSCE ... EAS 08	49 130 596 **182,00**	49 150 596 **222,00**	49 160 596 **226,00**	49 180 596 **235,00**	49 200 596 **243,00**	49 230 596 **310,00**	49 250 596 **319,00**	49 300 596 **340,00**
Dno	TLO ... EAS 08	49 130 491 **67,00**	49 150 491 **76,00**	49 160 491 **81,00**	49 180 491 **90,00**	49 200 491 **101,00**	49 230 491 **117,00**	49 250 491 **129,00**	49 300 491 **162,00**
Odskraplacz z bocznym odpływem	CEPL...EAS 08	49 130 489 **128,00**	49 150 489 **138,00**	49 160 489 **143,00**	49 180 489 **154,00**	49 200 489 **166,00**	49 230 489 **185,00**	49 250 489 **199,00**	49 300 489 **236,00**

Ceny netto


Przejście dachowe



Opis i referencja		Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø230	Ø250	Ø300
Płyta kominowa do systemów podciśnieniowych	PSE ... EAS 08	49 130 427 **211,00**	49 150 427 **229,00**	49 160 427 **328,00**	49 180 427 **345,00**	49 200 427 **363,00**	49 230 427 **392,00**	49 250 427 **409,00**	49 300 427 **454,00**
Przejście dachowe płaskie 0°-5° (z kołnierzem)	SIO ... EAS	47 130 469 **199,00**	47 150 469 **202,00**	47 160 469 **250,00**	47 180 469 **207,00**	47 200 469 **210,00**	47 230 469 **192,00**	47 250 469 **195,00**	47 300 469 **222,00**
Przejście dachowe do pokryć dachowych profilowanych 15°-30° (z kołnierzem)	SIT 30 - ... EAS	47 130 470 **759,00**	47 150 470 **772,00**	47 160 470 **873,00**	47 180 470 **944,00**	47 200 470 **955,00**	47 230 470 **970,00**	47 250 470 **981,00**	47 300 470 **1007,00**
Przejście dachowe do pokryć dachowych profilowanych 30°-45° (z kołnierzem)	SIT 45 - ... EAS	47 130 473 **783,00**	47 150 473 **795,00**	47 160 473 **953,00**	47 180 473 **965,00**	47 200 473 **977,00**	47 230 473 **988,00**	47 250 473 **992,00**	47 300 473 **1033,00**
Przejście dachowe do pokryć dachowych profilowanych 5°-15° (z kołnierzem)	SIA 15 - ... EAS	47 130 468 **371,00**	47 150 468 **381,00**	47 160 468 **483,00**	47 180 468 **493,00**	47 200 468 **502,00**	47 230 468 **516,00**	47 250 468 **525,00**	47 300 468 **548,00**
Przejście dachowe do pokryć dachowych płaskich 15°-30° (z kołnierzem)	SIA 30 - ... EAS	47 130 471 **385,00**	47 150 471 **398,00**	47 160 471 **498,00**	47 180 471 **515,00**	47 200 471 **525,00**	47 230 471 **540,00**	47 250 471 **551,00**	47 300 471 **578,00**
Przejście dachowe do pokryć dachowych płaskich 30°-45° (z kołnierzem)	SIA 45 - ... EAS	47 130 472 **409,00**	47 150 472 **421,00**	47 160 472 **523,00**	47 180 472 **535,00**	47 200 472 **547,00**	47 230 472 **558,00**	47 250 472 **575,00**	47 300 472 **603,00**
Kołnierz przejścia dachowego	COLLER ... EAS	47 130 493 **61,00**	47 150 493 **64,00**	47 160 493 **65,00**	47 180 493 **68,00**	47 200 493 **71,00**	47 230 493 **75,00**	47 250 493 **77,00**	47 300 493 **84,00**

Ceny netto


Akcesoria



Opis i referencja		Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø230	Ø250	Ø300
Wspornik ścienny	SMI5-20...EAS	49 130 456 **413,00**	49 150 456 **442,00**	49 160 456 **447,00**	49 180 456 **539,00**	49 200 456 **567,00**	49 230 456 **642,00**	49 250 456 **774,00**	49 300 456 **1123,00**
Obejma ścienna	CMI ... EAS	47 130 475 **135,00**	47 150 475 **145,00**	47 160 475 **153,00**	47 180 475 **197,00**	47 200 475 **211,00**	47 230 475 **234,00**	47 250 475 **251,00**	47 300 475 **298,00**
Wysięgnik do obejmy 50-200 mm	RCM 5-20/... EAS	47 060 539 **142,00**							
Obejma stabilizująca	BA ... EAS	47 130 464 **84,00**	47 150 464 **93,00**	47 160 464 **127,00**	47 180 464 **127,00**	47 200 464 **138,00**	47 230 464 **155,00**	47 250 464 **167,00**	47 300 464 **195,00**

Ceny netto

Regul Tech



Opis i referencja		Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø230	Ø250	Ø300
Zestaw z regulatorem ciągu	REGUL-TECH	-	RT 150 I 49 150 047 **1015,00**	RT 160 I 49 160 047 **1046,00**	RT 180 I 49 180 047 **1062,00**	RT 200 I 49 200 047 **2218,00**	RT 230 I 49 230 047 **2264,00**	RT 250 I 49 250 047 **2335,00**	RT 300 I 49 300 047 **2384,00**

Ceny netto

RT KIT



Opis i referencja		Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø230	Ø250	Ø300
Zestaw z regulatorem ciągu	RT KIT ... EAS	49 150 447 **333,00**	49 150 447 **347,00**	49 160 447 **381,00**	49 180 447 **448,00**	49 200 447 **605,00**	49 230 447 **329,00**	49 250 447 **693,00**	-

1. ODPROWADZENIE SPALIN

Kategoria III


Systemowe kominy ceramiczne

GWARANCJA 30 LAT

Komin systemowy to najbardziej uniwersalny system kominowy przeznaczony do tradycyjnych urządzeń grzewczych oraz nowoczesnych pieców na paliwa stałe i ciekłe, w których występuje efekt skraplania się spalin. Trójwarstwowe w pełni izolowane rozwiązanie systemu sprawia, że komin spełnia wysokie wymagania stawiane przez nowoczesne techniki grzewcze, jak również jest kominem przeznaczonym dla rozwiązań tradycyjnych.

Ceny netto

Wysokość	Ø160			Ø180			Ø200		
	KPK	KPKW	KPK2W	KPK	KPKW	KPK2W	KPK	KPKW	KPK2W
	36×36×24 [cm]	36×50×24 [cm]	36×56×24 [cm]	36×36×24 [cm]	36×50×24 [cm]	36×56×24 [cm]	36×36×24 [cm]	36×50×24 [cm]	36×56×24 [cm]
4m	1844,00	1993,00	2047,00	1832,00	1981,00	2035,00	1774,00	1923,00	1977,00
5m	2142,00	2382,00	2396,00	2109,00	2295,00	2362,00	2039,00	2225,00	2292,00
6m	2441,00	2663,00	2744,00	2386,00	2608,00	2689,00	2303,00	2526,00	2607,00
7m	2739,00	2999,00	3093,00	2662,00	2992,00	3017,00	2568,00	2828,00	2922,00
8m	3037,00	3334,00	3442,00	2939,00	3236,00	3344,00	2833,00	3129,00	3238,00
9m	3335,00	3669,00	3791,00	3216,00	3550,00	3671,00	3097,00	3431,00	3553,00
10m	3634,00	4005,00	4140,00	3492,00	3863,00	3999,00	3362,00	3733,00	3868,00
11m	3932,00	4340,00	4489,00	3769,00	4177,00	4326,00	3626,00	4034,00	4183,00
12m	4230,00	4676,00	4838,00	4045,00	4491,00	4653,00	3891,00	4336,00	4498,00
13m	4528,00	5011,00	5187,00	4322,00	4805,00	4980,00	4155,00	4638,00	4813,00
14m	4827,00	5346,00	5536,00	4599,00	5118,00	5308,00	4420,00	4939,00	5129,00
15m	5125,00	5682,00	5885,00	4875,00	5432,00	5635,00	4684,00	5241,00	5444,00



DOPŁATY DO SYSTEMÓW KOMINOWYCH

92,00	101,00	104,00	84,00	94,00	97,00	80,00	90,00	93,00	odcinek 0,25m
105,00	105,00	105,00	149,00	149,00	149,00	112,00	112,00	112,00	zamiana na 45°
162,00	182,00	195,00	162,00	182,00	195,00	162,00	182,00	195,00	daszek betonowy
53,30									szalunek tracony
20,20									szablon murarski
-91,07			-81,37			-73,26			zmiana na niski odskraplacz
* - pakiety ekomin - system, w którym został zamieniony odskraplacz na niski oraz wełna montowana jest od trójnika spalin, realizacja może się wydłużyć do 72 h									pakiet E-KOMIN*

Zestaw zawiera: obudowę, rury, trójnik, wyczystkę, odskraplacz, wełnę, drzwiczki, deflektor, płytę czołową, kratkę wentylacyjną, klej, sznur, szalunek tracony,szablon murarski, kit kwasoodporny i gąbkę.

PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA
Białostoczek 17, 15-592 Białystok
tel.: +48 85 740 22 55
www.prowent-bialystok.com
e-mail: bialystok@prowent.com

Nasady kominowe

Rotowent DRAGON* podstawa kwadratowa (otwierana)

CE

** Łożysko zabezpieczone przed spalinami i wysoką temperaturą. Maksymalna temperatura pracy 500°C.*



Wersje wykonania	Symbol	Średnica dolotowa [mm]				
		Ø150	Ø180	Ø200	Ø250	Ø300
Kołpak – bl. kominowa 1.4404 Dolot – bl. chromoniklowa	RO...CH-DR-PK	380,70	439,20	439,20	483,10	571,00
Podstawa	Otwierana					Stała

... – średnica dolotowa
UWAGA! Podstawy otwierane dostępne tylko dla średnic Ø150 do Ø250.

Cena netto

Rotowent DRAGON*podstawa rurowa (otwierana)

CE

** Łożysko zabezpieczone przed spalinami i wysoką temperaturą. Maksymalna temperatura pracy 500°C.*



Wersje wykonania	Symbol	Średnica dolotowa [mm]					
		Ø150	Ø150/160	Ø180	Ø200	Ø250	Ø300
Kołpak – bl. kominowa 1.4404 Dolot – bl. chromoniklowa	RO...CH-DR-B	380,70	468,50	439,20	439,20	483,10	571,00

... – średnica dolotowa

Cena netto

Rotowent DRAGON* podstawa wciskana

CE

** Łożysko zabezpieczone przed spalinami i wysoką temperaturą. Maksymalna temperatura pracy 500°C.*



Wersje wykonania	Symbol	Średnica dolotowa [mm]					
		Ø150	Ø150/160	Ø180	Ø200	Ø250	Ø300
Kołpak - bl. chromoniklowa 1.4404 Podstawa - bl. chromoniklowa	RO...CH-DR-PT	380,70	468,50	439,20	439,20	483,10	571,00
Kołpak - bl. chromoniklowa 1.4404 malowana Podstawa - bl. chromoniklowa malowana	RO...CH-DR-PT-ML	468,50	X	X	X	X	X
Kołpak - bl. chromoniklowa 1.4404 Podstawa - bl. chromoniklowa	RO...CH-DR-PT/STAB*	X	X	527,10	527,10	X	X

... – średnica dolotowa

Cena netto

Rotowent DRAGON* podstawa wciskana (otwierana)

CE

** Łożysko zabezpieczone przed spalinami i wysoką temperaturą. Maksymalna temperatura pracy 500°C.*



Wersje wykonania	Symbol	Średnica dolotowa [mm]					
		Ø150	Ø150/160	Ø180	Ø200	Ø250	Ø300
Kołpak – bl. kominowa 1.4404 Dolot – bl. chromoniklowa	RO...CH-DR-PTU	412,80	500,50	486,10	486,10	534,50	635,40

... – średnica dolotowa
UWAGA! W komplecie statecznik – skrzydło.

Cena netto

Rotowent DRAGON* bez podstawy z kołnierzem zamykającym ocieplenie

Wersje: otwierana i nieotwierana

CE



Wersje wykonania	Symbol	Średnica dolotowa [mm]			
		Ø150	Ø200	Ø250	Ø300
Kołpak – bl. kominowa 1.4404 Dolot – bl. chromoniklowa	RO...CH-DR-B-K	407,00	459,70	522,70	606,10
Kołpak – bl. kominowa 1.4404 Dolot – bl. chromoniklowa	RO...CH-DR-B-K-U	439,20	506,70	573,90	670,60

... – średnica dolotowa

Cena netto

Rotowent SWING podstawa kwadratowa (otwierana)

CE



Wersje wykonania	Symbol	Średnica dolotowa [mm]		
		Ø150	Ø180	Ø200
Kołpak – bl. chromoniklowa Podstawa – bl. chromoniklowa	RO...CHCH-SW-PK	250,50	292,30	334,00

... – średnica dolotowa

Cena netto

Rotowent SWING podstawa rurowa (otwierana)

CE



Wersje wykonania	Symbol	Średnica dolotowa [mm]		
		Ø150	Ø180	Ø200
Kołpak – bl. chromoniklowa Podstawa – bl. chromoniklowa	RO... CHCH-SW-B	250,50	292,30	334,00

... – średnica dolotowa

Cena netto

Regulatory ciągu kominowego

Regulator ciągu okrągły

Kategoria II



Regulator ciągu okrągły z systemem przeciwwybuchowym

Kategoria II



Symbol	Średnica [mm]	Cena netto
RCO-CH	Ø150	237,60
RCO-EX	Ø150	272,50

** Opaska zaciskowa w zestawie*

Regulator ciągu prostokątny RCP

Kategoria II



Symbol	Wymiary [mm]	Cena netto
RCP-CH	140x140	265,70

Regulator ciągu na rurę RCR

Kategoria II



Symbol	Zakres średnic [mm]	Cena netto
RCR-CH	Ø120-Ø200	321,50

** Opaska zaciskowa w zestawie*

Regulator ciągu do wyczystki DARCO RCW

Kategoria II



Ramka do drzwiczek i regulatora ciągu RM-DW

Kategoria II



Ramka z zaślepką do drzwiczek i regulatora ciągu RM-DW-WC

Kategoria II



Symbol	Wymiary [mm]	Cena netto
RCW-CH	125x185	265,70
RM-DW	126x86	90,90
RM-DW-WC	127x185	119,80

Daszek z podstawą wciskaną

Kategoria III



Szybki montaż do kominków systemowych Schiedel, presto, Leier, Bolesławiec itp.


Symbol	Średnica dolotowa [mm]									
	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø250
DA...-OC-PT	89,00	90,50	93,90	93,90	95,70	95,70	100,50	105,70	109,00	164,30
DA...-CH-PT	143,10	146,50	158,20	171,80	176,90	188,60	202,10	227,40	252,70	353,60

... – średnica dolotowa (np. DA120-0C-PT)

Daszek do generatora

Kategoria III

NOWOŚĆ



UWAGA!
Daszek montowany jest do odpowiedniego generatora za pomocą dołączonej w zestawie opaski

Symbol	Średnica dolotowa [mm]	
	Ø150	Ø200
DA-GCK...CH Całość - bl. chromoniklowa	366,10	512,50
DA-GCK...CH-ML Całość - bl. chromoniklowa malowana	556,40	673,50

... – średnica dolotowa

Cena netto

Generator ciągu kominowego podstawa kwadratowa (otwierana)

CE

Kategoria III



Wersje wykonania	Symbol	Średnica dolotowa [mm]	
		Ø150	Ø200
Całość – bl. chromoniklowa	GCK...CH	1376,20	1522,60
Regulator	RO-...	250,50	250,50
Regulator	RO200	130,50	130,50

Regulator RO (–P – podtynkowy –N – natynkowy)
Regulator RO200 (wersja podtynkowa)
... – średnica dolotowa
Rozwiązanie opatentowane w Urzędzie Patentowym RP.

Cena netto

Generator ciągu kominowego z kołnierzem zamykającym ocieplenie (otwierana)

CE

Kategoria III



Wersje wykonania	Symbol	Średnica dolotowa [mm]	
		Ø150	Ø200
Całość – bl. chromoniklowa	GCK...CH-B-K	1464,10	1610,50
Regulator	RO-...	250,50	250,50
Regulator	RO200	130,50	130,50

Regulator RO (–P – podtynkowy –N – natynkowy)
Regulator RO200 (wersja podtynkowa)
... – średnica dolotowa
Rozwiązanie opatentowane w Urzędzie Patentowym RP.

Cena netto

PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA
Białostoczek 17, 15-592 Białystok
tel.: +48 85 740 22 55
www.prowent-bialystok.com
e-mail: bialystok@prowent.com

2. DYSTRYBUCJA GORĄCEGO POWIETRZA

Przewody elastyczne, kształtki okrągłe

Przewody elastyczne z izolacją termiczną – aluminiowe ISOTHERM/SONOTHERM

Kategoria II

Flexiva Ventilation Systems

ISOTHERM M0



Posiadają atest higieniczny PZH.
Podano ceny za 1 szt. (10 mb) przewodu.
Standardowo przewody sprzedawane są w kartonach 10 mb (ściśnięte do 120 cm).
** dostępne również w odcinkach 5 mb.*

Płaszcz wewnętrzny – aluminium, zewnętrzny – aluminizowana folia. Maksymalna temperatura pracy 250°C			
Bez perforacji	Z perforacją	Średnica	Cena netto
Symbol	Symbol	[mm]	
ITH	STH	Ø85	**194,33**
ITH	STH	Ø102	**215,62**
ITH	STH	Ø127	**262,21**
ITH	STH	Ø152	**315,45**
ITH	STH	Ø163	**328,76**
ITH	STH	Ø203	**408,62**
ITH	STH	Ø254	**512,44**
ITH	STH	Ø318	**636,22**

... – średnica (np. ITH-125)
STH – płaszcz wewnętrzny z perforacją akustyczną

Elastyczny rękaw izolowany do rur i kanałów prostokątnych ISOTHERM SLEEVE

Kategoria II

Flexiva Ventilation Systems

ISOTHERM SLEEVE



Symbol	Średnica [mm]	Wymiar kanału [mm]	Cena netto
SLE-ITH	Ø102	-	**122,16**
SLE-ITH	Ø127	-	**129,69**
SLE-ITH	Ø162	150x50	**141,76**
SLE-ITH	Ø203	200x90	**164,38**

... - wymiar lub średnica (np. SLE-ITH150x50 lub SLE-ITH102)

Posiada atest higieniczny PZH. Podano ceny za 10 mb przewodu rozciągniętego.
Standardowo przewody sprzedawane są w odcinkach 10 mb.

Rury elastyczne typu „FLEX" – aluminiowe

Kategoria II



Symbol W0...	Cena netto	Symbol W0...	Cena netto	Symbol W0...	Cena netto	Symbol W0...	Cena netto
Ø80	**20,29**	Ø115	**29,47**	Ø135	**30,70**	Ø180	**45,16**
Ø90	**21,54**	Ø120	**28,06**	Ø140	**33,00**	Ø200	**50,12**
Ø100	**22,94**	Ø125	**28,76**	Ø150	**34,77**	Ø250	**59,27**
Ø110	**25,58**	Ø130	**30,52**	Ø160	**37,05**	Ø315	**63,19**

... – średnica (np. W0100)
Podano ceny za 1 szt. (3 mb) przewodu. Standardowo przewody sprzedawane są w odcinkach 3 m (ściśnięte do 1 m).

Kanały sztywne „SPIRO"

Kategoria III



Kanały są wysyłane w odcinkach 1,5 m.

Symbol	Średnica [mm]	Cena za 1 mb
SR-OCY	Ø80	**24,79**
SR-OCY	Ø100	**30,06**
SR-OCY	Ø125	**37,74**
SR-OCY	Ø150	**45,57**
SR-OCY	Ø160	**47,45**
SR-OCY	Ø200	**59,63**
SR-OCY	Ø250	**74,68**
SR-OCY	Ø315	**94,02**
SR-OCY	Ø355	**131,03**

Cena netto

Kolano tłoczone

Kategoria III



Średnica [mm]	90°	45°	30°
Ø80	**36,57**	**20,47**	**20,47**
Ø100	**25,94**	**25,18**	**25,18**
Ø125	**32,25**	**24,28**	**24,30**
Ø150	**46,30**	**34,70**	**34,70**
Ø160	**46,89**	**34,98**	**34,19**
Ø200	**69,50**	**46,20**	**46,20**
Ø250	**80,00**	**74,79**	**74,79**
Ø315 (segmentowe)	**66,30**	**51,67**	**35,48**

Cena netto

Trójniki „Portki"

darco

Kategoria III



Symbol	Średnice rur "Spiro" [mm]											
	Ø80	Ø100	Ø110	Ø115	Ø120	Ø125	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200
YS.../90-OC	**22,10**	**22,80**	**23,40**	**23,50**	**23,80**	**23,90**	**24,20**	**24,60**	**25,20**	**25,60**	**33,80**	**38,60**
YS.../120-OC	**21,90**	**22,60**	**22,80**	**23,00**	**23,30**	**23,40**	**23,50**	**24,10**	**24,50**	**24,80**	**32,10**	**37,10**

... – średnica (np. YS125/90-OC), ***OC*** *– blacha ocynkowana*

Cena netto

Trójniki redukcyjne „Portki"

darco

Kategoria III



Symbol	Średnice rur "Spiro" [mm]							
	Ø100-2x80	Ø125-2x100	Ø150-2x100	Ø150-2x125	Ø160-2x100	Ø160-2x125	Ø180-2x125	Ø200-2x150
YRS.../90-OC	**29,20**	**29,70**	**30,50**	**30,90**	**31,40**	**31,40**	**37,80**	**41,90**
YRS.../120-OC	**28,80**	**29,70**	**30,40**	**30,40**	**31,10**	**31,10**	**37,40**	**41,90**

... – średnica (np. YRS125-2x100/90-OC), ***OC*** *– blacha ocynkowana*

Cena netto

2. DYSTRYBUCJA GORĄCEGO POWIETRZA darco Kategoria III

Trójniki 90° i 45° darco



Symbol	Średnice rur "Spiro" [mm]										
	Ø80	Ø100	Ø110	Ø120	Ø125	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200
TRS.../90-OC	**22,10**	**23,40**	**24,10**	**24,40**	**24,80**	**25,00**	**25,50**	**26,10**	**29,40**	**34,90**	**36,50**
TRS.../45-OC	**37,00**	**38,10**	**38,80**	**39,70**	**40,20**	**40,50**	**41,50**	**42,20**	**45,50**	**48,70**	**52,00**

... – średnica (np. TRS125/90-OC), OC – blacha ocynkowana

Cena netto

Kolana nastawne



Symbol	Średnice rur "Spiro" [mm]										
	Ø80	Ø100	Ø110	Ø120	Ø125	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200
KNS.../90-OC	**16,60**	**17,20**	**17,60**	**17,90**	**17,90**	**18,00**	**18,50**	**21,00**	**23,70**	**28,90**	**35,40**
KNS.../30-OC	**14,40**	**14,90**	**14,90**	**15,00**	**15,10**	**15,10**	**15,20**	**15,20**	**15,40**	**21,00**	**25,90**

... – średnica (np. KNS125/90-OC)
OC – blacha ocynkowana

Cena netto

Przepustnice



Symbol	Średnice rur "Spiro" [mm]										
	Ø80	Ø100	Ø110	Ø120	Ø125	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200
PJS.../2-OC	**22,10**	**22,80**	**23,30**	**23,50**	**23,90**	**24,10**	**24,60**	**25,20**	**26,60**	**40,30**	**44,30**

... – średnica (np. PJS125/2-OC)
OC – blacha ocynkowana

Cena netto

Przepustnice z cięgnem



Symbol	Średnice rur "Spiro" [mm]										
	Ø80	Ø100	Ø110	Ø120	Ø125	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200
PJS.../C-OC	**69,00**	**69,00**	**70,50**	**73,50**	**73,50**	**75,00**	**76,60**	**78,10**	**81,10**	**96,40**	**113,20**

... – średnica (np. PJS125/C-OC)
OC – blacha ocynkowana

Cena netto

Przepustnice z cięgnem i uszczelką silikonową



Symbol	Średnice rur "Spiro" [mm]										
	Ø80	Ø100	Ø110	Ø120	Ø125	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200
PJSS.../C-OC-SILIKON	**93,40**	**94,90**	**97,90**	**X**	**104,10**	**X**	**X**	**110,20**	**124,00**	**137,70**	**159,20**

... – średnica (np. PJS S125/C-OC -SILIKON)
OC – blacha ocynkowana

Cena netto

Skrzynka rozdzielcza



Symbol	Cena netto
SRS-...x...-OC	**56,70**

... – średnica dolotowa (np. SRS-4x125-OC lub SRS-2x150/2x110-OC)
OC – blacha ocynkowana
Podana cena dla średnico d Ø80-Ø160.

Skrzynka rozdzielcza



Symbol	Cena netto
SRDS	**81,10**

... – średnica dolotowa (np. SRDS150/4x125-OC)
OC – blacha ocynkowana
Podana cena dla średnic od Ø80-Ø160.

Skrzynka rozdzielcza



Symbol	Średnice rur "Spiro" [mm]				
	Ø125-3x100	Ø150-3x100	Ø150-3x125	Ø150-5x100	Ø150-7x100
SRRS...-...x...-OC	**78,10**	**84,30**	**102,60**	**85,80**	**102,60**
	Ø125-4x125	Ø150-4x100	Ø150-4x125	Ø150-5x125	Ø150-7x125
	87,30	**93,40**	**128,50**	**93,40**	**128,50**

... – średnica (np. SRRS150-7x100-OC)
OC – blacha ocynkowana,
Inne wymiary na zamówienie.

Cena netto

Rura z blachy ocynkowanej



Symbol	Średnica dolotowa [mm]					
	Ø100	Ø125	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200
RP...1000-OC-K	**28,40**	**34,30**	**39,00**	**41,20**	**45,50**	**50,50**
RP...500-OC-K	**16,10**	**19,40**	**22,50**	**23,90**	**26,20**	**29,00**

Oznaczenie RP...OC-K, gdzie ...- średnica (np. 150/1000-OC-K)
OC – blacha ocynkowana, K – połączenie kielichowe

Trójnik (przepustnica)

Symbol	Cena netto
YPS100/2x80-OC	**59,80**

OC – blacha ocynkowana

Trójnik służy do regulacji przepływu powietrza z zewnątrz do komory spalania.
Wykonanie: *blacha ocynkowana*
Regulacja przepływu odbywa się za pomocą cięgna. Elastyczne cięgno pozwala na zamontowanie gałki regulującej w dowolnym miejscu obudowy.
Długość linki: *134 cm.*



Redukcje do przewodów elastycznych



Symbol	Średnica	Średnica dolotowa [mm]				
		Ø100	Ø125	Ø150	Ø160	Ø200
RCP...	Ø80	**23,74**	**19,47**	-	**18,50**	-
RCP...	Ø100	-	**19,74**	**20,35**	**19,50**	**24,00**
RCP...	Ø125	-	-	**21,94**	**22,55**	**25,00**
RCP...	Ø160	-	-	-	-	**27,00**

.../... – średnica/średnica (np. RCP150/125)
OC – blacha ocynkowana

Cena netto

Złącza rur elastycznych



Symbol	Średnica dolotowa [mm]				
	Ø80	Ø100	Ø110	Ø125	Ø150
NP...	**8,97**	**9,82**	**9,82**	**9,82**	**10,60**
Symbol	**Średnica dolotowa [mm]**				
	Ø160	Ø200	Ø250	Ø315	Ø400
NP...	**11,65**	**11,65**	**11,65**	**16,5**	**33,28**

... – średnica dolotowa (np. NP125)
OC – blacha ocynkowana

Cena netto


Dostępne inne średnice na zamówienie.

PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA
Białostoczek 17, 15-592 Białystok
tel.: +48 85 740 22 55
www.prowent-bialystok.com
e-mail: bialystok@prowent.com

Kanały i kształtki prostokątne


Kanały i kształtki prostokątne stosowane *są w systemach wentylacyjnych oraz instalacjach DGP. Elementy wykonane z blachy ocynkowanej, zgrzewane punktowo. System prostokątny umożliwia budowę instalacji w sufitach podwieszanych oraz posadzkach. Standardowe, niewzmocnione kanały po zalaniu betonem mogą znacząco zmienić swój przekrój oraz przepustowość.* ***Kanały 200 x 50****, dodatkowo wzmocnione profilem „Z", idealnie nadają się do zainstalowania w posadzkach.*

Sztywna konstrukcja gwarantuje niezmienną przepustowość na poziomie 105 m³/h oraz ograniczają ryzyko pęknięcia posadzki.*
** - przy prędkości powietrza 3m/s.*




Rys. przekrój kanału

Kanał prostokątny



Symbol	Cena netto
KP200x50/1000-OC	41,30
KP200x50/500-OC	24,80


Czerpnia powietrza prostokątna



Symbol	Cena netto
CZNP200x50-OC	39,80
CZNP200x50-ML	53,80
CZNP200x50-CH	55,10

OC – ocynk
ML – wykonane z blachy akrylowej w kolorze białym (inny kolor na zamówienie)
CH – chrom

Złączki wewnętrzne




Symbol	Cena netto
ZWP200x50/2-OC	5,90

Kolano 90° poziome płaskie




Symbol	Cena netto
KL200x50/90-OC	24,40

Kolano 45° i 30°



Symbol	Cena netto
KL200x50/45-OC	18,60
KL200x50/30-OC	18,60

Kolano nastawne prostokątne 45°- 90°



Symbol	Cena netto
KLN200x50/45-90-OC	57,30

Uchwyt montażowy



Symbol	Cena netto
UM200x50-OC	4,80

Trójnik 90°



Symbol	Cena netto
TRP200x50/90-OC	24,40

Trójnik 45°



Symbol	Cena netto
TRP200x50/45-OC	35,40

Trójnik 120°



Symbol	Cena netto
YP200x50/120-OC	24,40

Czwórnik




Symbol	Cena netto
CZP200x50-OC	24,40

Kolano „ściana-strop" pionowe



Symbol	Cena netto
KSS200X50/90-OC	24,40
KSS200X50/45-OC	22,80

Kolano „ściana-strop" nastawne 45°- 90°



Symbol	Cena netto
KSSN200x50/45-90-OC	55,60

Redukcja symetryczna




Symbol	Cena netto
RDSS150/200x50-OC	38,70
RDSS160/200x50-OC	43,00

Redukcja niesymetryczna



Symbol	Cena netto
RDSS125/200x50-OC-NS	62,40
RDSS150/200x50-OC-NS	121,30

Redukcja niesymetryczna



Symbol	Cena netto
RDSS150x50/200x50-OC	38,90

Przepustnica



Symbol	Cena netto
PJP200x50-OC	22,10

Przepustnica z cięgnem



Symbol	Cena netto
PJP200x50/C-OC	82,60

Przepustnica prostokątna z uszczelką silikonową



Symbol	Cena netto
PJPS200x50-C-OC	122,40

Kształtka L



Symbol	Cena netto
KLO200x50/100-OC	31,10
KLO200x50/125-OC	31,10
KLO200x50/150-OC	31,10
KLO200x50/160-OC	31,10

Kształtka L




Symbol	Cena netto
KLP200x50/K1-OC	31,10
KLP200x50/K2-OC	31,10
KLP200x50/K3-OC	31,10

... – wymiar kanału dolotowego dla kratki K1, K2 lub K3,


Kanały i kształtki prostokątne

Kanał prostokątny



Symbol	Cena netto
KP150x50/1000-OC	35,20
KP150x50/500-OC	22,00
KP200x90/1000-OC	45,40
KP200x90/500-OC	27,70

Złączki wewnętrzne



Symbol	Wersja 1	Wersja 2
ZWP150x50/...-OC	4,20	5,20
ZWP200x90/...-OC	5,30	6,50

Ceny netto


... – wersja wykonania (1 lub 2)
OC – blacha ocynkowana (gr. 1,0)

Kolano 90°



Symbol	Cena netto
KL150x50/90-OC	22,10
KL200x90/90-OC	24,80


Kolano 45° i 30°



Symbol	Cena netto
KL150x50/45-OC	17,10
KL200x90/45-OC	18,18
KL150x50/30-OC	17,10
KL200x90/30-OC	18,80


OC – blacha ocynkowana

Kolano nastawne prostokątne 45°-90°



Symbol	Cena netto
KLN150x50/45-90-OC	52,30
KLN200x90/45-90-OC	59,00

Kolano nastawne prostokątne 25°- 45°



Symbol	Cena netto
KLN150x50/25-45-OC	35,40
KLN200x90/25-45-OC	42,10

Trójnik 90°




Symbol	Cena netto
TRP150x50/90-OC	22,60
TRP200x90/90-OC	25,20

Trójnik 45°



Symbol	Cena netto
TRP150x50/45-OC	32,60
TRP200x90/45-OC	38,60

Trójnik 120°




Symbol	Cena netto
YP150x50/120-OC	22,60
YP200x90/120-OC	25,20
YP150x90-OC	27,20
YP200x90-OC	29,80

Czwórnik




Symbol	Cena netto
CZP150x50-OC	23,50
CZP200x90-OC	25,30

Kolano „ściana-strop”



Symbol	Cena netto
KSS150x50/90-OC	23,50
KSS200x90/90-OC	25,30
KSS150x50/45-OC	21,90
KSS200x90/45-OC	23,50

Kolano „ściana-strop” nastawne 45°- 90°



Symbol	Cena netto
KSSN150x50/45-90-OC	53,90
KSSN200x90/45-90-OC	59,00

Redukcja symetryczna



Symbol	Cena netto
RDSS100/150x50-OC	35,40
RDSS125/150x50-OC	35,40
RDSS150/200x90-OC	40,50

Redukcja niesymetryczna



Symbol	Cena netto
RDSS100/150x50-OC-NS	53,90
RDSS125/150x50-OC-NS	53,90
RDSS150/200x90-OC-NS	64,00

Redukcja niesymetryczna



Symbol	Cena netto
RDSS150x50/200x90-OC-NS	35,40

Przepustnica



Symbol	Cena netto
PJP150x50-OC	20,60
PJP200x90-OC	23,10


OC – blacha ocynkowana

PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA
Białostoczek 17, 15-592 Białystok
tel.: +48 85 740 22 55
www.prowent-bialystok.com
e-mail: bialystok@prowent.com

2. DYSTRYBUCJA GORĄCEGO POWIETRZA

Kategoria III


Przepustnica prostokątna z cięgnem



Symbol	Cena netto
PJP150x50/C-OC	73,50
PJP200x90/C-OC	84,30

OC – blacha ocynkowana

Przepustnica prostokątna z uszczelką silikonową



Symbol	Cena netto
PJPS 150x50/C-OC -SILIKON	110,20
PJPS 200x90/C-OC -SILIKON	125,50

OC – blacha ocynkowana

Kształtka L



Symbol	Cena netto
KLO150x50/...-OC	29,50
KLO200x90/...-OC	31,90

... – średnica dolotowa
OC – blacha ocynkowana
Podana cena dla średnic od Ø80-Ø150.


Kształtka L



Symbol	Cena netto
KLP150x50/...-OC	35,30
KLP200x90/...-OC	31,90

... – wymiar kanału dolotowego dla kratki K1, K2 lub K3,
OC – blacha ocynkowana

Czerpnia powietrza okrągła




Symbol	Średnice rur "Spiro"		
	OC – ocynk	CH – chrom	ML – akryl
CZNP080-...	42,50	51,60	56,40
CZNP100-...	44,00	51,60	58,00
CZNP110-...	44,70	54,20	58,50
CZNP125-...	46,20	63,80	60,10
CZNP150-...	47,90	68,40	61,70
CZNP160-...	47,90	68,40	61,70
CZNP200-...	56,70	79,60	70,60

Cena netto

... – materiał (np. CZNP110-OC)
ML – wykonane z blachy akrylowej w kolorze białym (inny kolor na zamówienie).

Czerpnia powietrza prostokątna



Symbol	Średnice rur "Spiro"		
	OC – ocynk	CH – chrom	ML – akryl
CZNP150x50-...	37,40	47,20	51,40
CZNP200x90-...	40,80	58,50	54,80

Cena netto

... – materiał (np. CZNP150x50-OC)
ML – wykonane z blachy akrylowej w kolorze białym (inny kolor na zamówienie)

Uchwyt montażowy



Symbol	Cena netto
UM150x50-OC	3,60
UM200x90-OC	5,10
UM150x50-OC/IZOL	5,00
UM200x90-OC/IZOL	6,50

OC – blacha ocynkowana (gr. 1,0)

Zaślepka



Symbol	Cena netto
ZS...-OC	5,00

... – średnica dolotowa (Ø80-Ø160)
OC – blacha ocynkowana

Skrzynka filtracyjna izolowana



Symbol	Cena netto
SFS.../IZ/FM-OC	182,20

... – średnica dolotowa (np. SFS125/IZ/FM-OC),
OC – blacha ocynkowana
FM – filtr metalowy
Podana cena dla średnic od Ø80-Ø160.

Filtr okrągły (kanałowy) FOK



Symbol	Średnice rur "Spiro" [mm]					
	Ø100	Ø125	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200
FOK-.../FM-OC	76,60	81,10	85,80	88,80	102,60	116,40
FM-FOK-...-STOŻEK	33,70	39,80	45,90	49,00	56,70	69,00
FW-FOK-...-PASTYLKA	17,60	21,30	24,50	26,10	X	35,20

Cena netto

... – średnica (np. FOK-125/FM-OC),
FM – filtr metalowy (temp. max 250°C)
FW – filtr z włókniny (temp. max 120°C)
OC – blacha ocynkowana

Rozety maskujące



Symbol	Średnice rozet [mm]										
	Ø100	Ø105	Ø115	Ø120	Ø125	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200
ROZ...-OC	13,20	13,30	13,30	13,40	14,00	14,40	15,00	16,00	17,20	18,00	26,00
ROZ...-ML	15,60	16,20	16,80	17,00	18,10	18,10	19,30	19,80	21,60	29,80	31,90
ROZ...-CH	24,80	26,40	28,20	28,30	28,40	29,00	30,20	31,90	34,30	36,50	37,90

Cena netto

... – średnica (np. ROZ125-CH),
OC – blacha ocynkowana, CH – blacha chromoniklowa, ML – blacha czarna malowana
Dostępne inne średnice na zamówienie.

Kratka do kanałów




Malowane proszkowo na kolor:
– biały
– czarny
Inne kolory na zamówienie

Typ	Wymiary [mm]		Cena netto kratek z ramką
	zewnętrzne	ramek i kaset	KRKP...x...-...
KRKP150x50	168x68	149x49	**42,50**
KRKP200x50	218x68	199x49	**50,50**
KRKP200x90	218x108	199x89	**50,50**

... – typ kratki i struktura czoła (np. KRKP 150x50-ML-KR)

Skrzynki rozdzielcze


Skrzynka rozdzielcza



Typ	Wymiary [mm]					
	Ø125/4x150x50	Ø150/4x150x50	Ø200/4x150x50	Ø125/4x200x90	Ø150/4x200x90	Ø200/4x200x90
SRO-1-...-OC	**158,60**	**158,60**	**158,60**	**175,30**	**175,30**	**175,30**

OC – blacha ocynkowana **Ceny netto**


Skrzynka rozdzielcza



Typ	Wymiary [mm]					
	Ø125/3x150x50	Ø150/3x150x50	Ø200/3x150x50	Ø125/3x200x90	Ø150/3x200x90	Ø200/3x200x90
SRO-2-...-OC	**158,60**	**158,60**	**158,60**	**175,30**	**175,30**	**175,30**

OC – blacha ocynkowana **Ceny netto**


Skrzynka rozdzielcza



Typ	Wymiary [mm]					
	Ø125/4x150x50	Ø150/4x150x50	Ø200/4x150x50	Ø125/4x200x90	Ø150/4x200x90	Ø200/4x200x90
SRO-3-...-OC	**140,60**	**140,60**	**140,60**	**158,60**	**158,60**	**158,60**

OC – blacha ocynkowana **Ceny netto**


Skrzynka rozdzielcza



Typ	Wymiary [mm]					
	Ø125/2x150x50	Ø150/2x150x50	Ø200/2x150x50	Ø125/2x200x90	Ø150/2x200x90	Ø200/2x200x90
SRO-4-...-OC	**129,40**	**129,40**	**129,40**	**146,10**	**146,10**	**146,10**

OC – blacha ocynkowana **Ceny netto**


Skrzynka rozdzielcza



Typ	Wymiary [mm]		
	150x50/2x150x50	200x90/2x150x50	200x90/2x200x90
SRP-1-...-OC	**116,90**	**135,00**	**135,00**

OC – blacha ocynkowana **Ceny netto**


Skrzynka rozdzielcza



Typ	Wymiary [mm]
	200x90/3x150x50
SRP-2-...-OC	**140,60**

OC – blacha ocynkowana **Ceny netto**


Zaślepka do skrzynek rozdzielczych



Typ	Wymiary [mm]	Cena netto
ZSP150X50-OC	**150x50**	**11,10**
ZSP200X50-OC	**200x50**	**12,50**
ZSP200X90-OC	**200x90**	**12,50**

OC – blacha ocynkowana

Skrzynka rozdzielcza



Typ	Wymiary [mm]		
	150x50/3x150x50	200x90/3x150x50	200x90/3x200x90
SRP-3-...-OC	**158,60**	**175,30**	**175,30**

Typ	Wymiary [mm]		
	150x50/4x150x50	200x90/4x150x50	200x90/4x200x90
SRP-4-...-OC	**158,60**	**175,30**	**175,30**

OC – blacha ocynkowana **Ceny netto**

PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA
Białostoczek 17, 15-592 Białystok
tel.: +48 85 740 22 55
www.prowent-bialystok.com
e-mail: bialystok@prowent.com

3. APARATY NAWIEWNE, AUTOMATYKA, REGULATORY

Kategoria III

Aparat nawiewny

darco

Konieczne zastosowanie regulatora ERO-32



Typ	Wymiary gabarytowe [mm]	Moc [W]	Wydajność [m³/h]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Temp. pracy [°C]	Średnica króćców [mm]	Cena netto
AN1-II	290x280x270	50	400	230/50	max. 150	125	**700,00**
AN2-II	307x303x302	80	600	230/50	max. 150	150	**780,00**
AN3-II	3623x335x325	118	800	230/50	max. 150	150	**920,00**

Aparat nawiewny wykorzystywany jest w systemach rozprowadzania ciepłego powietrza z okapu kominka o temp. max do 150°C.

Bypass termostatyczny z filtrem i zaworem zwrotnym

darco



Typ	Wymiary gabarytowe [mm]	Temp. pracy [°C]	Cena netto
BAN1	313x261x328	max. 180	**428,60**
BAN2	338x282x376	max. 180	**457,80**
BAN3	336x314x390	max. 180	**484,30**

Całkowicie kompatybilny z aparatem nawiewnym.
Bypass stanowi zabezpieczenie termiczne i stabilizuje pracę systemu DGP.

Zestaw nawiewny

darco



Zestaw nawiewny zawiera:
1. Aparat nawiewny
2. Bypass termostatyczny z filtrem
3. Zawór zwrotny

Konieczne zastosowanie regulatora ERO-32


Typ	Wymiary gabarytowe [mm]	Cena netto
BANAN1-II	553x285x328	**1096,00**
BANAN2-II	596x303x376	**1207,00**
BANAN3-II	648x335x390	**1361,00**

Wentylator EBM/K



Maksymalna temperatura pracy 80°C

Symbol	Cena netto
4856Z	**144,00**



Wentylator EBM/O



Maksymalna temperatura pracy 80°C

Symbol	Cena netto
51250	**180,00**

d=125



L=95



3. APARATY NAWIEWNE, AUTOMATYKA, REGULATORY

Sterownik RO-200-P

Kategoria III

Symbol	Cena netto
RO-200-P	130,50

• Sterowanie aparatami nawiewnymi AN
• Sterowanie generatorem ciągu GCK



darco

Sterownik ART-AN-ZSA

Kategoria III

Symbol	Cena netto
ART-AN-ZSA	452,50

Sterowanie aparatami ANeco

Zawiera zasilacz, sondę temperaturową, i adaptor.



darco

Regulator obrotów UNI-1

Kategoria V



Symbol	Cena netto
UNI-1	65,00

UNI-1 – podtynkowy

Wszystkie regulatory pozwalają w sposób automatyczny lub ręczny ustalić prędkość obrotową aparatu nawiewnego dystrybującego ciepłe powietrze z kominka.

Termostat

Kategoria III

Symbol	Cena netto
TERMO	60,50

Długość przewodu sondy 100 cm

• włączanie i wyłączanie aparatu nawiewnego typu AN; ANeco

Maks. temp. 180°C



darco

Termostat TERMO-ARTH097

Kategoria III

Symbol	Cena netto
TERMO-ARTH97	145,00

Długość przewodu sondy 100 cm

• włączanie i wyłączanie aparatu nawiewnego typu AN; ANeco

Maks. temp. 180°C



darco

Sonda temperaturowa KTY84

Kategoria III

Symbol	Cena netto
KTY 84	66,00

• współpraca ze sterownikami ART-1; ARO

Maks. temp. 150°C



darco

Zasilacz TU-Z-24V/1A

Kategoria III

Symbol	Cena netto
TU-Z-24V/1A	58,00

Długość przewodu sondy 200 cm

Zasilanie m.in sterowników ART-AN;

24 V maks. 1 A



darco

Adaptor zasilacza TK-ART-1

Kategoria III

Symbol	Cena netto
ART-1-ADAPTOR	17,30

umożliwia łatwe podłączenie zasilacza 24V (bez konieczności zarabiania kabli)



darco

Automatyczny regulator obrotów z cyfrowym wyświetlaczem temperatury ARO

Kategoria II TATAREK

Symbol	Cena netto
ARO	456,00

• Sterowanie aparatami nawiewnymi AN



Mikroprocesorowy regulator obrotów silnika RO

Kategoria III TATAREK

Sterowanie aparatami nawiewnymi AN
• Sterowanie generatorem ciągu GCK



Symbol	Cena netto
RO-...	261,00

... – P – podtynkowy
... – N – nadtynkowy

Regulator obrotów RT-10 RO Titanium

Kategoria II TATAREK

RT-10 – Najprostszy regulator obrotów stosowany do wentylatorów o mocy do 400W. Zapewnia płynny dobór zakresu obrotów wentylatora – sygnalizując jednocześnie ich bieżący stan na pulpicie sterującym. Znakomite rozwiązanie zarówno do wentylatorów wyciągowych, jak i nawiewowych.



Symbol	Cena netto
RT10-TD	314,00

Automatyczny regulator obrotów z cyfrowym wyświetlaczem temperatury ARO TITANIUM

Kategoria II TATAREK



Symbol	Cena netto
ARO.T	541,00

PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA
Białostoczek 17, 15-592 Białystok
tel.: +48 85 740 22 55
www.prowent-bialystok.com
e-mail: bialystok@prowent.com

4. AKCESORIA KOMINKOWE FireAngel

Kategoria IV

Czujnik czadu (tlenku węgla) CO-9B-PLT

Łatwy w instalacji, przenośny czujnik tlenku węgla, który może być wykorzystywany w wielu miejscach lub zainstalowany na stałe w domu. Zaawansowany sensor elektrochemiczny przeznaczony do precyzyjnych pomiarów niskich poziomów CO.
Zasilany poprzez wymienne dwie baterie AA.
7-letnia gwarancja.



Cena netto	103,60

Czujnik czadu (tlenku węgla) CO-9D-PLT

Łatwy w instalacji, przenośny czujnik tlenku węgla, który może być wykorzystywany w wielu miejscach lub zainstalowany na stałe w domu. Najwyższej klasy czujnik tlenku węgla z termometrem oraz wyświetlaczem prezentującym stężenie czadu od 10 ppm. Zaawansowany sensor elektrochemiczny, przeznaczony do precyzyjnych pomiarów niskich poziomów CO.
Wbudowana 7-letnia bateria litowa, która nie wymaga wymiany ani ładowania. 7 lat gwarancji.



Cena netto	149,96

Czujnik dymu ST-625-PLT

Zaawansowana technologia THERMOPTEK, która pozwala dwukrotnie szybciej zareagować na pojawiające się źródła ognia, znacząco podnosząc poziom bezpieczeństwa użytkowników.
Zasilany poprzez wymienne dwie baterie AA .
Sygnalizacja słabej baterii oraz końca działania.
5 lat gwarancji.



Cena netto	67,80

Czujnik dymu ST-630-INT

Zaawansowana technologia THERMOPTEK, która pozwala dwukrotnie szybciej zareagować na pojawiające się źródła ognia, znacząco podnosząc poziom bezpieczeństwa użytkowników.Wi-Safe 2 – technologia bezprzewodowego połączenia wielu czujników. W razie wykrycia zagrożenia przez jeden z nich, wszystkie czujniki podłączone do sieci wzbudzają alarm.
Możliwość bezprzewodowej komunikacji poprzez moduły: Wi-Safe 2, Z-Wave lub Zigbee.
Wbudowana10-letnia bateria litowa, która nie wymaga wymiany ani ładowania. 10 lat gwarancji.



Cena netto	175,00

Czujnik gazu ziemnego i LPG SHG 02

Czujnik pozwala zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa, alarmując użytkowników o zagrożeniu wybuchem lub zatruciem gazem.
Zasilany z sieci elektrycznej 220-240V
3 lata gwarancji
5 lat żywotności



Cena netto	128,00

Czujnik czadu (tlenku węgla) CO-9X10-PLT

Łatwy w instalacji, przenośny czujnik tlenku węgla, który może być wykorzystywany w wielu miejscach lub zainstalowany na stałe w domu. Zaawansowany sensor elektrochemiczny, przeznaczony do precyzyjnych pomiarów niskich poziomów CO.
Wbudowana 10- letnia bateria litowa, która nie wymaga wymiany ani ładowania. 10 lat gwarancji.



Cena netto	137,90

Czujnik czadu (tlenku węgla) NM-CO-10X

Zaawansowany sensor elektrochemiczny, przeznaczony do precyzyjnych pomiarów niskich poziomów CO. Wi-Safe 2 – technologia bezprzewodowego połączenia wielu czujników. W razie wykrycia zagrożenia przez jeden z nich, wszystkie czujniki wbudzają alarm. Możliwość bezprzewodowej komunikacji poprzez moduły: Wi-Safe 2, Z-Wave lub Zigbee.
Wbudowana 10- letnia bateria litowa, która nie wymaga wymiany ani ładowania. 5 lat gwarancji.



Cena netto	219,00

Czujnik dymu ST-622-PLT

Zaawansowana technologia THERMOPTEK, która pozwala dwukrotnie szybciej zareagować na pojawiające się źródła ognia, znacząco podnosząc poziom bezpieczeństwa użytkowników.
Wbudowana10-letnia bateria litowa, która nie wymaga wymiany ani ładowania. 10 lat gwarancji.



Cena netto	114,80

Czujnik czadu (tlenku węgla) i dymu 2w1 SCB10-INT

Zaawansowany sensor elektrochemiczny (do wykrywania czadu) oraz optyczny (do wykrywania dymu).Urządzenie to chroni użytkowników jednocześnie przed ryzykiem zatrucia tlenkiem węgla jak i pożarem.
Wbudowana10-letnia bateria litowa, która nie wymaga wymiany ani ładowania. 3 lata gwarancji.



Cena netto	249,80

Czujnik ciepła HT-630-EUT

Najwyższej klasy czujnik dymu z możliwością podłączenia do systemów: Wi-Safe 2, Z-Wave lub Zigbee. Możliwość połączenia czujników w sieć pozwala dodatkowo podnieść poziom bezpieczeństwa użytkowników.
Wbudowana10-letnia bateria litowa, która nie wymaga wymiany ani ładowania. 10 lat gwarancji.



Cena netto	184,00

5. ANEMOSTATY, KRATKI KOMINKOWE

Kategoria III

Anemostaty metalowe nawiewne i wyciągowe z ramką – białe

Kategoria I

Posiada atest higieniczny PZH.
Podane ceny z ramką montażową.
Czoło malowane RAL 9016, ramka z blachy ocynkowanej.

Nawiewne Symbol	Wyciągowe Symbol	Średnica [mm]	Ilość szt. w op. zb.	Cena netto
SV	EV	Ø80	7	11,00
SV	EV	Ø100	7	14,00
SV	EV	Ø125	7	15,00
SV	EV	Ø150	7	20,44
SV	EV	Ø160	7	21,00
SV	EV	Ø200	7	26,27
SV	EV	Ø250	-	78,12

... – średnica (np. SV-125)



Nawiewny



Wyciągowy

Anemostaty metalowe nawiewne i wyciągowe z ramką – czarne

Kategoria I

Posiada atest higieniczny PZH.
Podane ceny z ramką montażową.
Czoło malowane, ramka z blachy ocynkowanej.

Nawiewne Symbol	Wyciągowe Symbol	Średnica [mm]	Ilość szt. w op. zb.	Cena netto
SV-... CZ	EV-... CZ	Ø80	7	14,00
SV-... CZ	EV-... CZ	Ø100	7	15,00
SV-... CZ	EV-... CZ	Ø125	7	17,00
SV-... CZ	EV-... CZ	Ø150	7	22,50
SV-... CZ	EV-... CZ	Ø160	7	22,90
SV-... CZ	EV-... CZ	Ø200	7	29,35
SV-... CZ	EV-... CZ	Ø250	-	46,82

... – średnica (np. SV125CZ)



Nawiewny



Wyciągowy

5. ANEMOSTATY, KRATKI KOMINKOWE

Kategoria III

Anemostaty metalowe nawiewne i wyciągowe z ramką – białe i czarne

Kategoria I

W komplecie ramka/kołnierz wraz z uszczelką.
Czoło malowane, ramka z blachy ocynkowanej..



SVF



EVF

	Symbol	SVF					SVF_CZ				
Nawiewne	Średnica [mm]	Ø100	Ø125	Ø150	Ø160	Ø200	Ø100	Ø125	Ø150	Ø160	Ø200
	Ilość szt. w op. zb.	7	7	7	7	7					
	Cena netto	**43,00**	**53,00**	**72,00**	**73,00**	**95,00**	**45,00**	**57,00**	**75,00**	**77,00**	**100,00**

	Symbol	EVF					EVF_CZ				
Wyciągowe	Średnica [mm]	Ø100	Ø125	Ø150	Ø160	Ø200	Ø100	Ø125	Ø150	Ø160	Ø200
	Ilość szt. w op. zb.	7	7	7	7	7					
	Cena netto	**38,00**	**45,00**	**59,00**	**61,00**	**76,00**	**39,00**	**48,00**	**61,00**	**64,00**	**79,00**

Czerpnia – wyrzutnia ścienna nierdzewna



Symbol	Średnica [mm]	Ilość szt. w op. zb.	Cena netto
ELA	Ø100	48	**45,00**
ELA	Ø125	48	**50,00**
ELA	Ø150	24	**64,00**
ELA	Ø160	24	**78,25**
ELA	Ø200	18	**97,00**

... – średnica (np. ELA-125)

Elementy ELA wyposażone są dodatkowo w siatkę zabezpieczającą przed dostawaniem się owadów. Posiadają gumowe uszczelnienie i zaciski montażowe, dzięki czemu są łatwe w montażu. Pierścień zewnętrzny posiada 2 otwory montażowe. Charakteryzują się estetycznym wyglądem i dużą trwałością. Mogą być stosowane na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.
Posiada atest higieniczny PZH.

Uniwersalny wyciągowo-nawiewny anemostat nierdzewny



Symbol	Średnica [mm]	Ilość szt. w op. zb.	Cena netto
VS	Ø100	60	**57,00**
VS	Ø125	30	**69,00**
VS	Ø150	24	**84,00**
VS	Ø160	24	**88,00**
VS	Ø200	18	**135,00**

... – średnica (np. VS-125)
VS- kolor nierdzewny,
- kolor czarny

Posiada atest higieniczny PZH.
Podane ceny z ramką montażową.
Czoło i ramka z blachy chromoniklowej.

Czerpnia – wyrzutnia ścienna nierdzewna z okapnikiem

Elementy VLA posiadają półkolistą osłonę zabezpieczającą przed wdmuchiwaniem powietrza oraz ukośne pióra kierujące strumień powietrza w dół. Wyposażone są dodatkowo w siatkę zabezpieczającą przed dostawaniem się owadów. Posiadają gumowe uszczelnienie i zaciski montażowe, dzięki czemu są łatwe w montażu. Charakteryzują się estetycznym wyglądem i dużą trwałością. Mogą być stosowane na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Posiada atest higieniczny PZH.



Symbol	Średnica [mm]	Ilość szt. w op. zb.	Cena netto
VLA	Ø100	36	**55,00**
VLA	Ø125	18	**80,00**
VLA	Ø150	18	**96,00**
VLA	Ø160	12	**96,00**
VLA	Ø200	18	**112,00**
VLA	Ø250	-	**343,85**

... – średnica (np. VLA-125)

Kratki osłonowe bez żaluzji DARCO *Light*

Kategoria II

Kratki sprzedawane są w blistrach łącznie z ramką.
Malowane proszkowo na kolor:
***B** – biała*
***KR** – kremowa*
***CZ** – czarna*
***GR** – grafitowa*



Typ	Wymiary [mm]		Cena netto kratek z ramką
	zewnętrzne	ramek i kaset	KRL...-...
KRL0	65x205	45x185	**22,70**
KRL1	135x195	105x165	**31,70**
KRL2	175x195	140x165	**37,70**
KRL3	175x245	140x215	**42,30**
KRL4	195x335	165x300	**49,80**
KRL5	195x485	165x455	**63,40**

... – typ kratki i struktura czoła (np. KRL2-ML-KR)

Kratki osłonowe z żaluzją DARCO *Light*

Kategoria II

Kratki sprzedawane są w blistrach łącznie z ramką.
Malowane proszkowo na kolor:
***B** – biała*
***KR** – kremowa*
***CZ** – czarna*
***GR** – grafitowa*



Typ	Wymiary [mm]		Cena netto kratek z ramką
	zewnętrzne	ramek i kaset	KRLz...-...
KRLz1	135x195	105x165	**58,90**
KRLz2	175x195	140x165	**63,40**
KRLz3	175x245	140x215	**75,50**
KRLz4	195x335	165x300	**96,60**
KRLz5	195x485	165x455	**110,10**

... – typ kratki i struktura czoła (np. KRLz2-ML-CZ)

Kaseta dolotowa do kratek DARCO

Kategoria II



Symbol	Typ kratki				
	KRLz1	KRLz2	KRLz3	KRLz4	KRLz5
Średnice dolotowe [mm]	Ø100-Ø110	Ø100-Ø150	Ø100-Ø150	Ø100-Ø150	Ø100-Ø150
KDP-.../...-OC	**11,80**	**12,40**	**14,60**	**18,40**	**21,90**

... – typ kratki/średnica dolotowa (np. KDP-Kz2/125-OC)


PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA
Białostoczek 17, 15-592 Białystok
tel.: +48 85 740 22 55
www.prowent-bialystok.com
e-mail: bialystok@prowent.com

5. KRATKI KOMINKOWE darco

Kategoria II

Kratka Narożna V-Open

Materiał czoła i korpusu:
blacha czarna malowana proszkowo



Kratka Narożna V-Open Asymetryczna

Materiał czoła i korpusu:
blacha czarna malowana proszkowo



Materiał czoła:
ML – blacha czarna malowana proszkowo
CH – blacha chromoniklowa szlif
Materiał korpusu:
blacha czarna malowana proszkowo
Kolory:*
B – biały
CZ – czarny
GR – grafitowy

*inne kolory na zamówienie

Kratki asymetryczne:
L – dłuższa lewa strona
P – dłuższa prawa strona


Typ	Wymiary [mm]	Cena netto	
		ML	CH
KRVO-L-500x500/100-...	500x500 wysokość 100	**213,40**	**300,50**
KRVO-L-500x500/70-...	500x500 wysokość 70	**182,70**	**257,50**
KRVO-L-500x300/100-L-...	500x300 wysokość 100	**199,40**	**286,50**
KRVO-L-500x300/70-L-...	500x300 wysokość 70	**175,80**	**260,00**
KRVO-L-300x500/100-P-...	300x500 wysokość 100	**199,40**	**286,50**
KRVO-L-300x500/70-P-...	300x500 wysokość 70	**175,80**	**260,00**
KRVO-L-700x500/100-L--...	700x500 wysokość 100	**241,20**	**339,80**
KRVO-L-700x500/70-L--...	700x500 wysokość 70	**206,40**	**291,60**
KRVO-L-500x700/100-P--...	500x700 wysokość 100	**241,20**	**339,80**
KRVO-L-500x700/70-P-...	500x700 wysokość 70	**206,40**	**291,60**

np.: KRVO-L-500x300/100-P-ML.B
KRVO-L-500x500/100-CH.CZ

Ceny netto

Kratka Narożna V-Open z ramką

Materiał czoła i korpusu:
blacha czarna malowana proszkowo



Kratka Narożna V-Open Asymetryczna z ramką

Materiał czoła i korpusu:
blacha czarna malowana proszkowo



Materiał czoła:
ML – blacha czarna malowana proszkowo
CH – blacha chromoniklowa szlif
Materiał korpusu:
blacha czarna malowana proszkowo
Kolory:*
B – biały
CZ – czarny
GR – grafitowy

*inne kolory na zamówienie

Kratki asymetryczne:
L – dłuższa lewa strona
P – dłuższa prawa strona


Typ	Wymiary [mm]	Cena netto	
		ML	CH
KRVO-L/R-500x500/100-...	500x500 wysokosc 100	**244,10**	**343,70**
KRVO-L/R-500x500/70-...	500x500 wysokosc 70	**213,40**	**300,50**
KRVO-L/R-500x300/100-L-...	500x300 wysokosc 100	**230,10**	**323,40**
KRVO-L/R-500x300/70-L-...	500x300 wysokosc 70	**203,60**	**286,50**
KRVO-L/R-300x500/100-P--...	300x500 wysokosc 100	**230,10**	**323,40**
KRVO-L/R-300x500/70-P--...	300x500 wysokosc 70	**203,60**	**286,50**
KRVO-L/R-700x500/100-L--...	700x500 wysokosc 100	**272,00**	**382,90**
KRVO-L/R-700x500/70-L-...	700x500 wysokosc 70	**237,20**	**333,50**
KRVO-L/R-500x700/100-P-...	500x700 wysokosc 100	**272,00**	**382,90**
KRVO-L/R-500x700/70-P-...	500x700 wysokosc 70	**237,20**	**333,50**

np.: KRVO-L-500x300/100-P-ML.B
KRVO-L-500x500/100-CH.CZ

Ceny netto

Kratka V-Open

Materiał czoła i korpusu:
blacha czarna malowana proszkowo



Materiał czoła:
ML – blacha czarna malowana proszkowo
CH – blacha chromoniklowa szlif
Materiał korpusu:
blacha czarna malowana proszkowo
Kolory:*
B – biały
CZ – czarny
GR – grafitowy

*inne kolory na zamówienie

Typ	Wymiary [mm]	Cena netto	
		ML	CH
KRVO-I-450x100-...	450x100	**107,40**	**150,90**
KRVO-I-700x100-...	700x100	**133,90**	**182,60**
KRVO-I-900x100-...	900x100	**159,00**	**224,50**
KRVO-I-450x70-...	450x70	**93,50**	**131,90**
KRVO-I-700x70-...	700x70	**111,60**	**157,20**
KRVO-I-900x70-...	900x70	**135,20**	**190,20**

np.: KRVO-I-450x100-ML.CZ
KRVO-I-450x100-CH.CZ

Ceny netto

Kratka V-Open z ramką

Materiał czoła i korpusu:
blacha czarna malowana proszkowo



Materiał czoła:
ML – blacha czarna malowana proszkowo
CH – blacha chromoniklowa szlif
Materiał korpusu:
blacha czarna malowana proszkowo
Kolory:*
B – biały
CZ – czarny
GR – grafitowy

*inne kolory na zamówienie

Typ	Wymiary [mm]	Cena netto	
		ML	CH
KRVO-I/R-450x100-...	450x100	**125,60**	**177,60**
KRVO-I/R-700x100-...	700x100	**149,30**	**209,30**
KRVO-I/R-900x100-...	900x100	**181,30**	**253,60**
KRVO-I/R-450x70-...	450x70	**111,60**	**157,20**
KRVO-I/R-700x70-...	700x70	**131,00**	**183,90**
KRVO-I/R-900x70-...	900x70	**157,50**	**222,00**

np.: KRVO-I-450x100-ML.CZ
KRVO-I-450x100-CH.CZ

Ceny netto

5. KRATKI KOMINKOWE

kratki

Kategoria I+10%

		Typ	11x11	11x17	11x24	11x32	11x42	17x17	17x30	17x37	17x49	22x22	22x30	22x37Z	22x45
	biała (malowana)	Zwykła	11B	117B	24B	32B	42B	17B	30B	37B	49B	22B	22/30B	22/37B	22/45B
			34,15	**35,77**	**35,77**	**61,79**	**61,79**	**39,02**	**52,85**	**61,79**	**71,54**	**66,67**	**78,86**	**84,55**	**91,87**
		Żaluzja	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	17BX	30BX	37BX	49BX	22BX	22/30BX	22/37BX	22/45BX
			X	**X**	**X**	**X**	**X**	**57,72**	**78,05**	**103,25**	**108,13**	**105,69**	**117,07**	**127,64**	**138,21**
	kremowa (malowana)	Zwykła	11K	117K	24K	32K	42K	17K	30K	37K	49K	22K	22/30K	22/37K	22/45K
			35,77	**35,77**	**39,02**	**64,23**	**64,23**	**41,46**	**57,72**	**66,67**	**78,05**	**71,54**	**80,49**	**87,80**	**95,12**
		Żaluzja	X	X	X	X	X	17KX	30KX	37KX	49KX	22KX	22/30KX	22/37KX	22/45KX
			X	X	X	X	X	**64,23**	**88,62**	**108,13**	**118,70**	**105,69**	**119,51**	**131,71**	**143,90**
	grafitowa (malowana)	Zwykła	11G	117G	24G	32G	42G	17G	30G	37G	49G	22G	22/30G	22/37G	22/45G
			35,77	**35,77**	**39,02**	**64,23**	**64,23**	**41,46**	**57,72**	**66,67**	**78,05**	**71,54**	**80,49**	**87,80**	**95,12**
		Żaluzja	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	17GX	30GX	37GX	49GX	22GX	22/30GX	22/37GX	22/45GX
			X	X	X	X	X	**64,23**	**88,62**	**108,13**	**118,70**	**105,69**	**119,51**	**131,71**	**143,90**
	czarna (malowana)	Zwykła	11C	117C	24C	32C	42C	17C	30C	37C	49C	22C	22/30C	22/37C	22/45C
			35,77	**35,77**	**39,02**	**64,23**	**64,23**	**41,46**	**57,72**	**66,67**	**78,05**	**71,54**	**80,49**	**87,80**	**95,12**
		Żaluzja	X	X	X	X	X	17CX	30CX	37CX	49CX	22CX	22/30CX	22/37CX	22/45CX
			X	X	X	X	X	**64,23**	**88,62**	**108,13**	**118,70**	**105,69**	**119,51**	**131,71**	**143,90**
	czarno--złota (malowana)	Zwykła	11CZ	117CZ	24CZ	32CZ	42CZ	17CZ	30CZ	37CZ	49CZ	22CZ	22/30CZ	22/37CZ	22/45CZ
			35,77	**35,77**	**39,02**	**64,23**	**64,23**	**41,46**	**57,72**	**66,67**	**78,05**	**71,54**	**80,49**	**87,80**	**95,12**
		Żaluzja	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	17CZX	30CZX	37CZX	49CZX	22CZX	22/30CZX	22/37CZX	22/45CZX
			X	X	X	X	X	**64,23**	**88,62**	**108,13**	**118,70**	**105,69**	**119,51**	**131,71**	**143,90**
	czarno--srebrna (malowana)	Zwykła	11CS	117CS	24CS	32CS	42CS	17CS	30CS	37CS	49CS	22CS	22/30CS	22/37CS	22/45CS
			35,77	**35,77**	**39,02**	**64,23**	**64,23**	**41,46**	**57,72**	**66,67**	**78,05**	**71,54**	**80,49**	**87,80**	**95,12**
		Żaluzja	X	X	X	X	X	17CSX	30CSX	37CSX	49CSX	22CSX	22/30CSX	22/30CSX	22/45CSX
			X	X	X	X	X	**64,23**	**88,62**	**108,13**	**118,70**	**105,69**	**119,51**	**131,71**	**143,90**
	miedziana (malowana)	Zwykła	11M	117M	24M	32M	42M	17M	30M	37M	49M	22M	22/30M	22/37M	22/45M
			35,77	**35,77**	**39,02**	**64,23**	**64,23**	**41,46**	**57,72**	**66,67**	**78,05**	**71,54**	**80,49**	**87,80**	**95,12**
		Żaluzja	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	17MX	30MX	37MX	49MX	22MX	22/30MX	22/37MX	22/45MX
			X	X	X	X	X	**64,23**	**88,62**	**108,13**	**118,70**	**105,69**	**119,51**	**131,71**	**143,90**

		Typ	11x11	11x17	11x24	11x32	11x42	17x17	17x30	17x37	17x49	22x22	22x30	22x37Z	22x45
	miedź galwaniczna	Zwykła	11MG	117MG	24MG	32MG	42MG	17MG	30MG	37MG	49MG	22MG	22/30MG	22/37MG	22/45MG
			52,85	**52,85**	**52,85**	**91,06**	**91,06**	**69,11**	**88,62**	**111,38**	**126,83**	**103,25**	**138,21**	**163,41**	**188,62**
		Żaluzja	X	X	X	X	X	17MGX	30MGX	37MGX	49MGX	22MGX	X	X	X
			X	X	X	X	X	**111,38**	**126,83**	**152,03**	**169,11**	**156,10**	X	X	X
	złoto galwaniczne	Zwykła	11ZG	117ZG	24ZG	32ZG	42ZG	17ZG	30ZG	37ZG	49ZG	22ZG	22/30ZG	X	22/45ZG
				52,85	**52,85**	**91,06**	**91,06**	**69,11**	**88,62**	**111,38**	**126,83**	**103,25**	**138,21**	X	**188,62**
		Żaluzja	X	X	X	X	X	17ZGX	30ZGX	37ZGX	49ZGX	22ZGX	X	X	X
			X	X	X	X	X	**111,38**	**126,83**	**152,03**	**169,11**	**156,10**	X	X	X
	rustykalna	Zwykła	11R	117R	24R	32R	42R	17R	30R	37R	49R	22R	X	X	X
			105,69	**105,69**	**105,69**	**156,1**	**156,1**	**66,67**	**95,12**	**111,38**	**152,03**	**156,10**	X	X	X
		Żaluzja	X	X	X	X	X	17RX	30RX	37RX	49RX	22RX	X	X	X
			X	X	X	X	X	**83,74**	**118,70**	**180,49**	**180,49**	**180,49**	X	X	X
	pozłacana	Zwykła	11Z	117Z	24Z	32Z	42Z	17Z	30Z	37Z	49Z	22Z	22/30Z	22/37Z	22/45Z
			163,41	**198,37**	**252,03**	**276,42**	**325,2**	**210,57**	**276,42**	**325,2**	**422,76**	**325,2**	**325,2**	**422,76**	**455,28**
		Żaluzja	X	X	X	X	X	17ZX	30ZX	37ZX	49ZX	22ZX	22/30ZX	22/37ZX	22/45ZX
			X	X	X	X	X	**241,46**	**300,81**	**349,59**	**463,41**	**349,59**	**349,59**	**463,41**	**479,67**
	niklowana	Zwykła	11N	117N	24N	32N	42N	17N	30N	37N	49N	22N	22/30N	22/37N	22/45N
			78,05	**78,05**	**79,67**	**129,27**	**129,27**	**82,11**	**99,19**	**123,58**	**152,85**	**95,93**	**113,00**	**163,41**	**188,62**
		Żaluzja	X	X	X	X	X	17NX	30NX	37NX	49NX	22NX	22/30NX	22/37NX	22/45NX
			X	X	X	X	X	**109,76**	**131,71**	**143,90**	**182,11**	**120,33**	**138,21**	**188,62**	**226,02**
	szlifowana	Zwykła	11SZ	117SZ	24SZ	32SZ	42SZ	17SZ	30SZ	37SZ	49SZ	22SZ	22/30SZ	22/37SZ	22/45SZ
			78,05	**78,05**	**79,67**	**129,27**	**129,27**	**82,11**	**99,19**	**123,58**	**152,85**	**95,93**	**113,00**	**163,41**	**188,62**
		Żaluzja	X	X	X	X	X	17SZX	30SZX	37SZX	49SZX	22SZX	22/30SZX	22/37SZX	22/45SZX
			X	X	X	X	X	**113,01**	**131,71**	**143,90**	**152,85**	**95,93**	**113,00**	**163,41**	**188,62**

5. KRATKI KOMINKOWE

kratki

Kategoria I+10%

Kratka kominkowa TUNEL

wymiar [cm]	biała	kremowa	grafitowa	czarna	Cena netto	szlifowana	Cena netto
6x40	TUNEL/6/40/B	TUNEL/6/40/K	TUNEL/6/40/G	TUNEL/6/40/C	**54,22**	TUNEL/6/40/SZ	**101,91**
6x60	TUNEL/6/60/B	TUNEL/6/60/K	TUNEL/6/60/G	TUNEL/6/60/C	**65,04**	TUNEL/6/60/SZ	**122,48**
6x80	TUNEL/6/80/B	TUNEL/6/80/K	TUNEL/6/80/G	TUNEL/6/80/C	**78,43**	TUNEL/6/80/SZ	**146,79**
6x100	TUNEL/6/100/B	TUNEL/6/100/K	TUNEL/6/100/G	TUNEL/6/100/C	**94,43**	TUNEL/6/100/SZ	**177,64**

Kratka kominkowa LUFT

wymiar [cm]	biała	kremowa	grafitowa	czarna	Cena netto	szlifowana	Cena netto
6x40	LUFT/6/40/B	LUFT/6/40/K	LUFT/6/40/G	LUFT/6/40/C	**81,32**	LUFT/6/40/SZ	**152,40**
6x60	LUFT/6/60/B	LUFT/6/40/K	LUFT/6/40/G	LUFT/6/40/C	**92,16**	LUFT/6/40/SZ	**172,36**
6x80	LUFT/6/80/B	LUFT/6/80/K	LUFT/6/80/G	LUFT/6/80/C	**105,65**	LUFT/6/80/SZ	**198,21**
6x100	LUFT/6/100/B	LUFT/6/100/K	LUFT/6/100/G	LUFT/6/100/C	**121,54**	LUFT/6/100/SZ	**228,13**
9x40	LUFT/9/40/B	LUFT/9/40/K	LUFT/9/40/G	LUFT/9/40/C	**110,32**	LUFT/9/40/SZ	**183,25**
9x60	LUFT/9/60/B	LUFT/9/60/K	LUFT/9/60/G	LUFT/9/60/C	**120,61**	LUFT/9/60/SZ	**203,83**
9x80	LUFT/9/80/B	LUFT/9/80/K	LUFT/9/80/G	LUFT/9/80/C	**130,89**	LUFT/9/80/SZ	**230,01**
9x100	LUFT/9/100/B	LUFT/9/100/K	LUFT/9/100/G	LUFT/9/100/C	**146,79**	LUFT/9/100/SZ	**259,35**

Kratka kominkowa okrągła FI



biała	cena netto	kremowa	grafitowa	czarna	czarno--srebrna	czarno--złota	miedziana	cena netto
FI/100B	**36,14**	FI/100K	FI/100G	FI/100C	FI/100CS	FI/100CZ	FI/100M	**39,74**
FI/125B	**43,38**	FI/125K	FI/125G	FI/125C	FI/125CS	FI/125CZ	FI/125M	**46,99**
FI/150B	**50,59**	FI/150K	FI/150G	FI/150C	FI/150CS	FI/150CZ	FI/150M	**53,85**

Kratka wentylacyjna Luft narożny



biała	cena netto	kremowa	cena netto	grafitowa	cena netto	czarna	cena netto
LUFT/NP/6/40/45S/B	**183,74**	LUFT/NP/6/40/45S/K	**183,74**	LUFT/NP/6/40/45S/G	**183,74**	LUFT/NP/6/40/45S/C	**183,74**
LUFT/NP/9/40/45S/B	**201,63**	LUFT/NP/9/40/45S/K	**201,63**	LUFT/NP/9/40/45S/G	**201,63**	LUFT/NP/9/40/45S/C	**201,63**
LUFT/NP/60/45S/B	**227,64**	LUFT/NP/60/45S/K	**227,64**	LUFT/NP/60/45S/G	**227,64**	LUFT/NP/60/45S/C	**227,64**
LUFT/NP/90/45S/B	**245,53**	LUFT/NP/90/45S/K	**235,77**	LUFT/NP/90/45S/G		LUFT/NP/90/45S/C	
LUFT/NS/60/45S/B	**192,68**	LUFT/NS/60/45S/K	**192,68**	LUFT/NS/60/45S/G	**192,68**	LUFT/NS/60/45S/C	**192,68**
LUFT/NS/90/45S/B	**209,76**	LUFT/NS/90/45S/K	**209,76**	LUFT/NS/90/45S/G	**209,76**	LUFT/NS/90/45S/C	**209,76**
LUFT/NL/6/40/45S/B	**227,64**	LUFT/NL/6/40/45S/K	**227,64**	LUFT/NL/6/40/45S/G	**227,64**	LUFT/NL/6/40/45S/C	**227,64**
LUFT/NL/9/40/45S/B	**201,63**	LUFT/NL/9/40/45S/K	**201,63**	LUFT/NL/9/40/45S/G	**201,63**	LUFT/NL/9/40/45S/C	**201,63**
LUFT/NL/60/45S/B	**227,64**	LUFT/NL/60/45S/K	**227,64**	LUFT/NL/60/45S/G	**227,64**	LUFT/NL/60/45S/C	**227,64**
LUFT/NL/90/45S/B	**245,53**	LUFT/NL/90/45S/K	**245,53**	LUFT/NL/90/45S/G	**245,53**	LUFT/NL/90/45S/C	**245,53**

PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA
Białostoczek 17, 15-592 Białystok
tel.: +48 85 740 22 55
www.prowent-bialystok.com
e-mail: bialystok@prowent.com

5. KRATKI KOMINKOWE

kratki

Kategoria I+10%

Kratka wentylacyjna Fresh



biała	cena	kremowa	grafitowa	czarna	czarno-srebrna	czarno-złota	miedziana	cena	szlifowana	cena
17B/FRESH	**47,15**	17K/FRESH	17G/FRESH	17C/FRESH	17CS/FRESH	17CZ/FRESH	17M/FRESH	**50,41**	17SZ/FRESH	**95,12**
30B/FRESH	**65,04**	30K/FRESH	30G/FRESH	30C/FRESH	30CS/FRESH	30CZ/FRESH	30M/FRESH	**70,73**	30SZ/FRESH	**119,51**
37B/FRESH	**76,42**	37K/FRESH	37G/FRESH	37C/FRESH	37CS/FRESH	37CZ/FRESH	37M/FRESH	**83,74**	37SZ/FRESH	**149,59**
49B/FRESH	**91,06**	49K/FRESH	49G/FRESH	49C/FRESH	49CS/FRESH	49CZ/FRESH	49M/FRESH	**100**	49SZ/FRESH	**179,67**
70B/FRESH	**136,59**	70K/FRESH	70G/FRESH	70C/FRESH	70CS/FRESH	70CZ/FRESH	70M/FRESH	**150,41**	70SZ/FRESH	**274,8**

Kratka podłogowa FLOOR





117/SZ/FLOOR/SZLIF	17/SZ/FLOOR/SZLIF	920/SZ/FLOOR/SZLIF	940/SZ/FLOOR/SZLIF	960/SZ/FLOOR/SZLIF
60,16	**71,54**	**71,54**	**95,12**	**119,51**

Kratka wentylacyjna VENUS



biała zwykła	cena	biała żaluzja	cena	kremowa żaluzja	cena	kremowa zwykła	cena	grafitowa zwykła	cena	grafitowa żaluzja	cena	niklowana zwykła	cena	niklowana żaluzja	cena
11VB	**80,49**	-	-	11VK	**80,49**	-	-	11VG	**80,49**	-	-	11VN	**160,98**	-	-
117VB	**80,49**	-	-	117VK	**80,49**	-	-	117VG	**80,49**	-	-	117VN	**160,98**	-	-
-	-	-	-	17VK	**88,62**	17VKX	**122,76**	-	-	17VGX	**122,76**	17VN	**178,05**	-	-
24VB	**80,49**	-	-	24VK	**80,49**	-	-	24VG	**80,49**	-	-	24VN	**160,98**	-	-
32VB	**117,89**	-	-	32VK	**117,89**	-	-	32VG	**117,89**	-	-	32VN	**236,59**	-	-
42VB	**117,89**	-	-	42VK	**117,89**	-	-	42VG	**117,89**	-	-	42VN	**236,59**	-	-
30VB	**117,89**	30VBX	**147,97**	30VK	**117,89**	30VKX	**147,97**	30VG	**117,89**	30VGX	**147,97**	30VN	**236,59**	30VNX	**295,12**
37VB	**139,02**	37VBX	**172,36**	37VK	**139,02**	37VKX	**172,36**	37VG	**139,02**	37VGX	**172,36**	37VN	**278,86**	37VNX	**343,9**
49VB	**157,72**	49VBX	**186,18**	49VK	**157,72**	49VKX	**186,18**	49VG	**157,72**	49VGX	**186,18**	49VN	**317,07**	49VNX	**372,36**
22VB	**139,02**	22VBX	**147,97**	22VK	**139,02**	22VKX	**147,97**	22VG	**139,02**	22VGX	**147,97**	22VN	**236,59**	22VNX	**295,12**
22/30VB	**167,48**	22/30VBX	**209,76**	22/30VK	**167,48**	22/30VKX	**209,76**	22/30VG	**167,48**	22/30VGX	**209,76**	22/30VN	**334,96**	22/30VNX	**422,76**
22/37VB	**204,07**	22/37VBX	**254,47**	22/37VK	**204,07**	22/37VKX	**254,47**	22/37VG	**204,07**	22/37VGX	**254,47**	22/37VN	**406,50**	22/37VNX	**504,07**
22/45VB	**239,02**	22/45VBX	**299,19**	22/45VK	**239,02**	22/45VKX	**299,19**	22/45VG	**239,02**	22/45VGX	**299,19**	22/45VN	**479,67**	22/45VNX	**601,63**

Wykonujemy kratki na zamówienie według indywidualnego projektu klienta. Kolory kratek dostępne według standardowych kolorów z naszej oferty.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani takim produktem prosimy o kontakt.

6. KLAPY REWIZYJNE

Kategoria III

Klapy rewizyjne



Index	Wymiary wewnętrzne [mm]	Cena netto
KRAL1	150x200	**87,80**
KRAL2	200x200	**95,90**
KRAL3	200x250	**100,00**
KRAL4	200x300	**103,90**
KRAL5	225x300	**108,00**
KRAL6	250x300	**111,80**
KRAL7	250x330	**116,00**
KRAL8	250x350	**120,00**
KRAL9	250x400	**127,80**
KRAL10	300x300	**116,00**
KRAL11	300x600	**151,80**
KRAL12	400x400	**135,70**

Index	Wymiary wewnętrzne [mm]	Cena netto
KRAL13	400x600	**164,00**
KRAL14	500x500	**167,60**
KRAL15	600x600	**191,60**
KRAL16	150x150	**83,50**
KRAL17	200x400	**114,40**
KRAL18	250x250	**105,50**
KRAL19	300x400	**127,50**
KRAL20	300x500	**140,70**
KRAL21	400x500	**153,70**
KRAL22	500x600	**188,80**
KRAL2/2	200x200	**101,90**
KRAL10/2	300x300	**155,40**
KRAL12/2	400x400	**189,10**
KRAL14/2	500x500	**220,30**
KRAL15/2	600x600	**257,40**

Klapy aluminiowe serii KRAL wykonane są z profili aluminiowych wypełnionych płytą kartonowo-gipsową wodoodporną o grubości 12,5 mm. W klapach zastosowano zamki sprężynowe, dzięki czemu uzyskujemy powierzchnię pozbawioną rączek i uchwytów. Otwarcie klapy następuje po dociśnięciu okolic dłuższej krawędzi części otwieranej. Klapy rewizyjne KRAL umożliwiają łatwy dostęp do ściennych i sufitowych otworów rewizyjnych oraz wnęk, w których znajdują się gazomierze, wodomierze, liczniki elektryczne, hydranty domowe, itp. Produkowane w dużych rozmiarach umożliwiają także zabudowę przestrzeni, w których mieszczą się znaczne gabarytowo rozdzielnie np. rozdzielacze CO.

7. MATERIAŁY BUDOWLANO-MONTAŻOWE

Płyta kominkowa ze skalnej wełny mineralnej „FIREROCK”

Kategoria II

Zastosowanie:
płyta z wełny skalnej, jednostronnie pokryta folią aluminiową przeznaczona jest do izolacji wewnątrz obudowy kominka. Maksymalna temperatura pracy 600˚C.



Symbol	Grubość [cm]	Długość [m]	Szerokość [m]	Opakowanie [m²]	Cena netto/m²
FR 25	2,5	1,0	0,6	4,8	**74,79/m²**
FR 30	3,0	1,0	0,6	6,0	**79,95/m²**

Mata lamelowa ALU, KLIMAFIX

Kategoria I

Zastosowanie:
Do izolacji termicznej i akustycznej kanałów wentylacyjnych.

KLIMAFIX posiada warstwę kleju. Maksymalna temperatura pracy 50˚C.



Symbol	Cena netto [m²]
LM20	**30,90**
LM30	**35,97**
LM50	**53,40**
KLI20	**35,17**
KLI 30	**47,63**
KLI50	**63,44**

Płyta kominkowa ze skalnej wełny mineralnej „PAROC” Fireplace

Kategoria II



Symbol	Grubość [cm]	Długość [m]	Szerokość [m]	Opakowanie [m²]	Cena netto/m²
PA 25	2,5	1,0	0,6	7,2	**70,73**
PA 30	3,0	1,0	0,6	7,2	**75,56**

Zastosowanie:
płyta z wełny skalnej, jednostronnie pokryta folią aluminiową, przeznaczona jest do izolacji wewnątrz obudowy kominka. Maksymalna temperatura pracy 700˚C.

Drzwiczki wyczystne

Kategoria III



Symbol	Kolor drzwiczek	Wymiary [mm]	Cena netto
DW 14x14	białe	140x140	**25,14**
DW 14x14br	brązowe	140x140	**25,14**
DW 14x14n	nierdzewne	140x140	**33,12**
DW 14x21	białe	140x210	**26,38**
DW 14x21br	brązowe	140x210	**26,38**
DW 14x21n	nierdzewne	140x210	**31,60**

Kominkowe drzwiczki rewizyjne

Kategoria III



Symbol	Cena netto
DWG30x30-ML-B	**308,00**
DWG40x40-ML-B	**341,00**
DWG40x60-ML-B	**396,00**
DWG60x80-ML-ML-B	**462,00**

Kolory: ***b*** *– biały*
Inne na zamówienie
Materiały:
ML *– blacha czarna malowana proszkowo (rama)*
Wermikulit

Drzwiczki rewizyjne-wyciorowe

Kategoria III



DMW

Symbol		a [mm]	b [mm]	x [mm]	y [mm]	Opak. zb.	Cena netto DMW	Cena netto DMNW
DMW81 1 12	DMNW50 6	140	140	190	190	5	**27,70/31,40***	**43,60**
DMW79 1 12	DMNW49 6	150	250	200	300	5	**35,80/38,60***	**59,00**

1 - biały, 12 - brązowy, 6 - nierdzewny

PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA
Białostoczek 17, 15-592 Białystok
tel.: +48 85 740 22 55
www.prowent-bialystok.com
e-mail: bialystok@prowent.com

7. MATERIAŁY BUDOWLANO-MONTAŻOWE PROISOL

Płyta izolacyjno-konstrukcyjna PROISOL



Symbol	Grubość [mm]	Długość [m] A	Szerokość [m] B	Cena netto
Proisol-B	30	1,0	0,5	**92,00**



Wykonana z krzemianu wapnia, dedykowana do wykonywania obudów kominkowych. Stanowi doskonałą termoizolację (temperatura pracy do 1000°C) oraz sztywną konstrukcję obudowy kominowej.
Skład chemiczny i właściwości płyty sprawiają, że jest ona niezwykle łatwa w montażu.
Gęstość płyty to 245kg/m³

Zaprawa Klejowa 20 kg PROISOL



Symbol	Opakowanie	Cena netto
Pro-Glue 20kg	20 kg	**64,50**

Klej do płyt krzemianowo – wapniowych PROSIOL to sucha, gotowa do użycia mieszanka cementu ze starannie dobranymi kruszywami i wypełniaczami mineralnymi. Zaprojektowany został specjalnie do klejenia płyt krzemianowo wapniowych metodą mokrą do przegród budowlanych (ścian, stropów). Znajduje także zastosowanie przy klejeniu płyt wermikulitowych, płyt kartonowo gipsowych oraz elementów z ceramiki szamotowej. Cechy charakterystyczne wyrobu to bardzo dobra przyczepność, wysoka paro przepuszczalność.

Wysokotemperaturowy Impregnat HT PROISOL



Symbol	Opakowanie	Cena netto
Pro-Impregnat	1 L	**27,50**

Impregnat przeznaczony jest do płyt krzemianowo--wapniowych, płyt kartonowo-gipsowych oraz elementów z ceramiki szamotowej w celu zwiększenia ich przyczepności.

Wysokotemperaturowy grunt + impregnat 2w1 PROISOL



Symbol	Opakowanie	Cena netto
Pro-2w1	1 L	**43,45**

Preparat przeznaczony jest do impregnowania płyt krzemianowo-wapniowych oraz elementów z wermikulitu w celu zwiększenia ich przyczepności.

Wysokotemperaturowy klej Glue HT PROISOL





Symbol	Opakowanie	Masa	Cena netto
Pro-Klej 1,1	rękaw	1,1 kg	**38,00**
Pro-Klej 1,7	wiaderko	1,7 kg	**62,80**
PRO-Klej 5,1	wiaderko	5,1 kg	**135,00**
PRO-Klej 600	kartusz	0,6 kg	**21,50**

GLUE HT DO PŁYT PROISOL to gotowa masa do użycia, wykonana na bazie szkła wodnego i innych składników nieorganicznych. Przeznaczona do spoinowania i klejenia płyt krzemianowo- wapniowych, płyt kartonowo gipsowych oraz elementów z ceramiki szamotowej.

Masa Szpachlowa PROISOL



Symbol	Opakowanie	Cena netto
Pro-Spachla	15 kg	**63,30**

Masa szpachlowa PROISOL to masa mineralna w postaci proszku o jednorodnej strukturze w kolorze białym. Zaprojektowana do stosowania na płytach kominkowych krzemianowo-wapniowych. Może być również stosowana w wewnątrz pomieszczeń. Produkt przeznaczony jest do przygotowywania powierzchni ścian na kominku pod malowanie. Większość dostępnych na rynku wewnętrznych farb dyspersyjnych nadaje się do stosowania na powierzchniach wyszpachlowanych masą szpachlową PROISOL. Uzyskana powierzchnia jest elastyczna oraz łatwo szlifowalna. Masa jest przeznaczona do aplikacji pacą.


7. MATERIAŁY BUDOWLANO-MONTAŻOWE

Płyta kominkowa krzemianowo-wapniowa

Kategoria I+5%

Zastosowanie:
do izolacji termicznej obudowy kominka. Może służyć jako płyta konstrukcyjna. Maksymalna temperatura pracy 1000˚C Gęstość 225 kg/m³

SkamoEnclosure Board



Płyta krzemianowo-wapniowa dla przemysłu, która jest sklasyfikowana jako niepalna i charakteryzuje się dobrymi właściwościami mechanicznymi, odpornością na mróz oraz niską rozszerzalnością i konwekcją. Maksymalna temperatura pracy 1000˚C. Gęstość 300 kg/m³.

Symbol	Grubość [mm]	Długość [m] A	Szerokość [m] B	Cena netto
Si	25	1,0	0,61	**84,81/płyta**
Si	25	1,22	1,0	**169,62/płyta**
Si	30	1,0	0,61	**97,81/płyta**
Si	30	1,22	1,0	**195,64/płyta**
Si	40	1,0	0,61	**130,42/płyta**
Si	40	1,22	1,0	**260,84/płyta**
Si	50	1,0	0,61	**163,02/płyta**
Si	50	1,22	1,0	**326,04/płyta**

...grubość/AxB (np. Si30/1,0x0,61)

Żaroodporne panele z wermikulitu SkamoEnclosure Board Gold

Kategoria III



Wermikulitowe panele żaroodporne charakteryzujące się doskonałymi właściwościami izolacyjnymi, odporne na szok termiczny i bezpośrednie uderzenie płomieni. Zaprojektowane z myślą o urządzeniach grzewczych takich jak: piece CO na paliwo stałe lub gazowe, bojlery domowe, kominki, podgrzewacze, piece akumulacyjne, oraz urządzenia gastronomiczne.

Gęstość 475 kg/m³

** Na zamówienie dostępna płyta o gęstości 675 kg/m³*

Symbol	Grubość [mm]	Szerokość [m]	Długość [m[	Cena netto
SK25/610X1000	25	1,00	0,61	**73,06/płyta**
sk30/1260x1000	30	1,00	0,61	**164,19/płyta**

Inne wymiary żaroodpornych paneli są dostępne na zapytanie

Zaprawa klejowa SkamoEnclosure Adhesive




Zaprawa klejąca do płyt kominkowych cechuje się wysoką wydajnością, wysoką przepuszczalnością pary wodnej, wysoką przyczepnością do podłoża i płyt, dużą podatnością na obróbkę oraz optymalnymi właściwo-ściami fizycznymi. Nie nadaje się do osadzania siatek zbrojeniowych. Dostarczana w formie suchej mieszanki proszkowej, gotowa do użycia po rozrobieniu z wodą.

Nazwa	Opakowanie	Cena netto
Zaprawa klejowa SkamoEnlcosure Adhesive	20 kg	**52,62**

Skład	Szkło potasowe, środek silikonowy, woda
Gęstość nasypowa	ok. 1,85 g/cm³
Grubość powłoki	3 – 5 mm
Temperatura stosowania	+7˚C do + 25˚C
Kolor	bezbarwny
Zużycie	4,0 – 5,0 kg/m²

Wkręty SkamoEnclosure Screw

Fosfatowane wkręty do mocowania płyt kominowych w celu stabilizacji konstrukcji obudowy kominka podczas jej wykonywania.



Symbol	Rozmiar (mm)	Ilość sztuk w opakowaniu	Cena (opakowanie)
SI-TD	3,5x45	100	**9,24**
	3,5x55	100	**13,20**

PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA
Białostoczek 17, 15-592 Białystok
tel.: +48 85 740 22 55
www.prowent-bialystok.com
e-mail: bialystok@prowent.com

7. MATERIAŁY BUDOWLANO-MONTAŻOWE

skamol **Kategoria I+10%**

Preparat gruntujący SkamoEnclosure Primer

Skład	Szkło potasowe, środek silikonowy, woda
Gęstość	ok. 1,30 g/cm³
Temperatura stosowania	+5°C do + 25°C
Kolor	bezbarwny
Zużycie	0,2 l/m²



Nazwa	Opakowanie	Cena netto
Preparat gruntujący SkamoEnclosure Primer	1l	**50,96**

Preparat gruntujący SkamoEnclosure Primer to gotowy produkt do użycia, wykonany na bazie szkła wodnego i innych składników stabilizujących nieorganicznych. Przeznaczony do impregnowania płyt SkamoEnclosure Board, SkamoEnclosure Board Gold oraz SkamoEnclosure Brick w celi zwiększenia przyczepności.

Siatka SkamoEnclosure Mesh

Siatka z uszlachetnionego włókna szklanego. Odporna na wysokie temperatury w zakresie tych występujących na kominku.

Jest stabilna wymiarowo. W systemie przeznaczona do zatopienia w masie szpachlowej jako wzmocnienie - zbrojenie tej warstwy.



Nazwa	Gramatura	Opakowanie	Cena netto
Siatka SkamoEnclosure Mesh	163 g/m²	55 m²	**670,00**

Masa szpachlowa SkamoEnclosure Smooth Plaster

Masa szpachlowa to gotowa jednorodna masa mineralna w kolorze białym, do stosowania na płytach kominkowych, a także wewnątrz pomieszczeń. Produkt przeznaczony jest do przygotowywania powierzchni ścian na kominku pod malowanie.

Odpowiednia pod większość dostępnych na rynku wewnętrznych farb dyspersyjnych. Uzyskana powierzchnia jest elastyczna, łatwo szlifowalna, posiada doskonałą gładkość o dużej przepuszczalności pary wodnej. Masa jest przeznaczona do nanoszenia pacą.



Nazwa	Opakowanie	Cena netto
Masa szpachlowa SkamoEnclosure Smooth Plaster	15 kg	**60,25**

Skład	Cement, wapno, wypełniacze mineralne, dodatki uszlachetniające
Gęstość	ok. 1,85 g/cm3
Współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej	0,117 kg/m²h^{0,5}
Względny opór dyfuzyjny Sd	0,477 m
Temperatura stosowania	+5°C do + 25°C
Kolor	biały
Zużycie	1 kg/m²

Wysokotemperaturowy klej do płyt SkamoEnclosure Glue

SkamoEnclosure Glue to odporny na wysoką temperaturę gotowy do użycia klej. Wykonany jest na bazie szkła wodnego i rozpuszczalników nieorganicznych. Przeznaczony jest do klejenia SkamoEnclosure Board.

Aplikacja na wcześniej zaimpregnowaną powierzchnię preparatem gruntującym SamoEnclosure Primer.

Wydajność 05-1,5 km/m²



Symbol	Opakowanie	Masa	Cena netto
Si-Kr	klej/kartusz	310 ml	**41,00**
Si-K	klej/wiaderko	1,6 kg	**58,40**
Si-K5	klej/wiaderko	5,0 kg	**167,80**
SI-KR-1	klej/rękaw	1 kg	**52,56**

7. MATERIAŁY BUDOWLANO-MONTAŻOWE

Płyta kominkowa krzemianowo-wapniowa „PROMASIL 950”

Kategoria II

Promat



Zastosowanie:
do izolacji termicznej obudowy kominka.
Maksymalna temperatura pracy 900˚C.
Gęstość 245 kg/m³

Symbol	Grubość [cm]	Długość [cm]	Szerokość [cm]	Cena netto
Promasil 950-30	3	100	50	**148,50/m²**

Płyty wysokotemperaturowe „PROMASIL 1000L”, „PROMATECT L”

Kategoria III

Promat



Zastosowanie:
do izolacji termicznej obudowy kominka
Wytrzymałość termiczna: PROMASIL 1000 L 1000˚C, PROMATECT L 1350˚C
Gęstość PROMASIL 1000 L 300 kg/m³
Gęstość PROMATECT L 1000 L 450 kg/m³

Symbol	Wymiary (mm)	Paleta (szt./m²)	Cena netto/m²
PROMASIL 1000L	1250x1200x30	**30/45**	**195,64**
PROMATECT L	2500x1200x30	**30/90**	**252,89**

Wysokotemperaturowa mata z włókna bio-resorbowalnego Promaglaf-HTI

Kategoria III

Zastosowanie:
do izolacji termicznej.
Wytrzymałość termiczna 1200-1260˚C.

Promat

Symbol	Opakowanie	Cena/ Rolka
HTI	7320x610x25,4	**284,68**



Siatka wzmacniająca

Siatka z włókna szklanego odporna na wysokie temperatury. Służy jako zbrojenie wzmacniające masę szpachlową. Zdjęcie jest poglądowe, towar rzeczywisty może się różnić od przedstawionego. Jego właściwości pozostają bez zmian.

Kategoria I

Symbol	Gramatura	Cena netto/5m²
SWP	**160g/m²**	**313,15**



Wysokotemperaturowy klej do płyt „PROMAT K-84”

Kategoria IV

Promat

Zastosowanie:
do wykonywania połączeń płyt izolacyjnych.
Maksymalna temperatura pracy 950˚C.
Wydajność 1,2-1,8 km/m²



Symbol	Opakowanie	Masa [kg]	Cena netto
Promat klej	torebka	1	**28,60**
Promat klej 15	wiadro	15	**330,45**

Kołek do płyt kominkowych E

Kategoria III



Symbol	Długość [mm]	Średnica [mm]	Cena netto
SI-KOŁ 80	80	8	**2,67/kołek**
SI-KOŁ 110	110	8	**3,05/kołek**

Wkręty montażowe

Wkręty do łączenia płyt krzemianowo-wapiennych

Kategoria I



Symbol	Cena netto/100 szt.
WMP	**10,30**

PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA
Białostoczek 17, 15-592 Białystok
tel.: +48 85 740 22 55
www.prowent-bialystok.com
e-mail: bialystok@prowent.com

7. MATERIAŁY BUDOWLANO-MONTAŻOWE

Kategoria III

Zaprawa szamotowa






Zastosowanie:
łączenie kształtek szamotowych w piecach, kominkach i grillach ogrodowych.

Odporność termiczna: 1300°C.

Symbol	Waga [kg]	Cena netto
ZS-5	5 (worek)	**21,40**
ZS-10	10 (worek)	**24,39**
ZS-25	25 (worek)	**80,49**
ZS-5W	5 (wiadro)	**26,00**

Cement ogniotrwały Górkal



Symbol	Waga [kg]	Cena netto
GOR-25	25	**199,80**

Zastosowanie:
montaż obudowy kominka, remonty przewodów kominowych.
Odporność termiczna: 1300°C.

Uszczelniacz/ Klej żaroodporny



Zastosowanie:
do wykonywania połączeń spalinowych
Maksymalna temperatura pracy 1250°C.

BISAN professional

Symbol	Opakowanie	Cena netto
CHO211	310 ml	**24,09**

Rama do kominka-regulowana


Kategoria IV

darco

Symbol	Zakres regulacji	Cena netto
WK-RWKR-1	H=445-660 mm L=625-830 mm	**686,40**

Materiał: blacha czarna 1 mm malowana proszkowo na kolor: czerń matowa, blacha chromoniklowa*
** Inny na zamówienie*

REGULOWANA RAMA KOMINKOWA DARCO to nowoczesne i eleganckie wykończenie zabudowy praktycznie dowolnego wkładu kominkowego, idealna dla nowoczesnych, oszczędnych w formie aranżacji wnętrz. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego rozwiązania technicznego umożliwia dopasowanie do dowolnego modelu wkładu kominkowego! Regulacji światła ramy (możliwej w zakresie wysokości od 445 mm do 660 mm i szerokości od 625 mm do 830 mm) dokonuje się bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Sam montaż ramki nie nastręcza kłopotu, mocowanie pozwala na łatwy demontaż w celu czyszczenia czy zapewnienia lepszego dostępu do wkładu.



Uszczelniacz żaroodporny „FIRE SEALANT"

Zastosowanie:
do uszczelniania połączeń kominkowych np. przyłączy spalinowych.
Maksymalna temperatura pracy 1200°C.

Den Braven

Symbol	Opakowanie	Cena netto
CHO206	300 ml	**29,80**

Silikon uszczelniający „GASKET SEALANT"

Zastosowanie:
do uszczelniania połączeń kominkowych.
Maksymalna temperatura pracy 300°C.

Den Braven

Symbol	Opakowanie	Cena netto
CHO207	300 ml	**50,00**



Blacha zabezpieczająca pod piec, kominek

Kategoria III




Symbol	Rozmiar [mm]	Cena netto
BZ/80x50-anmi	80x50	**56,10**
BZ/80x50-ansr	80x50	**56,10**
BZ/80x60-anmi	80x60	**60,98**
BZ/80x60-ansr	80x60	**60,98**

Blacha lakierowana proszkowo w kolorach: antyczna miedź i antyczne srebro

Węglarka

Nazwa	Cena netto
węglarka	**42,75**



7. MATERIAŁY BUDOWLANO-MONTAŻOWE

Kategoria III


Taśma aluminiowa* 50m 250˚C



Symbol	Długość [m]	Szerokość [mm]	Cena netto
TAL50x50/250	50	50	**41,80**
TAL75x50/250	50	75	**62,70**
TAL50x10/250	10	50	**11,00**

** – Praca ciągła 250°C.*
Maksymalna temperatura pracy 350°C.

Taśma aluminiowa 50m 90˚C



Symbol	Długość [m]	Szerokość [mm]	Cena netto
TAL50/50	50	50	**24,27**
TAL75/50	50	75	**34,50**
TAL100/50	50	100	**48,53**

Maksymalna temperatura pracy 150°C.

Taśma uniwersalna tekstylna szara



Symbol	Długość [m]	Szerokość [mm]	Cena netto
TAU	50	50	**13,50**

Klej do sznurów 20 ml 1100°C



Symbol	Cena netto
KCER/20	**10,00**

Sznury żaroodporne uszczelniające



Symbol	Średnica [mm]	Cena netto za mb
TSG-6	Ø6	**2,24**
TSG-8	Ø8	**2,52**
TSG-10	Ø10	**2,88**
TSG-12	Ø12	**4,10**


kolor grafitowy, rolka 50 mb
Na zapytanie dostępne inne srednice.

Sznury samoprzylepne



Symbol	Przekrój [mm]	Cena netto za mb
TSGsp-10x3	10x3	**3,30**
TSGsp-12x3	12x3	**4,20**
TSGsp-20x3	20x3	**5,50**

Opaska uniwersalna



Symbol	Rozmiar [mm]	Cena netto
UO...	60-115	**2,90**
UO...	60-125	**3,00**
UO...	60-145	**4,00**
UO...	60-175	**4,25**
UO...	60-215	**5,45**
UO...	60-100	
UO...	60-288	

... – rozmiar (np. UO60-125)

Kategoria II





Symbol	Rozmiar [mm]	Cena netto
SCP110	60-110	**2,53**
SCP135	60-135	**2,65**
SCP165	60-165	**3,57**
SCP180	60-180	**3,81**
SCP215	60-215	**4,83**
SCP270	60-180	**5,64**

... – rozmiar (np SPC60-135)

Zestawy naprawcze

W skład zestawu wchodzi klej do sznurów 20 ml i sznur o danym przekroju.

PROISOL

Symbol	Cena netto
ZN-PR-FI6	**27,53**
ZN-PR-FI8	**29,78**
ZN-PR-FI10	**34,88**
ZN-PR-FI12	**38,04**



PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA
Białostoczek 17, 15-592 Białystok
tel.: +48 85 740 22 55
www.prowent-bialystok.com
e-mail: bialystok@prowent.com

8. AKCESORIA KOMINKOWE

Kategoria II

Rękawice kominkowe



Wykonane ze specjalnej skóry, ułatwiają pracę przy obsłudze kominka, grilla itp.
Długość rękawicy 35 cm

** Wygląd towaru może odbiegać od przedstawionego.*

żółte, czerwone, niebieskie

Symbol	Cena netto
R-KOM	**28,37**
R-KOM-CZ	**28,37**
R-KOM-N	**28,37**

Szczypce kominkowe „KROKODYLEK”

darco



Narzędzie wyjątkowe, z pozoru proste, a jednocześnie bardzo funkcjonalne:

-zastępuje szereg akcesoriów kominkowych
-pomoże szybko i bezpiecznie załadować opał do kominka
-pozwoli na zebranie gorących fragmentów drewna, które mogą wypaść z kominka.

Symbol	Cena netto
SC-01	**82,50**

Farba/lakier żaroodporny



Zastosowanie:
Do malowania/lakierowania elementów metalowych narażonych na działanie wysokich temperatur np. rur spalinowych, wkładów kominkowych, piecyków, itp. Maksymalna temperatura pracy 800ºC.
Czerwona farba – maksymalna temperatura 300ºC

Symbol	Kolor	Opakowanie	Cena netto
CH0222.1	czarny	400 ml	**30,42**
CH0222.2	czerwony	400 ml	**30,42**
CH0222.3	srebrny	400 ml	**30,42**
CH0222.4	antracyt	400 ml	**30,42**
CH0222.5	biały	400 ml	**30,42**

Kosz wiklinowy owalny jasny



L:
wymiary: 67 cm x 43 cm x H24 cm x HH42 cm
M:
wymiary: 60 cm x 36 cm x H20 cm x HH36 cm

Symbol	Cena netto
KOM004-L	**140,00**
KOM004-M	**90,00**

(H - wysokość bez uchwytu; HH - wysokość z uchwytem)

Kosz wiklinowy prosty



L:
wymiary: 52 cm x 35 cm x H30 cm x HH50 cm
M:
wymiary: 45 cm x 29 cm x H30 cm x HH47 cm

Symbol	Cena netto
KOM014-L	**140,00**
KOM014-M	**120,00**

(H - wysokość bez uchwytu; HH - wysokość z uchwytem)

Kosz wiklinowy owalny ciemny z jasnymi wstawkami



L:
wymiary: 67 cm x 39 cm x H26 cm x HH40 cm
M:
wymiary: 61 cm x 32 cm x H24 cm x HH38 cm

Symbol	Cena netto
KOM002-L	**110,00**
KOM002-M	**90,00**

(H - wysokość bez uchwytu; HH - wysokość z uchwytem)

Kubełek na węgiel OSLO



Symbol	Cena netto
T06B	**83,00**

Farba/lakier żaroodporny

senotherm
THE HIGH TEMPERATURE COATING



Zastosowanie:
Do malowania / lakierowania elementów narażonych na działanie wysokich temperatur np. rur spalinowych systemu PROTHERMIA, itp. Z uwagi na specyficzną kompozycję produktu, w powłoce praktycznie nie występują zmiany koloru ani połysku, nawet przy stałym poddawaniu temperaturze ok. 500˚C. Charakteryzuje się idealnym kryciem i wysoką odpornością na zmienne warunki atmosferyczne.

Symbol	Kolor*	Opakowanie	Cena netto
CH0224	czarny	400 ml	**103,60**
CH0224/1	grafit	400 ml	**76,00**
CH0225		400 ml	**103,60**
CH0225/1		400 ml	**76,00**

8. AKCESORIA KOMINKOWE

Kategoria III

Zestaw narzędzi kominkowych BERGEN



W skład zestawu wchodzi:
- stojak,
- szufelka
- zmiotka,
- pogrzebacz,
- szczypce.

Symbol	Cena netto
19B	**120,00**

Zestaw narzędzi kominkowych HELSINKI



W skład zestawu wchodzi:
- stojak,
- szufelka
- zmiotka,
- pogrzebacz.

Symbol	Cena netto
FT52B	**60,00**

Zestaw narzędzi kominkowych MALMO



W skład zestawu wchodzi:
- stojak,
- szufelka
- zmiotka,
- pogrzebacz,
- szczypce.

Symbol	Cena netto
K902B	**93,75**

Zestaw narzędzi kominkowych REYKJAVIK



W skład zestawu wchodzi:
- stojak,
- szufelka
- zmiotka,
- pogrzebacz.

Symbol	Cena netto
FT007B	**145,00**

Zestaw narzędzi kominkowych TALLIN



W skład zestawu wchodzi:
- stojak,
- szufelka
- zmiotka,
- pogrzebacz,
- szczypce.

Symbol	Cena netto
FT84SB	**137,00**

Zestaw narzędzi kominkowych GOTLAND



W skład zestawu wchodzi:
- stojak,
- szufelka
- zmiotka,
- pogrzebacz,
- szczypce.

Symbol	Cena netto
FT8823	**153,00**

Zestaw narzędzi kominkowych GOTEBORG



W skład zestawu wchodzi:
- stojak,
- szufelka
- zmiotka,
- pogrzebacz,
- szczypce.

Symbol	Cena netto
T33BT	**125,00**

Stojak na drewno kominkowe



Szerokość: 34 cm
Wysokość: 111 cm

Symbol	Cena netto
H123B	**153,00**

Stojak na drewno kominkowe z pokrowcem



Wysokość: 122 cm
Szerokość: 245 cm
Głębokość: 36 cm

Symbol	Cena netto
H296B	**390,00**

Zestaw narzędzi kominkowych SKAGEN



W skład zestawu wchodzi:
- stojak,
- szufelka
- zmiotka,
- pogrzebacz


Symbol	Cena netto
FW011	**80,00**

Wózek na drewno



Symbol	Cena netto
H7135	**240,00**

Parawan kominkowy



Symbol	Cena netto
KD-325B	**125,00**

PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA
Białostoczek 17, 15-592 Białystok
tel.: +48 85 740 22 55
www.prowent-bialystok.com
e-mail: bialystok@prowent.com

8. OBROTOWY ZESTAW DO CZYSZCZENIA KOMINA


TAJFUN

Obrotowy zestaw do czyszczenia komina

TAJFUN



Symbol	Opis	Cena netto
Tajfun-6m	TAJFUN Obrotowy zestaw do czyszczenia komina 6 m	246,46
Tajfun-7m	TAJFUN Obrotowy zestaw do czyszczenia komina 7 m	277,50
Tajfun-8m	TAJFUN Obrotowy zestaw do czyszczenia komina 8 m	308,55
Tajfun-9m	TAJFUN Obrotowy zestaw do czyszczenia komina 9 m	339,60
Tajfun-10m	TAJFUN Obrotowy zestaw do czyszczenia komina 10 m	370,64
Tajfun-11m	TAJFUN Obrotowy zestaw do czyszczenia komina 11 m	401,69
Tajfun-12m	TAJFUN Obrotowy zestaw do czyszczenia komina 12 m	432,73





Zestaw składa się z nylonowej szczotki o średnicy 45cm, giętkich nylonowych przedłużek o długości 1 m każda, adaptera do każdego rodzaju wiertarki lub wkrętarki , klucza imbusowego do rozłączania przedłużek oraz folii zabezpieczającej, dzięki której daje się w łatwy sposób utrzymać czystość w pomieszczeniu w którym jest czyszczony komin
Szczotka obrotowa Tajfun® działa po podłączeniu do dowolnej wiertarki elektrycznej. Zestaw Tajfun® został zaprojektowany do usuwania lekkich i umiarkowanych osadów z sady i kreozotu, które pojawiają się w wyniku spalania drewna. Zestaw Tajfun® może być używany do wszystkich typów i kształtów kominów, które mogą być czyszczone zarówno od dołu jak i góry. Zestaw charakteryzuje się wyjątkowo mocnymi i giętkimi przedłużkami, oraz specjalnymi i wytrzymałymi złączami

Zestaw TAJFUN do czyszczenia wentylacji 7,2m

Symbol	Cena netto
TAJFUNAIR-7,2M	283,74

Zestaw zawiera: 3 głowice z nylonowymi włosami, 12 giętkich przedłużek o długości 60cm każda, adapter do wiertarki, głowicę do usuwania ciężkich zabrudzeń, folię ochronną, adapter do odkurzacza

Elastyczne przedłużki do obrotowego zestawu do czyszczenia komina

TAJFUN

Symbol	Cena netto
Tajfun/Przedłużka	31,05



Głowica z włosami do obrotowego zestawu do czyszczenia komina

TAJFUN

Symbol	Cena netto
Tajfun/Głowica	68,32
Tajfun/Głowica/linka	87,50



Włosy do obrotowego zestawu do czyszczenia komina

TAJFUN

Symbol	Cena netto
Tajfun/Włosy	10,08



Adapter do obrotowego zestawu do czyszczenia komina

TAJFUN

Symbol	Cena netto
Tajfun/Adapter	15,12



8. PREPARATY DO USUWANIA SMOŁY

Kategoria II

Efektywny środek do usuwania smoły

NIEZWYKLE SKUTECZNY preparat do usuwania smoły Hansa składa się z mieszanki specjalnych kryształów. Jedne ich składniki katalizują proces spalania drewna – smoła znajdująca się w drewnie rozkłada się na palne gazy, a drugie w wysokiej temperaturze wydzielają gaz, który reaguje z osadem ze smoły i rozkłada jego strukturę. W wyniku tego procesu wyparowuje woda – główny składnik utrzymujący trwałość smoły. Pozostają jedynie jej kruche pozostałości, które osypując się w dół, rozkładają się termicznie i ulegają spaleniu.

Symbol	Opakowanie	Cena netto	Kod EAN
HA/ESDS-1	1 kg	**48,54**	4779022360183
HA/ESDS-0,5	500g	**33,14**	4779022360572
HA/ESDS-1,1	1,1kg	**53,08**	4779022360237

Kategoria II + 10





Zobacz film



Efektywny środek do usuwania smoły / SASZETKI





Środek 5x5g stosuje się do urządzeń 2-6 kW, a 5x18g do urządzeń 7-14 kW

	Symbol	Opakowanie	Cena netto	Kod EAN
	HA/ESDS-500	10x50g	**48,54**	4779022360176
NOWOŚĆ	HA/ESDS-25	5x5g	**9,63**	4779022361333
NOWOŚĆ	HA/ESDS-90	5x18g	**22,14**	4779022361326

Kategoria II + 10



Środek do czyszczenia kotłów na pelet i paliwa stałe

To efektywny i nieszkodliwy sposób, aby zachować czystość podstawowych elementów urządzenia grzewczego. W składzie preparatu znajduje się specjalna mieszanka kryształów, która podczas spalania wydziela substancje katalizujące proces spalania i rozkładające nawet najmniejsze tworzące się połączenia smoły.
Elementy urządzenia grzewczego pozostają czyste, co gwarantuje efektywną pracę i przepuszczalność cieplną. Przy regularnym stosowaniu preparatu nie trzeba obawiać się o jakość codziennie stosowanego granulatu. System grzewczy pozostanie czysty, koszty ogrzewania nie zwiększą się, a urządzenie przez długi czas będzie działało pełną mocą.

Wydajność 250g na 100-200kg paliwa.

NOWOŚĆ



Symbol	Opakowanie	Cena netto	Kod EAN
HA/GSDS-1	1 kg	**50,88**	4779022360497

„Witaminy" do paliwa stałego

„Witaminy" do paliwa stałego to dodatek wspomagający spalanie paliwa stałego. Może być stosowany ze wszystkimi rodzajami drewna i węgla, trocin, brykietami torfowymi oraz peletami. Stosując witaminy zyskujesz: około 20% mniejsze zużycie opału np. drewna, węgla, itd. znaczne zmniejszenie gromadzenia się sadzy w kominie, brak szkodliwego osadu w urządzeniu grzewczym, mniejszą emisję szkodliwych substancji do środowiska.



Symbol	Opakowanie	Cena netto	Kod EAN
HA/WDPS-30	30 saszetek	**42,46**	4779022360367

PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA
Białostoczek 17, 15-592 Białystok
tel.: +48 85 740 22 55
www.prowent-bialystok.com
e-mail: bialystok@prowent.com

8. OBROTOWE ZESTAWY TORNADO, SZCZOTKA, PRZEDŁUŻKI


Obrotowy zestaw do czyszczenia kominów TORNADO

Zobacz film

W zestawie: (nylonowa szczotka o średnicy 45 cm, giętkie nylonowe trzonki o średnicy 12 mm, nasada i klucz do montażu, folia polietylenowa 120x130 cm).

Szczotka obrotowa TORNADO działa po podłączeniu do dowolnej wiertarki elektrycznej. Po zamocowaniu do wiertarki szczotka obraca się od kilkuset do kilku tysięcy obrotów na minutę.

Ostrokrawędziste specjalnie skręcone włosy szczotki TORNADO, dzięki bardzo dużej prędkości obrotowej, usuwają nawet najtrwalsze osady rozszczepiając je i zeskrobując z przewodu kominowego. Zastosowany w szczotce nylon umożliwia bezpieczne czyszczenie kominów metalowych i ceramicznych o dowolnym kształcie.



Zestawy TORNADO

Symbol	Opis	Cena netto	Kod EAN
HA/OZT-6	Zestaw 6 mb	**874,00**	4779022360596
HA/OZT-8	Zestaw 8 mb	**1056,16**	4779022361128
HA/OZT-10	Zestaw 10 mb	**1238,32**	4779022361135
HA/OZT-12	Zestaw 12 mb	**1420,48**	4779022361142

Kategoria II + 6

Akcesoria

Symbol	Opis	Cena netto	Kod EAN
HA/EPDSTOR	Przedłużka 1 mb	**115,00**	4779022360671
HA/GDT	Głowica	**276,00**	4779022360725
HA/GDT-LINKA	Włosy do głowicy	**276,00**	4779022360732
HA/GDT-ŁAŃCUCH	Adapter do wiertarki	**276,00**	2019877012984
HA/GDT-PRO-LINKA	Włosy do głowicy	**276,00**	4779022360732
HA/GDT-PRO-ŁAŃCUCH	Adapter do wiertarki	**276,00**	2019877012984
HA/NWDT	Włosy do głowicy	**69,00**	4779022360732
HA/ADW	Adapter do wiertarki	**52,03**	2019877012984

Obrotowy zestaw do czyszczenia kominów TORNADO PRO

NOWOŚĆ DLA PROFESJONALISTÓW.

Zestaw zawiera nowe, bardziej wytrzymałe przedłużki o średnicy 17 mm z jeszcze lepszym systemem łączenia oraz torbę do przenoszenia.



Symbol	Opis	Cena netto	Kod EAN
HA/OZT-6T PRO	Zestaw 6 mb+torba	**1 196,00**	4779022361760
HA/OZT-8T PRO	Zestaw 8 mb+torba	**1 426,00**	4779022361777
HA/OZT-10T PRO	Zestaw 10 mb+torba	**1 656,00**	4779022361777

Kategoria II

Uniwersalna szczotka do czyszczenia komina Ø40 cm

Korzystanie z uniwersalnej szczotki czyszczącej jest bardzo proste, można wyczyścić dowolny przewód kominowy bez wchodzenia na dach. Dzięki doskonałej elastyczności szczotka jest w stanie przejść przez najwęższe otwory, co umożliwia czyszczenie komina przez proste wepchnięcie jej do otworu w urządzeniu grzewczym. Elastyczne nylonowe włosie dopasowuje się dowolnie do kształtu komina (okrągłego, owalnego, prostokątnego) a także do przegięć i trudno dostępnych miejsc. Giętkie przedłużki ułatwiają przejście szczotki przez trudnodostępne części komina, jak również umożliwiają łatwe sterowanie ruchami podczas czyszczenia.




Symbol	Cena netto	Kod EAN
HA/USCK	**52,51**	4779022360558

Kategoria II

Elastyczne przedłużki do szczotki z nylonu

Zachowują elastyczność w niskich temperaturach (do -20°C). Solidne połączenia gwintowane pomiędzy elementami zapobiegają nieumyślnemu (przypadkowemu) zablokowaniu w kominie.

Dostępne w zestawach po 6 szt. oraz jako pojedyncze sztuki, dostępne 2 długości: 1 m oraz 1,4 m.



Symbol	Opis	Cena netto	Kod EAN
HA/EPDS/1	1 mb	**19,35**	4779022360831
HA/EPDS/1,4	1,4 mb	**23,53**	4779022360848
HA/EPDS/1-SET	Zestaw 1mbx6 szt	**107,53**	4779022361012
HA/EPDS/1,4-SET	Zestaw 1,4mbx6 szt	**132,83**	4779022361029
HA/EPDS/1-SET-T	Zestaw 1mbx6 szt + torba	**145,48**	4779022360541
HA/EPDS/1,4-SET-T	Zestaw 1,4mbx6 szt + torba	**183,43**	4779022361081

Kategoria II

8. PREPARATY DO CZYSZCZENIA SZYB, GĄBKA, AKCESORIA KOMINKOWE

Preparat do czyszczenia szyb kominkowych

Preparat do czyszczenia szyb kominkowych HANSA jest przeznaczony do czyszczenia szklanych drzwi pieców i kominków z osadu, sadzy i innych zanieczyszczeń. Efektywnie czyści spaleniznę ze szklanych powierzchni, odtłuszcza je. Preparat do czyszczenia kominków HANSA nie zawiera szlifujących komponentów, dlatego też nie rysuje szkła.

Kategoria II

Zobacz film

	Symbol	Opakowanie	Cena netto	Kod EAN
NOWOŚĆ	HA/PDC-1-1	Atomizer 1000 ml	**60,27**	4779022361227
	HA/PDC-1-0,5	Atomizer 500 ml	**32,20**	4779022360152
	HA/PDC-2-0,5	Piana 500 ml	**35,75**	4779022360169



HA/PDC-1 *HA/PDC-2*

Preparat do czyszczenia szyb kominkowych (przyjazny dla środowiska)

NOWOŚĆ



Delikatny dla skóry – nie drażni skóry rąk. Nie niszczy podłogi, mebli i innych przedmiotów domowego użytku. Nie niszczy uszczelek drzwiczek urządzenia grzewczego. Nie niszczy metalowych i emaliowanych powierzchni urządzenia grzewczego. Nie zarysowuje szkła. Prosty w użyciu. Biodegradowalny, nie zanieczyszcza środowiska (po dostaniu się do środowiska rozkłada się nawet do 90%).

Kategoria II

Symbol	Opakowanie	Cena netto	Kod EAN
HA/PDC-3-0,5	Atomizer 500 ml	**46,81**	4779022360626

Preparat do czyszczenia grilla i piekarnika w aerozolu

NOWOŚĆ



Środek czyszczący skutecznie usuwający pozostałości olejów oraz tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, a także wszelkie spalone resztki jedzenia z piekarników i grilli.

Kategoria II

Symbol	Opakowanie	Cena netto	Kod EAN
HA/PDG-0,5	Piana 500 ml	**35,75**	4779022361494

Cynk żaroodporny (400ml)



Pokrycie powierzchni metalu substancją odporną na korozję jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów walki z rdzą. Cynk jest aktywnym chemicznie metalem, odpornym na działanie powietrza i wody. Metal pokryty jego warstwą staje się odporny na korozję. Przeznaczenie: do ochrony wyrobów metalowych przed korozją. Tworzy warstwę ochronną, niepozwalającą żrącym czynnikom zewnętrznym na dostanie się do powierzchni metalu. Ponadto, dzięki dodatkowym właściwościom termoodpornym produkt ten może być używany również do ochrony nagrzewających się powierzchni metalowych, np. grille ogrodowe, dachy budynków itp. Nadaje się do każdego rodzaju metalu. Maksymalna temperatura pracy 300°C.

Kategoria II

Symbol	Cena netto	Kod EAN
HA/ZN	**37,95**	4779022360336

Miernik spalania/termometr kominkowy



Jedną z najważniejszych zasad korzystania z urządzenia grzewczego jest ustawienie odpowiedniego trybu spalania. Tryb spalania określa temperatura spalin w przewodzie kominowym, którą warunkuje odpowiednie ustawienie ilości paliwa i podawanego powietrza. Optymalne wzajemne oddziaływanie tych elementów zależy wyłącznie od wiedzy użytkownika urządzenia grzewczego i jego poczynań na poszczególnych etapach spalania. Za pomocą miernika osiągniesz: Maksymalny czas spalania, ekonomiczne zużycie paliwa, wydłużenie żywotności urządzenia grzewczego, bezpieczeństwo użytkowników. Maksymalna temperatura pracy 500°C.

Symbol	Cena netto	Kod EAN
HA/TK	**39,60**	4779022360565

Kategoria II

Farby żaroodporne (400ml/15 kolorów)



Farby żaroodporne Hansa przeznaczone są do malowania: kominków, kominów, piecy, grilli.

Maksymalna temperatura pracy 800°C. Istnieje możliwość zamówienia farb w opakowaniach 1 kg, 5 kg, 25 kg – cena na zapytanie ofertowe.

UWAGA!
Dobrze pokrywa stal nierdzewną.

Symbol	Cena netto
HA/F/...(kolor)	**46,07**

Kategoria II

990 Biały
Kod EAN: 2019877007546

901 Niebieski metalik
Kod EAN: 2019877007508

991Czerwony
Kod EAN: 4779022360312

994 Szaro-brązowy
Kod EAN: 2019877007560

902 Zielony metalik
Kod EAN: 2019877007515

996 Srebrny
Kod EAN: 4779022360282

930 Antracyt
Kod EAN: 4779022360114

910 Czarny
Kod EAN: 4779022360138

980 Kawa z mlekiem
Kod EAN: 2019877007539

993 Ciemny brązowy
Kod EAN: 2019877007553

903 Szaro-brązowy metalik
Kod EAN: 2019877007584

997 Brąz
Kod EAN: 4779022360718

970 Szary
Kod EAN: 2019877010317

937 Ciemny antracyt
Kod EAN: 4779022360145

950 Czarny antracyt
Kod EAN: 2019877007522

PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA
Białostoczek 17, 15-592 Białystok
tel.: +48 85 740 22 55
www.prowent-bialystok.com
e-mail: bialystok@prowent.com

8. AKCESORIA KOMINKOWE

Kategoria II

Kapsułki dymu

W każdym budynku należy co jakiś czas sprawdzać ciąg, drożność i szczelność instalacji dymowych i wentylacyjnych. Kapsułki dymu to specjalne narzędzie do testowania kominów spalinowych i wentylacyjnych.
Po zapaleniu kapsułki następuje przez około 60 sekund bardzo intensywne (bez płomienia) wydzielanie się dymu (15 m³), dzięki czemu bez konieczności rozpalania w kominku możemy sprawdzić szczelność wykonanych połączeń, itp.

Opakowanie zawiera 6 szt. kapsułek.



Zobacz film

Symbol	Cena netto	Kod EAN
HA/KD	**32,38**	4779022360619

Tęczowe płomienie

Dzięki tęczowym płomieniom, zwyczajny ogień możesz zamienić w radosną tęczę barw. Weź pałeczkę „Tęczy ognia" i wrzuć ją do paleniska.

Kilka chwil i kryształy znajdujące się wewnątrz pałeczek zabarwią płomienie na przeróżne jaskrawe kolory, którymi możesz się rozkoszować przez 20-30 minut. Nadaje się do palenisk otwartych i zamkniętych.

Zobacz film



Symbol	Cena netto	Kod EAN	
HA/TP-5	**25,30/5 szt.**	4779022360245	NOWOŚĆ

Sznur ceramiczny



Symbol	Opakowanie	Cena netto	Kod EAN	
HA/SC/06	**6 mm x 2,5 mb**	**30,80**	4779022360459	
HA/SC/08	**8 mm x 2,5 mb**	**39,60**	4779022360466	
HA/SC/10	**10 mm x 2,5 mb**	**49,50**	4779022360473	
HA/SC/12	**12 mm x 2,5 mb**	**cena na zapytanie**	4779022360695	NOWOŚĆ
HA/SC/14	**14 mm x 2,5 mb**	**cena na zapytanie**	4779022361609	NOWOŚĆ
HA/SC/10x2	**10mm x 2 mm x 2,5 mb**	**49,50**	4779022360480	



- *Grafitowy kolor doskonale pasuje do ciemnego koloru charakterystycznego dla urządzeń grzewczych.*
- *Sprężysta struktura splotu zapewnia długą i niezawodną eksploatację.*
- *Odznacza się odpornością na temperaturę do +850°C.*

Rozpałka kominkowa



Symbol	Opak. szt.	Cena netto	Kod EAN
HA/RK 50	**50**	**13,86**	4779022360794
HA/RK 100	**100**	**21,18**	4779022360800

Klej żaroodporny (17ml)

Klej żaroodporny nadaje się do klejenia sznurów ceramicznych do drzwi pieców, kominków oraz innych urządzeń grzewczych.
Odznacza się odpornością na temperaturę do +850°C.



Symbol	Cena netto	Kod EAN
HA/KZ	**37,40**	4779022360510

SIROCCO autonomiczny rozpraszacz ciepłego powietrza

Unikalne urządzenie do szybkiego i równomiernego rozprowadzenia ciepła w domu. Skutecznie rozprowadza ciepłe powietrze w całym pomieszczeniu. Zwiększa efektywność urządzenia grzewczego. Nie wymaga zasilania, wykorzystuje wytworzoną przez siebie energię elektryczną.

Wydajność 350 m³/h

Zobacz film

Symbol	Cena netto	Kod EAN
HA/SIR	**627,00**	4779022360589



NOWOŚĆ



PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA
Białostoczek 17, 15-592 Białystok
tel.: +48 85 740 22 55
www.prowent-bialystok.com
e-mail: bialystok@prowent.com

RABATY, MINIMA LOGISTYCZNE, TRANSPORT

Oferta handlowa dla firmy:.....

Kategoria rabatowa	Rabat %	Termin płatności dni
Kategoria I		
Kategoria II		
Kategoria III		
Kategoria IV		
Kategoria V		

Przedstawiciel Handlowy: .....

kontakt tel.: ..... **e-mail:** .....

PLATFORMA B2B **Złóż zamówienie przez B2B i ZYSKUJ PODWÓJNIE**



W przypadku pytań:
tel.: 85 740 22 55, e-mail: bialystok@prowent.com

Towar wysyłamy firmami kurierskimi:

- Wysyłki drobnicowe (paczki) – zamówienia złożone do godziny 13.00 – realizacja w dniu zamówienia*.
- Wysyłki paletowe – zamówienia złożone do godziny 10.30 – realizacja w dniu zamówienia*.

** – w celu potwierdzenia terminu realizacji zamówienia, prosimy o kontakt z Państwa opiekunem handlowym lub naszym działem sprzedaży.*

Minima logistyczne:

AKCESORIA KOMINKOWE, przewody wentylacyjne, galanteria wentylacyjna, izolacje*

- Zamówienia powyżej 3000 zł netto – koszt transportu po stronie dostawcy (obowiązuje jedynie opłata logistyczna)
- Opłata logistyczna 25 zł netto/paleta.
- Zamówienia poniżej minimum logistycznego – 140zł netto/paleta lub 20 zł/paczka**

AKCESORIA wentylacyjne, plastikowe*

- Zamówienia powyżej 600 zł netto – koszt transportu po stronie dostawcy.

** – w celu potwierdzenia kosztów transportu, prosimy o kontakt z Państwa opiekunem handlowym lub naszym działem sprzedaży.*

*** cena uzależniona od ilości, gabarytów i wagi paczek.*

Stan przesyłki musi być sprawdzony w momencie dostawy (bezpośrednio przy kurierze). W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy sporządzić protokół szkody (również w chwili dostawy) – tylko wtedy ewentualne reklamacje będą rozpatrywane.

Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian.


PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA
Białostoczek 17, 15-592 Białystok
tel.: +48 85 740 22 55
www.prowent-bialystok.com
e-mail: bialystok@prowent.com

SUPER PAKIET W CENIE 1099 ZŁ NETTO
- KUPUJĄC ZATOWAROWANY STOJAK ZYSKUJESZ 250 ZŁ



Przykładowe zatowarowanie ekspozytora w cenach promocyjnych


	Symbol	Ilość opakowań
Efektywny srodek do usuwania smoły (1kg)	HA/ESDS-1	9 opakowań
Efektywny srodek do usuwania smoły (0,5kg)	HA/ESDS-0,5	6 opakowań
Efektywny srodek do usuwania smoły (10x50g) (500g)	HA/ESDS-500	5 opakowań
Efektywny srodek do usuwania smoły - polano (1,1kg)	HA/ESDS-1,1	3 opakowań
"Witaminy" do paliwa stałego (50 saszetek)	HA/WDPS-50	2 opakowania
Preparat do czyszczenia szyb kominkowych	HA/PDC-1	3 szt.
Preparat do czyszczenia szyb kominkowych (aerozol - nie spływa)	HA/PDC-2	3 szt.
Gąbka do czyszczenia szyb kominkowych	HA/GDC	5 szt.
Uniwersalna szczotka do czyszczenia komina	HA/USCK	1 szt.
Elastyczne przedłuzki do szczotki (długosc 1 szt. 1m, kpl. 6 szt.)	HA/EPDS	12 szt.
Farby zaroodporne (400ml/14 kolorów)	HA/F/...(kolor)	6 szt.
Cynk zaroodporny (400ml)	HA/ZN	3 szt.
Miernik spalania/termometr kominkowy	HA/TK	5 szt.



Każdy zakup displaya jest równoznaczny z oznaczenim Klienta na mapie dystrybutorów produktów Hansa dostępnej na naszej stronie internetowej

https://www.prowent-bialystok.com/sprawdz-mape-dystrybutorow-hansa/

Oznaczenie firmy na mapie zwiększa szansę na jej szybkie zlokalizowanie przez klienta detalicznego.



PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA

PROWENT BIAŁYSTOK A. POLESZUK SP. K.
Białostoczek 17 (k/Kurian)
15-592 Białystok
tel.: +48 85 740 22 55
e-mail: bialystok@prowent.com

www.prowent-bialystok.com

TO, CZEGO POTRZEBUJESZ
- NAJSZYBCIEJ, JAK TO MOŻLIWE